

連番	設置・利用課	モノクロ 年間予定数量	カラー 年間予定数量	コピー スピード (モノクロ)		コピー スピード (カラー)		機能				給紙力セット段数	給紙納カセセット 枚数	A以上判の 1枚4枚 枚数	縮倍率 (%)	自動両面コピーモード機能	電子ソート	フィニッシャー		自動原稿送り装置 枚数(枚)	(A4 4面 4面 秒) スティックル 所フル(2ヶ)	(A4 4面 4面 秒) 2穴パンチ	自動両面送り装置 枚数(枚)	使用電源			拡張ネットワークカード	環境関係			備考	住所
				(枚/A 分)	(枚/B 分)	(枚/A 分)	(枚/B 分)	コピー	プリンタ	カラーコピー	スキヤナ							(A4 4面 4面 秒) モビリ	(A4 4面 4面 秒) コピー	ウォームアップ (秒)	V	A	KW	調達基準	定期点検時 に両面に設置	初期回面 モードに両面に設置	回面カウント	設定期X設定面時に信の				

				35枚機																												
1	本館B1F 栄養事務室	40,894	-	35	20	-	-	○ ○	×	○ ○	×	4	600	×	25 ~ 400	○	○	×	×	○	100	4.5	-	30秒	100	15	1.5	×	×	○ ○ ○ ○	リサイクル機 可	東大阪市西岩田3-4-5
2	本館B1F 画像診療部RI管理室	1,142	-	35	20	-	-	○ ○	×	○ ○	×	4	600	×	25 ~ 400	○	○	×	×	○	100	4.5	-	30秒	100	15	1.5	×	×	○ ○ ○ ○	リサイクル機 可	東大阪市西岩田3-4-5
3	本館2F 画像診断部受付	18,422	-	35	20	-	-	○ ○	×	○ ○	×	4	600	×	25 ~ 400	○	○	×	×	○	100	4.5	-	30秒	100	15	1.5	×	×	○ ○ ○ ○	リサイクル機 可	東大阪市西岩田3-4-5
4	本館2F 外科・整形・形成外科受付	28,395	-	35	20	-	-	○ ○	×	○ ○	×	4	600	×	25 ~ 400	○	○	×	×	○	100	4.5	-	30秒	100	15	1.5	×	×	○ ○ ○ ○	リサイクル機 可	東大阪市西岩田3-4-5
5	本館2F 生理検査受付	17,042	-	35	20	-	-	○ ○	×	○ ○	×	4	600	×	25 ~ 400	○	○	×	×	○	100	4.5	-	30秒	100	15	1.5	×	×	○ ○ ○ ○	リサイクル機 可	東大阪市西岩田3-4-5
6	本館2F 内科受付	35,818	-	35	20	-	-	○ ○	×	○ ○	×	4	600	×	25 ~ 400	○	○	×	×	○	100	4.5	-	30秒	100	15	1.5	×	×	○ ○ ○ ○	リサイクル機 可	東大阪市西岩田3-4-5
7	本館3F 医務局	18,484	-	35	20	-	-	○ ○	×	○ ○	×	4	600	×	25 ~ 400	○	○	×	×	○	100	4.5	-	30秒	100	15	1.5	×	×	○ ○ ○ ○	リサイクル機 可	東大阪市西岩田3-4-5
8	本館3F 図書室	5,064	-	35	20	-	-	○ ○	×	○ ○	×	4	600	×	25 ~ 400	○	○	○	○	○	100	4.5	-	30秒	100	15	1.5	○	×	○ ○ ○ ○	リサイクル機 可、コインベンダー必須	東大阪市西岩田3-4-5
9	本館4F 手術管理室	22,078	-	35	20	-	-	○ ○	×	○ ○	×	4	600	×	25 ~ 400	○	○	○	○	○	100	4.5	-	30秒	100	15	1.5	×	×	○ ○ ○ ○	リサイクル機 可	東大阪市西岩田3-4-5
10	本館5F 周産期センター ナースステーション	14,729	-	35	20	-	-	○ ○	×	○ ○	×	4	600	×	25 ~ 400	○	○	×	×	○	100	4.5	-	30秒	100	15	1.5	×	×	○ ○ ○ ○	リサイクル機 可	東大阪市西岩田3-4-5
11	本館5F 南ナースステーション	19,978	-	35	20	-	-	○ ○	×	○ ○	×	4	600	×	25 ~ 400	○	○	×	×	○	100	4.5	-	30秒	100	15	1.5	×	×	○ ○ ○ ○	リサイクル機 可	東大阪市西岩田3-4-5
12	本館5F 北ナースステーション	10,031	-	35	20	-	-	○ ○	×	○ ○	×	4	600	×	25 ~ 400	○	○	×	×	○	100	4.5	-	30秒	100	15	1.5	×	×	○ ○ ○ ○	リサイクル機 可	東大阪市西岩田3-4-5
13	本館6F 南ナースステーション	11,338	-	35	20	-	-	○ ○	×	○ ○	×	4	600	×	25 ~ 400	○	○	×	×	○	100	4.5	-	30秒	100	15	1.5	×	×	○ ○ ○ ○	リサイクル機 可	東大阪市西岩田3-4-5
14	本館6F 北ナースステーション	9,121	-	35	20	-	-	○ ○	×	○ ○	×	4	600	×	25 ~ 400	○	○	×	×	○	100	4.5	-	30秒	100	15	1.5	×	×	○ ○ ○ ○	リサイクル機 可	東大阪市西岩田3-4-5
15	本館7F 南ナースステーション	13,826	-	35	20	-	-	○ ○	×	○ ○	×	4	600	×	25 ~ 400	○	○	×	×	○	100	4.5	-	30秒	100	15	1.5	×	×	○ ○ ○ ○	リサイクル機 可	東大阪市西岩田3-4-5
16	本館7F 北ナースステーション	15,856	-	35	20	-	-	○ ○	×	○ ○	×	4	600	×	25 ~ 400	○	○	×	×	○	100	4.5	-	30秒	100	15	1.5	×	×	○ ○ ○ ○	リサイクル機 可	東大阪市西岩田3-4-5
17	本館8F 南ナースステーション	13,930	-	35	20	-	-	○ ○	×	○ ○	×	4	600	×	25 ~ 400	○	○	×	×	○	100	4.5	-	30秒	100	15	1.5	×	×	○ ○ ○ ○	リサイクル機 可	東大阪市西岩田3-4-5
18	本館8F 北ナースステーション	10,503	-	35	20	-	-	○ ○	×	○ ○	×	4	600	×	25 ~ 400	○	○	×	×	○	100	4.5	-	30秒	100	15	1.5	×	×	○ ○ ○ ○	リサイクル機 可	東大阪市西岩田3-4-5
19	本館9F 南ナースステーション	16,266	-	35	20	-	-	○ ○	×	○ ○	×	4	600	×	25 ~ 400	○	○	×	×	○	100	4.5	-	30秒	100	15	1.5	×	×	○ ○ ○ ○	リサイクル機 可	東大阪市西岩田3-4-5
20	本館9F 北ナースステーション	8,206	-	35	20	-	-	○ ○	×	○ ○	×	4	600	×	25 ~ 400	○	○	×	×	○	100	4.5	-	30秒	100	15	1.5	×	×	○ ○ ○ ○	リサイクル機 可	東大阪市西岩田3-4-5
				45枚機																												
21	本館1F 薬局	23,108	-	45	25	-	-	○ ○	×	○ ○	×	4	600	×	25 ~ 400	○	○	○	○	○	130	4.0	-									