

採用薬品一覧表

2025年9月5日

D

薬品名	規格
D・E・X点眼液0.1%「ニットー」【院外】	0.1%1mL
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NIG」	2mg/錠
DTビック(ジフテリア・破傷風トキソイド)	0.1mL

F

薬品名	規格
FDGスキャン注	185MBq

L

薬品名	規格
LH-RH注0.1mg「ニプロ」	0.1mg/1mL
L-アスパラギン酸Ca錠200mg「トーフ」	200mg

T

薬品名	規格
TRH注0.5mg「ニプロ」	0.5mg/1mL

ア

薬品名	規格
アーテン錠2mg	2mg
アートセブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	500ml
アービタックス注射液100mg	100mg/20ml
アーリーダ錠60mg【院外】	60mg
動注用アイエーコール 50mg	50mg
動注用アイエーコール100mg	100mg
アイオピジンUD点眼液1%	1% 0.1ml×2個
アイセントレス錠400mg	400mg
アイドロイチン1%点眼液	1% 5mL
アイピーディドライシロップ5%【院外】	5%(50mg/g)
アイピーディ カプセル100【院外】	100mg
アイファガン点眼液0.1%	0.1% 5mL
アイモビーグ皮下注70mgペン	70mg
アイラミド配合懸濁性点眼液【院外】	5mL
アイリーア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL	8mg0.07mL1筒
アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	2mg/0.05mL
アウイクリ注フレックスタッチ総量300単位【院外】	300単位1キット
亜鉛華(10%)単軟膏「シオエ」	10% 500g
亜鉛華デンプン「ヤマゼン」	500g
亜鉛華軟膏 シオエ【院外】	500g×1瓶
アガルシダーゼベータBS点滴静注35mg「JCR」	35mg1瓶
アガルシダーゼベータBS点滴静注5mg「JCR」	5mg1瓶

アキネトン錠1mg	1mg
アキネトン注射液5mg	5mg/1ml
アクアチム クリーム1%	1% 10g
アクテムラ点滴静注用80mg	80mg/4ml
アクテムラ点滴静注用200mg	200mg/10ml
アクテムラ点滴静注用400mg	400mg/20ml
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	162mg/0.9mL
アクトシン軟膏3% 30g	3% 30g
アクトネル錠75mg【院外】	75mg
アグリリンカプセル0.5mg	0.5mg
アクロマイシン軟膏3%	3% 25g
アコアラン静注用600	600単位(W-12mL)
アコニンサン錠 (3錠分包)【院外】	166.67mg(ST-01)
アコファイド錠100mg	100mg
アザクタム注射用1g	1g
アサコール錠400mg	400mg
アザシチジン注射用100mg「サワイ」	100mg1瓶
アザルフィジンEN錠500mg	500mg
アザルフィジンEN錠250mg【院外】	250mg/錠
アシアロシンチ注	185MBq/1mL
アシクロビル錠200mg「サワイ」【院外】	200mg
アシクロビル点滴静注250mg「トーワ」	250mg/10ml
アシクロビル顆粒40%「サワイ」	40%(400mg/g)
アジスロマイシン錠250mg「トーワ」	250mg
アジマイシン点眼液1% 【院外】	1% 2.5mL
亜硝酸アミル「AFP」	0.25ml
アジョビ皮下注225mgオートインジェクター	225mg1.5mL
アジルサルタン錠20mg「ニプロ」	20mg
アジレクト錠0.5mg【院外】	0.5mg
アジレクト錠1mg	1mg
アジンマ静注用1500	1500
アスタットクリーム1%	1% 10g
アストミン錠 10mg	10mg
アズノールうがい液4%	5ml 4%
アズノール軟膏20g0.033%	0.033% 20g
アスバラカリウム錠300mg【院外】	300mg
アスバラカリウム散50%	50%(2.9mEq/1g)
アスバラ配合錠(カリウム、マグネシウム)【院外】	150mg/錠 PTP 10錠×10
アスピリン末	
アスペノン カプセル20	20mg
アスベリン ドライシロップ2%	2%
アスベリン シロップ0.5%	0.5%(5mg/1ml)
アセトアミノフェン「VTRS」原末 【院外】	
アセトアミノフェン錠200mg「三和」	200mg
アセノベル徐放錠500mg【院外】	500mg1錠
アゼプチン錠1mg 【院外】	1mg
アセリオ静注液1000mg/100mlバッグ	1000mg/100ml
アゼルニジピン錠 16mg「ケミファ」	16mg
アセレンド注100μg	100μg2mL1瓶
アゾセミド錠30mg「JG」	30mg
アゾセミド錠60mg「JG」	60mg
アゾルガ配合懸濁性点眼液	5ml/本
アダプチノール錠5mg 【院外】	5mg
アタラックスP カプセル25mg	25mg
アタラックスP注射液25	2.5% 25mg/1ml
アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」	40mg/0.4mL
アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」【院外】	40mg/0.8mL

アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「第一三共」	40mg0.8mL1キット
アダリムマブBS皮下注80mgシリンジ0.8mL「MA」	80mg0.8mL1筒
アディノベイト静注用キット1000	1000単位 (W-5ml)
アディノベイト静注用キット2000	2000単位 (W-5ml)
アディノベイト静注用キット3000	3000単位 (W-5ml)
アテキユラ吸入用カプセル高用量【院外】	ICS(160mg)/LABA
アテキユラ吸入用カプセル中用量【院外】	ICS(80mg)/LABA
アデノスキャン注60mg	60mg/20ml
アテノロール錠25mg「サワイ」	25mg
アデホスコワ顆粒10%	10% (100mg/g)SP
アデホスコワ腸溶錠60	60mg
アデホスLコーワ注10mg	10mg
アデムパス錠0.5mg【院外】	0.5mg1錠
アドエア50エアゾール120吸入用【院外】	12.0g1瓶×1瓶
アドエア125エアゾール120吸入用	25 μ g/125 μ g(1回噴霧中)
アドエア100 ディスカス60吸入用	(50 μ g/100 μ g)×60 ⁺ リスター
アドエア250 ディスカス60吸入用【院外】	(50 μ g/250 μ g)×60 ⁺ リスター
アドエア500 ディスカス60吸入用	(50 μ g/500 μ g)×60 ⁺ リスター
アトーゼット配合錠HD【院外】	10mg・20mg
アトーゼット配合錠LD【院外】	10mg・10mg
アドステロールI	18.5MBq/0.5mL
アドベイト静注用キット1000	1000単位 (W-5ml)
アドベイト静注用キット250	500単位 (W-5ml)
アドベイト静注用キット500	500単位 (W-5ml)
アトモキセチンカプセル25mg「サワイ」【院外】	25mg1カプセル
アトルバスタチン錠10mg「Me」	10mg
アドレナリン注0.1% シリンジ「テルモ」	0.1% (1mg/1ml)
アトロピン点眼液1%【日点】	5ml
アトロピン注0.05% シリンジ「テルモ」	0.05% 0.5mg/1ml
アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」	0.5mg/1ml
アトロピン硫酸塩水和物「ホエイ」原末	1g
アナフラニール錠10mg【院外】	10mg
アナフラニール点滴静注液25mg	25mg 2ml
アナペイン注7.5mg/ml 20ml	0.75% 20ml
アネメトロ点滴静注液500mg	500mg/100mL
アバスチン点滴静注用100mg/4ml	100mg/4ml
アバスチン点滴静注用400mg/16ml	400mg/16ml
アピドラ注ソロスター【院外】	300U/3ml×2本
アフィニートール錠5mg	5mg
アブストラル舌下錠 200 μ g	200 μ g
アブストラル舌下錠 100 μ g	100 μ g
アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g【院外】	25 μ g
アブラキサン点滴静注用100mg	100mg
アブリスボ筋注用	(0.12mg)1瓶(溶解液付)
アプレゾリン錠10mg【院外】	10mg
アプレピタントカプセル125mg「サワイ」【院外】	125mg
アプレピタントカプセル80mg「サワイ」【院外】	80mg
アボカイン皮下注30mg【院外】	30mg/3mL
アボネックス筋注30 μ gペン【院外】	30 μ g/0.5ml
アボネックス筋注用 シリンジ30 μ g【院外】	30 μ g/0.5ml
アポハイドロシオン20%【院外】	20%1g4.5mL
アマーシ錠2.5mg【院外】	2.5mg
アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」	50mg
アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」	10% (100mg/g)
アミヴィッド静注	370MBq1瓶
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	100mg
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	150mg/3ml

アミカシン硫酸塩注射液200mg「SW」	200mg1管
アミティーザカプセル12 μ g【院外】	12 μ g
アミティーザカプセル24 μ g	24 μ g
アミノレバン点滴静注200ml	200ml
アミノレバン点滴静注500ml	500ml
アミノレバンEN配合散(コーヒー味)	50g/SP (200kcal)
アミノレバンEN配合散(フルーツ味)	50g/SP (200kcal)
アムビゾーム点滴静注用50mg	50mg
アムロジピンOD錠2.5mg「サワイ」	2.5mg
アムロジピンOD錠5mg「サワイ」	5mg
アメナリーフ錠200mg【院外】	200mg
アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	250mg
アラバ錠100mg【院外】	100mg/錠 PTP 3錠×5
アラバ錠10mg【院外】	10mg/錠 PTP 10錠×10
アラベル内用剤1.5g	1.5g
アリドネパッチ27.5mg	27.5mg1枚
アリピプラゾール錠1mg「サワイ」【院外】	1mg
アリピプラゾール錠3mg「サワイ」	3mg
アリピプラゾール錠6mg「サワイ」	6mg
アリミデックス錠1mg	1mg
アリメジン シロップ0.05%	0.05%(0.5mg/ml)
アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」	10mg/2ml
アルギU配合顆粒【院外】	500g×1瓶
アルギニン点滴静注30g「AY」	30g/300ml
アルギメート点滴静注10% 200ml	200ml
アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」	0.1%1g 5g×10本
アルケラン錠2mg	2mg
アルスロマチック関節手術用灌流液	3000ml
アルダクトンA錠25mg	25mg
アルダクトンA細粒10%	10%(100mg/g)
アルタット カプセル75mg【院外】	75mg
アルツディスポ関節注25mg	25mg/2.5ml
アルト原末	1g
アルドメット錠250	250mg
アルピニー坐剤100	100mg
アルピニー坐剤200	200mg
アルファカルシドール錠0.5 μ g「アメル」	0.5 μ g
アルファロール散0.25 μ g/包【院外】	0.25 μ g/SP
アルファロール内用液0.5 μ g/ml	0.5 μ g/ml
アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」	0.4mg
アルプロスタジル注10 μ gシリンジ「サワイ」	10 μ g/2ml
アルプロスタジルアルファデクス注射用20 μ g「タカタ」	20 μ g
アルプロスタジル注5 μ g「サワイ」	5 μ g/1ml
アルベカシン硫酸塩注射液200mg「ケミファ」	200mg/4mL
アルロイドG内用液5%	5%(50mg/ml)
アレジオン眼瞼クリーム0.5%2g【院外】	0.5%1g
アレセンサカプセル150mg	150mg
アレックスビー筋注用	120 μ g
アレビアチン錠100mg【院外】	100mg
アレビアチン散10%	10%(100mg/g)
アレルゲンエキス「各種」	2ml
診断用アレルゲン皮内エキス対照液「トリイ」	1.8ml
アレルゲンスクラッチエキス対照液「トリイ」	1ml
アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン塩酸塩	10mg/ml
アレロック顆粒0.5%	0.5%(5mg/g)
アレンドロン酸塩錠35mg「NIG」	35mg
アローゼン顆粒【院外】	0.5g/SP

アロカリス点滴静注235mg	235mg
アロチノール塩酸塩錠10mg「サワイ」	10mg
アロプリノール錠100mg「サワイ」	100mg
アロマシン錠25mg【院外】	25mg
アンコチル錠500mg	500mg
アンサー皮下注20 μ g	20 μ g/1ml
アンジュ28【院外】	3相性配合剤
アンチレクス静注10mg	1%(10mg) 1ml
アンテベート軟膏0.05% 5g	0.05% 5g
アンテベートルーシヨ0.05% 10g	0.05% 10g
アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「トーワ」	15mg
アンブロキシソール塩酸塩徐放カプセル45mg「トーワ」	45mg
アンベック坐剤10mg	10mg

イ

薬品名	規格
EOB・プリモビスト注シリンジ 5ml	5ml (907.15mg/筒)
EOB・プリモビスト注シリンジ 10ml	10ml (1814.30mg/筒)
イオウ・カンフル ローシヨ【院外】	500ml
イオパミドール150注50mL「F」	306.2mg/ml 50ml
イオパミドール300注20mL「F」	612.4mg/ml 20ml
イオパミドール300注50mL「F」	612.4mg/ml 50ml
イオパミドール300注100mL「F」	612.4mg/ml 100ml
イオパミドール300注シリンジ80mL「F」	80ml(612.4mg/ml)
イオパミドール300注シリンジ100mL「F」	612.4mg/ml 100ml
イオパミドール370注100mL「F」	755.2mg/mL 100ml
イオパミドール370注50mL「F」	755.2mg/mL 50ml
イオパミドール370注シリンジ80mL「F」	755.2mg/ml 80ml
イオパミドール370注シリンジ100mL「F」	755.2mg/ml 100ml
イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」	76.89%100mL
イオプロミド370注シリンジ50mL「BYL」	76.89%50mL
イグザレルトOD錠10mg【院外】	10mg
イグザレルトOD錠15mg【院外】	15mg
イグザレルト錠2.5mg	2.5mg/錠
イクスタンジ錠40mg	40mg
イクスタンジ錠80mg【院外】	80mg
イグラチモド錠25mg「あゆみ」【院外】	25mg/錠
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」	900mg
イジユド点滴静注25mg/1.25mL	25mg
イジユド点滴静注300mg/15mL	300mg
イスコチン錠100mg	100mg
イソゾール注射用0.5g	0.5g W-20ml
イソソルビド内用液70%分包30ml「CEO」	70%30mL/包
イソバイドシロップ70%【院外】	70%(700mg/ml)
イソビスト注240	5125.9mg/10ml
70%イソプロピルアルコール(丸石)	10L/本
一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	20mg
イデルピオン静注用3500	3500単位
イトラコナゾール内用液1%「VTRS」【院外】	1%1mL
イトリゾール カプセル50	50mg
イナビル吸入粉末剤20mg	20mg
イノソリッド配合経腸用半固形剤300g	300g
イノバン注100mg	100mg/5ml
イノバン注0.3%シリンジ	150mg/50ml
イノペロン錠100mg【院外】	100mg
イノラス配合経腸用液(りんごフレーバー)187.5mL(300kcal)	187.5mL (300kcal)
イノラス配合経腸用液(いちごフレーバー)187.5mL(300kcal)	187.5mL

イノラス配合経腸用液(コーヒーフレーバー)187.5mL(300kcal)	187.5mL
イノラス配合経腸用液(ヨーグルトフレーバー)187.5mL(300kcal)	187.5mL(300kcal)
イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーワ」	1mg1mL1筒
イフェクサーSRカプセル37.5mg	37.5mg
イフェクサーSRカプセル75mg【院外】	75mg
イブグリース皮下注250mgオートインジェクター	250mg2mL1キット
イブプロフェン錠100mg「NIG」【院外】	100mg
イブランス錠125mg【院外】	125mg
イブランス錠25mg【院外】	25mg
イベニティ皮下注105mgシリンジ	105mg/1.17mL
注射用イホマイド 1g	1g
イマチニブ錠100mg「サワイ」	100mg
イミグラン錠50	50mg
イミグラン点鼻液20【院外】	20mg/0.1ml
イミグランキット皮下注3mg【院外】	3mg/0.5ml
イミダフェナシンOD錠0.1mg「JG」	0.1mg1錠
イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーワ」	5mg
イミフィンジ点滴静注120mg	120mg/2.4mL
イミフィンジ点滴静注500mg	500mg/10mL
イムデトラ点滴静注用1mg	1mg1瓶(輸液安定化液付)
イムデトラ点滴静注用10mg	10mg1瓶(輸液安定化液付)
イムネース注35	35万U 添付W1ml
イムノブラダー膀胱注用80mg	80mg 溶解液2ml付
イムブルピカカプセル140mg	140mg1カプセル
イムラン錠50mg	50mg
イリナテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」	40mg/5ml
イリナテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」	40mg/2ml
イリボーOD錠5 μ g【院外】	5 μ g
イリボーOD錠2.5 μ g【院外】	2.5 μ g
イルアミクス配合錠HD「トーワ」【院外】	PTP
イルアミクス配合錠LD「トーワ」【院外】	PTP
イレッサ錠250【院外】	250mg
イロクテイト静注用2000	2000単位(W-3ml)
イロクテイト静注用500	500単位(W-3ml)
インクレミン シロップ5%	6mg/ml
インジウムDTPA(111In)注	37MBq
インジゴカルミン注20mg「AFP」	0.4% 20mg/5ml
インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」	300単位1キット
インスリン グラルギンBS注ミリオパ [®] 300単位/3ml「リリー」	300U/3ml×2キット
インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」【院外】	300単位1キット
インスリン グラルギンBS注カート「リリー」【院外】	300単位1筒
インダシン静注用1mg	1mg
インチュニブ錠1mg【院外】	1mg
インチュニブ錠3mg【院外】	3mg
茵ちん蒿湯エキス顆粒 TJ-135【院外】	2.5g/SP(TJ135)
インテバンクリーム1%【院外】	1% 25g
インデラル錠10mg	10mg
インドメタシン坐剤50「NP」【院外】	50mg1個 5個×20個
イントラリポス輸液20%100ml	20% 100ml
インフリーカプセル100【院外】	100mg
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「日医工」	100mg
インフルエンザHAワクチン「生研」(小児用)	1mL
インフルエンザHAワクチン「ビケンHA」(職員用)	1mL
インライタ錠 1mg	1mg
インライタ錠 5mg	5mg

ウ

薬品名	規格
ヴィアレブ配合持続皮下注	10mL1瓶
ウィーンF輸液	500ml
ウェールナラ配合錠【院外】	1mg+0.04mg
献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL	10g/100mL
献血ヴェノグロブリンIH10%静注20g/200mL	20g/200mL
献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	5g/50mL
ヴォトリエント錠200mg	200mg
ウゴービ皮下注0.25mgSD【院外】	0.25mg0.5mL1キット
ウゴービ皮下注0.25mgペン 1.0MD【院外】	1mg1.5mL1キット
ウゴービ皮下注0.5mgペン 2.0MD【院外】	2mg1.5mL1キット
ウゴービ皮下注1.0mgペン 4.0MD【院外】	4mg3mL1キット
ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「F」	45mg0.5mL1筒
ウプトラビ錠0.2mg【院外】	0.2mg
ウプトラビ錠0.4mg【院外】	0.4mg
ウブレチド錠5mg	5mg
ウルグート カプセル200mg	200mg
ウルソ顆粒5%	5%(50mg/g)
ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ」	100mg
ウルティブロ吸入用カプセル	50 μg/110 μg × 14Cap
ウルトラテクネカウ1.85GBq	1.85GBQ
ウルトラテクネカウ	925MBq
ウロカルン錠225mg	225mg
60%ウログラフィン注 20ml	60% 20ml
ウロナーゼ静注用6万単位	6マンU
ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	3% 3000ml
ウロミテキサン注 400mg	400mg/4ml
温経湯エキス顆粒 TJ-106【院外】	2.5g/SP (TJ-106)
温清飲エキス細粒 N-57	4.0g/SP (N-57)

エ

薬品名	規格
注射用HCG5,000単位「F」	5000単位
乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチャク」	200U/1ml
乾燥HBグロブリン筋注用1000単位「ニチャク」	1000U/5ml
エイベリス点眼液0.002%【院外】	0.002%1mL
エースコール錠2mg 【院外】	2mg
エキザルベ 100g	100g
エクザール注射用10mg	10mg
エクストラニール腹膜透析液2L(シングルバック・機器専用)	2L1袋 × 4袋
エクストラニール腹膜透析液2L(UVツインバック)	2L1袋 × 4袋
エクセルダーム クリーム1%【院外】	1% 10g
エクフィナ錠50mg 【院外】	50mg
エクメット配合錠HD 【院外】	ビルタグリブチン50mg+メホルミン500mg
エクメット配合錠LD 【院外】	ビルタグリブチン50mg+メホルミン250mg
エクラプラスター20 μg/cm ²	1.5mg/(7.5cm × 10cm)
エクロックゲル5% 20g 【院外】	20g/本
エクロックゲル5%40gツイストボトル【院外】	40g/本
エサンブトール錠250mg	250mg
S・M配合散1.3g/SP	
エスクレ坐剤250	250mg
SG配合顆粒	1g/SP
エシタロプラム錠10mg「ニプロ」	10mg/錠

エスゾピクロン錠1mg「ニプロ」	1mg
エスゾピクロン錠2mg「ニプロ」	2mg
エスタゾラム錠1mg「アメル」	1mg
エストラーナテープ0.36mg【院外】	0.36mg(4.5cm ²):1枚
エストラーナテープ0.72mg【院外】	0.72mg(9cm ²):1枚
エストリール膣錠0.5mg	0.5mg
SPトローチ0.25mg「明治」	0.25mg
エスポー注射液 750	750単位/0.5ml
エスワンタイホウ配合OD錠T20	20mg+5.8mg+19.6mg
エスワンタイホウ配合OD錠T25	25mg+7.25mg+24.5mg
エゼチミブ錠10mg「トロー」	10mg/錠
エソメプラゾールカプセル10mg「トロー」	10mg/カプセル
エソメプラゾールカプセル20mg「トロー」	20mg/カプセル
エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「MA」【院外】	25mg/0.5ml×2
エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」【院外】	25mg/0.5ml×2
エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」【院外】	50mg/1.0ml×2
エタノール シオエ	16L
エダラボン点滴静注液30mg/バッグ「NP」	30mg100mL1キット
エチゾラム錠0.5mg「トロー」	0.5mg
エチゾラム錠1mg「トロー」【院外】	1mg
越婢加朮湯エキス細粒 N-28【院外】	3.0g/SP (N-28)
エトキシスクレロール1%注射液	1% 0.3g/30ml
エトドラク錠200mg「SW」	200mg
エトボシド点滴静注液100mg「サンド」	100mg/5ml
エドルミズ錠50mg	50mg
エナジア吸入用カプセル高用量【院外】	ICS(160mg)/LABA/LAMA
エナジア吸入用カプセル中用量【院外】	ICS(80mg)/LABA/LAMA
エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」	2.5mg
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	5mg
エナルモンデポー筋注250mg	250mg
エナロイ錠2mg【院外】	2mg/錠
エヌジェンラ皮下注24mgペン	24mg1.2mL1キット
エヌジェンラ皮下注60mgペン	60mg1.2mL1キット
エネーボ配合経腸用液(ハニラ)250ml	250ml (300kcal)
エネフリード輸液 550mL	550mL
エバステル錠10mg	10mg
エバデールEMカプセル2g/包【院外】	2g1包
エバミール錠1【院外】	1mg
エパルレスタット錠50mg「VTRS」【院外】	50mg/錠 PTP 10錠×10
エピデュオゲル15g【院外】	15g×10本
エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「SEC」	0.1%1mL
エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」【院外】	20mg/錠 PTP 10錠×10
エピナスチン塩酸塩錠10mg「VTRS」【院外】	10mg/錠 PTP 10錠×10
エビプロスタット配合錠DB	
エピベン注射液0.15mg【院外】	0.15mg
エピベン注射液0.3mg【院外】	0.3mg
エビリファイOD錠3mg【院外】	3mg
エビリファイ内用液0.1% 1mL/包【院外】	1mg/mL
エピルビシン塩酸塩注射液50mg「NK」	50mg
エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」	10mg/5mL
エピルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」	50mg/25mL
エピレオブチマル散50%【院外】	50%(500mg/g)
エフィエントOD錠20mg	20mg
エフィエント錠2.5mg	2.5mg
エフィエント錠3.75mg	3.75mg
エフェドリン「ナガサキ」注射液40mg	40mg/1ml
エプクルーサ配合錠【院外】	g/90mg

エフピーOD錠2.5	2.5mg
エフメノカプセル100mg【院外】	100mg
エブランチルカプセル15mg	15mg
エブリスディ錠5mg【院外】	5mg1錠
エブリスディドライシロップ60mg【院外】	60mg/本
エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」【院外】	50mg
エベレンゾ錠20mg	20mg
エベレンゾ錠50mg	50mg
エボジン注シリンジ 1500	1500IU/0.5ml
エボジン注シリンジ 3000	3000IU/0.5ml
エボジン皮下注シリンジ24000	24000IU/0.5ml
エホチール注10mg	10mg/1ml
MS温シップ「タイホウ」40g(14cm×20cm)【院外】	200g(40gx5マイ)
MS冷シップ「タイホウ」40g(14cm×20cm)【院外】	200g(40gx5マイ)
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	120mg/1mL
エリキューズ錠2.5mg	2.5mg
エリキューズ錠5mg	5mg
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用【院外】	200μg
エリスロシンドライシロップ10%	10%(100mg/g)
エリスロシン錠100mg	100mg
エリブリンメシル酸塩静注液1mg「日医工」	1mg2mL1瓶
エルカルチンFF内用液10%【院外】	100mg/ml
エルシトニン注40単位	40エルカトニンU/1ml
エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」	0.75μg
エルネオパNF1号 1000ml	1000ml
エルネオパNF1号 1500ml	1500ml
エルネオパNF2号 1000ml	1000ml
エルネオパNF2号 1500ml	1500ml
エルロチニブ錠100mg「NK」【院外】	100mg/錠
エルロチニブ錠150mg「NK」【院外】	150mg/錠
エルロチニブ錠25mg「NK」【院外】	25mg/錠
エレジェクト注シリンジ2mL(エレメンツ)	2ml
エレンタール配合内用剤	80g/SP(300kcal)
エレンタールP乳幼児用配合内用剤	40g/SP (156kcal)
塩化ナトリウム末	500g
塩化Na補正液2.5mEq/ml	2.5mEq/L(2.922g/20ml)
塩化カリウム徐放錠600mg「St」	600mg(K 8mEq)
塩化カルシウム注	2% 20ml
塩化タリウム(201Tl)注NMP111MBq	111MBq/1.5mL
塩化タリウム(201Tl)注NMP74MBq	74MBq/1mL
塩化タリウム-Tl201注射液	111MBq/1.5mL
エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用【院外】	30吸入1キット
塩酸モルヒネ末【院外】	
塩酸メクロプラミド注射液10mg「タカタ」	10mg/2mL
エンシュア・H(コーヒー)250ml	250ml (375kcal)
エンシュア・H(バナナ)250ml	250ml (375kcal)
エンシュア・H(抹茶)250ml	250ml (375kcal)
エンシュアリキッド(ストロベリー)【院外】	250mL
エンスプリング皮下注120mgシリンジ	120mg/1mL
エンタイビオ点滴静注用300mg	300mg/注射用水4.8mL
エンタカポン錠100mg「トーワ」	100mg
エンテカビル錠0.5mg「トーワ」	0.5mg1錠
エンドキサン注射用100mg	100mg
エンドキサン注射用500mg	500mg
エンドキサン錠50【院外】	50mg
エンハーツ点滴静注用100mg	100mg/V
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL【院外】	25mg/0.5ml×4

エンブレル皮下注25mgクリックワイズ [®] 用0.5mL【院外】	25mg/0.5ml
エンブレル皮下注50mgクリックワイズ [®] 用1.0mL【院外】	50mg/1ml
エンブレル皮下注50mgシリンジ [®] 1.0mL【院外】	50mg/1.0ml×2
エンブレル皮下注50mgペン1.0mL 【院外】	50mg/1.0mL
エンブレル皮下注25mgペン0.5mL	25mg/0.5mL
エンレスト錠100mg	100mg
エンレスト錠200mg 【院外】	200mg
エンレスト錠50mg	50mg

オ

薬品名	規格
オイラックスクリーム 10%10g(チューブ入り)	10%10g
黄耆建中湯エキス顆粒 TJ-98 【院外】	3.0g/SP(TJ-98)
黄連解毒湯エキス カプセル NC-15 【院外】	(300mg/cap) (NC-15)
オーグメンチン配合錠25ORS	250mg
大塚糖液10% 500mL	10% 500ml
大塚糖液50% 200mL	50% 200ml
オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	100mg/20ml
オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	50mg/10ml
オキサロール注5 μ g	5 μ g/1ml
オキサロール軟膏25 μ g/g 10g	10g (25 μ g/g)
オキサロールローション25 μ g/g 10g【院外】	10g (25 μ g/g)
オキシコドン内服液5mg「日本臓器」	5mg2.5mL1包
(慢性疼痛)オキシコンチンTR錠 10mg	10mg
オキシコンチンTR錠 10mg	10mg
オキシコンチンTR錠 5mg	5mg
(慢性疼痛)オキシコンチンTR錠 5mg	5mg
(慢性疼痛)オキシコンチンTR錠 20mg	20mg
オキシコンチンTR錠 20mg	20mg
オキシコンチンTR錠 40mg	40mg
(慢性疼痛)オキシコンチンTR錠 40mg	40mg
オキシコドン注射液10mg/1mL「第一三共」	10mg/1ml
オキシコドン注射液50mg/5mL「第一三共」	50mg/5ml
オキシドール	500ml
オキシトシン注射液 5単位「F」	5U/1ml
オキナゾール腔錠 100mg【院外】	100mg
オキナゾール腔錠 600mg	600mg
オキノーム散 2.5mg 0.5g/SP	2.5mg 0.5g/SP
オキノーム散 5mg 1g/SP	5mg 1g/SP
オキノーム散 10mg 1g/SP	10mg 2g/SP
オクトレオスキャン静注セット	1セット
オクトレオチド皮下注100 μ g「あすか」	100 μ g/1ml
オザグレールNa注射液80mgシリンジ「サワイ」	80mg/4mL
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	1.5mg0.75mL1筒
オゼックス細粒小児用15%	15%(150mg/g)
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	75mg
オセルタミビルDS3%「サワイ」	3%(30mg/g)
オゼンピック皮下注2mg【院外】	2mg1.5mL1キット
オダイン錠125mg	125mg
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	W-0.7ml
乙字湯エキス細粒 EK-3	2.0g/SP (EK- 3)
オテズラ錠10mg 【院外】	10mg
オテズラ錠20mg 【院外】	20mg
オテズラ錠スターターパック 【院外】	30mg
オテズラ錠30mg 【院外】	30mg
オニバイド点滴静注43mg	43mg/10ml
オノアクト点滴静注用50mg	50mg

オノンドライシロップ10%	10% (100mg/g)
オビザール静注用500	500単位1瓶(溶解液付)
オビスート注射用0.1g	100mg W-2ml
オフエブカプセル100mg	100mg
オフエブカプセル150mg	150mg
オフサグリーン静注用25mg	25mg W-3ml
オブジーボ点滴静注120mg	120mg/12mL
オブジーボ点滴静注240mg	240mg/24mL
オブスミット錠10mg【院外】	10mg
オブソ内服液5mg	5mg/2.5ml
オブチレイ320注 シリンジ 75ml	678mg/ml 75ml
オブチレイ350注(血管用)20ml	741mg/ml 20ml
オブチレイ350注(血管用)50ml	741mg/ml 50ml
オブチレイ350注(血管用)100ml	741mg/ml 100ml
オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」3.5g	0.3%1g 3.5g×10本
オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」5mL	3mg1mL 5mL×5瓶
オペガードMA眼灌流液20ml	20ml
オペガン1.1眼粘弾剤1%	1.1ml
オペプリムカプセル500mg	500mg
オムニパーク300注 シリンジ 100ml	647.1mg/ml 100ml
オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	2g1包
オメブラゾール錠10mg「トーワ」【院外】	10mg/錠
オメブラゾール注射用20mg「日医工」	20mg
オラドールトローチ0.5mg 【院外】	0.5mg
オラネジン液1.5%OR消毒用アプリータ10mL	1.5%10mL1管
オラビ錠口腔用50mg 14錠/瓶 【院外】	50mg
オラペネム小児用細粒10%【院外】	10% (100mg/g)
オランザピンOD錠10mg「明治」【院外】	10mg
オランザピンOD錠2.5mg「明治」	2.5mg
オランザピンOD錠5mg「明治」【院外】	5mg
オリブ油(滅菌)25ml	25ml
オルケディア錠1mg	1mg
オルケディア錠4mg【院外】	4mg/錠
オルダミン注射用1g	10% 10g/V
オルツビーオ静注用1000	1000単位
オルツビーオ静注用500	500単位
オルツビーオ静注用4000	4,000国際単位1瓶(溶解液付)
オルプロリクス静注用4000	4000単位
オルプロリクス静注用1000	1,000国際単位1瓶
オルプロリクス静注用500	500国際単位1瓶×1瓶5mL(溶)付(プレフ
オルベスコ 100μgインヘラー-56吸入用	5.6mg/3.3g (1噴霧:100μg)
オルベスコ 200μgインヘラー-56吸入用【院外】	11.2mg/3.3g (1噴霧:200μg)
オルベスコ 50μgインヘラー-112吸入用【院外】	5.6mg/6.6g (1噴霧:50μg)
オルミエント錠2mg【院外】	2mg
オルミエント錠4mg【院外】	4mg
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	20mg
オルメテックOD錠5mg 【院外】	5mg
オレンシア点滴静注用250mg	250mg
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1ml	125mg/1mL
オロパタジン塩酸塩錠OD錠2.5mg「サワイ」【院外】	2.5mg
オロパタジン塩酸塩錠OD錠5mg「サワイ」	5mg
オロパタジン点眼液0.1%「サド」	0.1% 5mL
オンコビン注射用1mg	1mg
オンジェンティス錠25mg 【院外】	25mg
オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」2mL	4mg/2mL
オンデキサ静注用200mg	200mg1瓶×1瓶
オンブレス吸入用カプセル150μg	150μg

オンボー点滴静注300mg	300mg15mL1瓶
オンボー皮下注100mgオートインジェクター	100mg1mL1キット
オンボー皮下注200mgオートインジェクター	200mg2mL1キット

カ

薬品名	規格
カーディオライト注射液第一	ヘキサキスメトキシイソブチルイソニトリ
カイトリル細粒0.4% 0.5g/SP【院外】	2mg/0.5g/SP
加香ヒマシ油	
ガスコン錠40mg	40mg
ガスコンドロップ内用液2%	2%(20mg/ml)
ガストローム顆粒66.7% 1.5g/SP【院外】	667mg/1g (1.5g/SP)
ガストログラフィン経口・注腸用100ml	76% 100ml
ガスモチン散1% 0.5g/SP【院外】	5mg/0.5g/SP
ガスロンN錠2mg【院外】	2mg
カタプレス錠150 μ g【院外】	150 μ g
カタプレス錠150 μ g(小児科検査用)	150 μ g
カタリンK点眼用0.005%【院外】	0.005% 15ml
葛根湯エキス細粒 EK-1	2.5g/SP (EK-1)
葛根湯加川弓辛夷エキス顆粒 TJ-2	2.5g/SP (TJ-2)
カデックス軟膏0.9%	0.9% 40g
カデックス軟膏分包45mg(4cm×6cm)	45mg/包
カデュエット配合錠4番【院外】	5mg/10mg
カドサイラ点滴静注用100mg	100mg
カドサイラ点滴静注用160mg	160mg
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL	10ml (1.0mol/L)
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	5ml (1.0mol/L)
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	7.5ml (1.0mol/L)
カナグルOD錠100mg【院外】	100mg
ガナトン錠50mg【院外】	50mg
カナリア配合錠【院外】	テネリグリブチン20mg+カナグリフロジン100mg
カバサル錠 0.25mg【院外】	0.25mg
カバサル錠 1mg	1mg
ガバペン錠200mg	200mg
カプトリル錠12.5mg	12.5mg
ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」	100mg
ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サワイ」	500mg
カペシタビン錠300mg「ヤクルト」	300mg
カボメティクス錠20mg	20mg
カボメティクス錠60mg【院外】	60mg
加味帰脾湯エキス細粒 EK-49【院外】	2.5g/SP (EK-49)
加味逍遙散エキス細粒 N24	2.5g/SP (N24)
加味逍遙散料エキス細粒 KB-24【院外】	3g/SP(KB-24)
カムシア配合錠HD「トーフ」【院外】	1錠
カムシア配合錠LD「トーフ」【院外】	1錠
カモスタットメシル塩酸塩錠100mg「日医工」	100mg
ガラントーゼ散50%【院外】	50%1g
ガラントミンOD錠12mg「サワイ」【院外】	12mg
ガラントミンOD錠4mg「サワイ」	4mg
ガラントミンOD錠8mg「サワイ」	8mg
カリメート経口液20%25g/包(アップルフレーバー)	20%25g1包
カルゲート錠5	5mg
カルセド注射用 20mg	20mg
カルセド注射用 50mg	50mg
カルチコール注射液8.5% 5ml	8.5% 425mg/5ml
カルナクリン錠50	50U
カルバゾクロムスルホン酸Na静注用50mg「日医工」	50mg/10ml

カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トーワ」	30mg/錠
カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	100mg
カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」【院外】	200mg
カルベジロール錠10mg「サワイ」	10mg
カルベジロール錠1.25mg「サワイ」	1.25mg
カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	2.5mg
カルベジロール錠10mg「トーワ」	10mg
カルボシステイン錠500mg「トーワ」	500mg
カルボシステイン錠250mg「トーワ」【院外】	250mg
カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」	5% (50mg/ml)
カルボシステインドライシロップ50%「NIG」	50% (500mg/g)
カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	150mg/15ml
カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	450mg/45ml
カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	50mg/5ml
カログラ錠120mg【院外】	120mg/錠
カロナール坐剤400	400mg
カロナールシロップ2%	2%(20mg/ml)
カロナール錠300	300mg
カロナール錠500mg【院外】	500mg1錠
カロナール細粒50%	50%(500mg/g)
ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	500mg
乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」	6000U W-20ml
カンデサルタン錠8mg「あすか」	8mg
カンデサルタン錠4mg「あすか」【院外】	4mg/錠
甘麦大棗湯エキス細粒 N-72 【院外】	3g/SP (N-72)
カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	200mg

キ

薬品名	規格
キイトルーダ点滴静注100mg	100mg/4ml
キシロカイン液4%	4% 100ml
キシロカイン ホップスプレー8%	8% 80g
キシロカインゼリー2%	2% 30ml
キシロカインE注射液0.5%	0.5% 20ml
キシロカインE注射液1%	1% 20ml
キシロカイン点眼液 4% 20ml	4% 20ml
キシロカインビスカス2%	2% 100ml
キシロカイン注ホリアンブ0.5% 5ml	0.5% 5ml
キシロカイン注ホリアンブ1% 5ml	1% 5ml
キシロカイン注ホリアンブ1% 10ml	1% 10ml
キシロカイン注ホリアンブ2% 10ml	2% 10ml
キドニーシンチTc-99m	185MBq/3mL
キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」【院外】	100mg
キニジン硫酸塩「VTRS」原末【院外】	100mg
ギャバロン髄注0.005% 1mL	0.05mg/1mL
キャブピリン配合錠 【院外】	アスピリン100mg/ホノプラサン10mgアスピリ
キュウ帰膠艾湯エキス細粒 N-77	2.5g/SP (N-77)
キュウ帰調血飲エキス顆粒 EK-230	2.0g/SP (EK-230)
球形吸着炭細粒2g「VTRS」	2g/SP
キューパール50エアゾール 【院外】	7mg/8.7g (1噴霧: 50μg)
キュビシン静注用350mg	350mg
キョウニン水	
ギリアデル脳内留置用剤7.7mg	7.7mg
キンダベート軟膏0.05% 5g	0.05% 5g
キンダリー透析剤5E	2袋1組
キンダリー透析剤AF5P号	10L1瓶(炭酸水素ナトリウム付)
キンダリー透析剤AF5号9L	9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)

ク

薬品名	規格
クアルソディ髄注100mg	100mg15mL1瓶
クービビック錠25mg【院外】	25mg1錠
クービビック錠50mg【院外】	50mg1錠
ゲーフィス錠5mg	5mg
クエチアピン錠100mg「ニプロ」	100mg/錠
クエチアピン錠25mg「ニプロ」	25mg/錠
クエン酸ガリウム	111MBq/1.5mL
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	50mg
クエンメット配合錠	231.5mg+195mg
丸味檳榔湯エキス細粒 N-311 【院外】	2.0g/SP (N-311)
グラアルファ配合点眼液【院外】	5mL
グラクティブ錠50mg	50mg
グラセプターカプセル1mg 【院外】	1mg
グラナテック点眼液0.4%	0.4% 5ml
グラニセトロン静注液1mg「サワイ」	1mg1mL1管
グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」	2mg/SP
クラバモックス小児用配合ドライシロップ0.505g/包	(636.5mg)1g 0.505g/包
クラビット細粒10%(2.5g/包)【院外】	10%(100mg/g) 2.5g/包
クラフォラン注射用0.5g	0.5g
クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	200mg
クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」【院外】	50mg
クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「大正」	100mg1
グランダキシン錠50	50mg
クリアクター静注用 80万	80マンIU
クリアナール錠200mg	200mg
クリアボーンキット	1回分
クリアボーン注740MBq	740MBq/2mL
クリアボーン注555MBq	555MBq/1.5mL
グリセオール注200	200ml(20g+10g)
グリセオール注200mL	200ml(20g+10g)
グリセリン「ニッコー」	500mL
グリセリン浣腸「オヲタ」 30ml 小児用	50% 30ml
グリセリン浣腸「オヲタ」 60ml	50% 60ml
グリチロン配合錠	
グリベンクラミド錠2.5mg「サワイ」【院外】	2.5mg
グリミクロン錠40mg	40mg
グリメピリド錠1mg「ケミファ」	1mg
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	600mg/4ml
グルカゴンGノボ注射用1mg	1mg(1U) W-1ml
グルトパ注 600万	600マンU/10ml
グレースビット錠50mg	50mg
クレキサン皮下注キット2000IU	2000IU/0.2ml
クレナフィン爪外用液10% 4ml【院外】	4ml(3.56g)
クレナフィン爪外用液10% 8mL【院外】	10%1g 7.12g(8mL)×5瓶
クレンブテロール錠10μg「ハラサワ」	10μg
グロウジェクト皮下注12mg	12mg
グロウジェクト皮下注6mg 【院外】	6mg
クロチアゼパム錠5mg「トーワ」 【院外】	5mg
クロピドグレル錠75mg「トーワ」	75mg/錠 PTP 10錠×10
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」5g	0.05%1g
クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「イワキ」10g【院外】	0.05%1g
クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」5g	0.05%1g
献血グロベニン-I静注用2500mg	2.5g/50ml
献血グロベニン-I静注用5000mg	5.0g W-100ml
クロマイ膣錠100mg	100mg

クロミッド錠50mg【院外】	50mg
クロモグリク酸Na吸入液1% 2ml「サワイ」	20mg/2ml
クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	250ml

ケ

薬品名	規格
荊芥連翹湯エキス顆粒 TJ-50【院外】	2.5g/SP (TJ-50)
K.C.L.エリキシル(10W/V%)	1mL中 0.1g
KCL注20mEqキット「テルモ」	1モル 20ml
桂枝加芍薬湯エキス細粒 EK-60	2.0g/SP (EK-60)
桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒 TJ-134	2.5g/SP (TJ-134)
桂枝加竜骨牡蠣湯エキス細粒 N26 【院外】	2.5g/SP (N26)
桂枝加苓朮附湯エキス細粒 EK-18	2.5g/SP (EK-18)
桂枝茯苓丸加薏苡仁エキス顆粒TJ-125【院外】	2.5g/SP (TJ-125)
桂枝茯苓丸料エキス細粒 N25	2.0g/SP (N25)
桂枝茯苓丸料エキス細粒 KB-25【院外】	3g/SP (KB-25)
ケイセントラ静注用1000	1000IU/V 40mL(溶)付
ケイセントラ静注用500	500IU/V 20mL(溶)付
ケイツーシロップ0.2% (分包品)	1ml/包
ケイツーN静注10mg	10mg/2ml
ゲーベン クリーム1% 50g	50g
ケーワン錠5mg	5mg
ケサンラ点滴静注液350mg	350mg20mL1瓶
ケシンプタ皮下注20mgペン	20mg/0.4mL
ケタス カプセル10mg	10mg
ケタラール静注用50mg/5mL	50mg/5ml
ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」	2%1g
ケチフェンシロップ0.02%2ml/包「日医工」【院外】	2ml/包
ケチフェンシロップ0.02%3ml/包「日医工」【院外】	3ml/包
ケチフェンシロップ0.02%5ml/包「日医工」【院外】	5ml/包
ケチフェン点鼻液0.05%「サワイ」【院外】	6.048mg8mL1瓶
ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」	10x14cm:7マイ/P
ケトプロフェンテープS20mg「テイコク」【院外】	7cm×10cm
ケナコルトA筋注用関節腔内用水懸注40mg/ml	40mg/1ml
ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	200mg/1.14ml
ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	1g
ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	200mg
ケラチナミンコーワ軟膏20%	20% 25g
ケレンディア錠10mg	10mg/錠 PTP 10錠×10
ケレンディア錠20mg	20mg/錠 PTP 10錠×10
ゲンタシン注 40mg	40mg/1ml
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%10g「F」	0.1% 10g

コ

薬品名	規格
コアベータ静注用12.5mg	12.5mg
抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	0.2g W-2ml
香蘇散エキス顆粒 TJ-70 【院外】	2.5g/SP (TJ-70)
コートリル錠10mg	10mg
コートロシン注射用0.25mg	0.25mg S-2ml
ゴービック水性懸濁注シリンジ	0.5mL1筒
コールタイジン点鼻液【院外】	15ml
五虎湯エキス顆粒TJ-95【院外】	2.5g
五積散エキス細粒 N-63	3.0g/SP (N-63)

牛車腎気丸エキス顆粒 TJ-107	2.5g/SP (TJ-107)
呉茱萸湯エキス細粒 N31【院外】	2.5g/SP (N31)
呉茱萸湯エキス顆粒 TJ-31【院外】	2.5g/SP (TJ-31)
コスパノン カプセル40mg	40mg
コスメゲン静注用0.5mg	0.5mg
コセンテックス皮下注150mgペン	150mg/ml
コセンテックス皮下注300mgペン【院外】	300mg2mL
コソプト配合点眼液	(10mg+5mg)/ml 5ml
コソプトミニ配合点眼液0.4mL【院外】	0.4mL
コデインリン酸塩錠20mg「第一三共」	20mg
コデインリン酸塩散1%「メタル」	1%1g
ゴナックス皮下注用120mg	120mg(溶解液付)
ゴナックス皮下注用240mg	120mg(溶解液付)
ゴナックス皮下注用80mg	80mg(溶解液付)
コバールトリイ静注用2000	2,000国際単位1瓶 5mL(添付溶解液付)
コパキソン皮下注20mgシリンジ【院外】	20mg/1mL
コムクロシャンプー0.05% 125ml【院外】	0.05% 125ml
コメリアン錠100	100mg
コララン錠2.5mg	2.5mg
五淋散エキス顆粒 TJ-56【院外】	2.5g/SP (TJ-56)
コルヒチン錠0.5mg「タカ」	0.5mg
コレアジン錠12.5mg【院外】	12.5mg
五苓散料エキス細粒 N-17	2.0g/SP (N-17)
コレクチム軟膏0.25% 5g【院外】	0.25% 5g
コレクチム軟膏0.5% 5g【院外】	0.5% 5g
コレチメント錠9mg【院外】	9mg/錠
コレバインミニ 83%【院外】	830mg/1g(1.81g/SP)
コロنفオート内用懸濁液25%	25%32mL1瓶
コンサータ錠18mg【院外】	18mg
コンサータ錠27mg【院外】	27mg
コンサータ錠36mg【院外】	36mg/錠
コントロール散10%【院外】	10%
コントミン筋注25mg	25mg/5ml
コントミン糖衣錠12.5mg	12.5mg
コントミン糖衣錠25mg【院外】	25mg
コンドロイチン点眼液1%「日点」	1%5mL1瓶
コンバントリン ドライシロップ [®] 100mg(1g/SP)【院外】	10% 1g/SP
コンファクトF静注用500単位	500U W-20ml
コンベック軟膏5%	5% 10g

サ

薬品名	規格
ザーコリカ [®] セル200mg【院外】	200mg
ザーコリカ [®] セル250mg【院外】	250mg
ザーネ軟膏0.5%	500g
サーファクテン気管注入用120mg	120mg
柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒 N-12	2.5g/SP (N-12)
柴胡桂枝乾姜湯エキス細粒 N-11【院外】	2g/SP (N-11)
柴胡桂枝湯エキス細粒 EK-10【院外】	2.0g/SP (EK-10)
ザイティガ錠250mg	250mg
ザイティガ錠500mg【院外】	500mg/錠
サイトテック錠200	200μg
サイバインコ錠100mg【院外】	100mg/錠
サイプレジン1%点眼液	1% 10ml
柴朴湯エキス顆粒 TJ-96【院外】	2.5g/SP (TJ-96)
サイラムザ点滴静注液100mg/10ml	100mg/10ml
サイラムザ点滴静注液500mg/50ml	500mg/50ml

柴苓湯エキス細粒 EK-114	2.7g/SP (EK-114)
サイレース静注2mg	2mg/1mL
サインバルタカプセル30mg【院外】	30mg
酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」	50mg
サノレックス錠0.5mg【院外】	0.5mg
ザバクサ配合点滴静注用 1.5g	0.5g+1.0g
サビーン点滴静注用500mg	500mg
サフネロー点滴静注300mg	300mg
サブラッド血液ろ過用補充液BSG	2020ml
サムスカOD錠15mg	15mg
サムスカOD錠7.5mg	7.5mg
サムタス点滴静注用8mg	8mg
サムチレール内用懸濁液15% 5mL/包	5mL/包
サラジェン錠5mg	5mg
サラジェン顆粒0.5%(5mg/1g)【院外】	5mg/1g
サラゾピリン錠500mg	500mg
サラゾピリン坐剤500mg【院外】	500mg
5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	500g
サリパラ液3.3%	3.3%(33mg/ml)
サリベートエアゾール	50g
サルコートカプセル外用50 μ g【院外】	50 μ g1カプセル
ザルティア錠5mg【院外】	5mg
ザルトラップ点滴静注100mg/4ml	100mg/4ml
ザルトラップ点滴静注200mg/8ml	200mg/8ml
サルポグレラート塩酸塩錠100mg「オーハラ」【院外】	100mg
サワシリン細粒10%	100mg/g
酸化マグネシウム細粒83%「ケンエー」【院外】	83%1g バラ 250g×1瓶
サンコバ点眼液0.02%	0.02% 5ml
酸棗仁湯エキス顆粒 TJ-103【院外】	2.5g/SP (TJ-103)
サンドスタチンLAR筋注用20mg	10mg 専用分散液2ml
サンピロ点眼液2%	2% 5ml
サンリズム カプセル25mg	25mg
サンリズム カプセル50mg	50mg
サンリズム注射液50	50mg/5ml

シ

薬品名	規格
ジアゲノグリーン注射用25mg	25mg W-10ml
ジアゼパム錠2mg「トーワ」	2mg
ジアゼパム錠5mg「トーワ」	5mg
ジアゾキシドカプセル25mg「OP」	25mg
シアノコバラミン注1000 μ g「NP」	1000 μ g/1mL
ジースタ皮下注3.6mg	3.6mg/0.36mL
ジースタ皮下注3.6mgボディープッド	3.6mg
紫雲膏【院外】	
日本脳炎ワクチン(ジェービックV)	0.5ml(参照品<力価>と同等以上) W-0.7
ジェニナック錠200mg	200mg
ジェノゲスト錠1mg「モチダ」【院外】	1mg
ジェトロピンゴークイック注用5.3mg	5.3mg
ジェトロピンゴークイック注用12mg	12mg
ジェブタナ点滴静注60mg	60mg/1.5mL
ジェミーナ配合錠 28錠/シート【院外】	配合(EEO.020mg+LNG0.09mg)
ジェミーナ配合錠 21錠/シート【院外】	配合(EEO.020mg+LNG0.09mg)
シェルガン0.5眼粘弾剤	0.5ml
シオゾール注10mg	10mg/1ml
ジオトリフ錠30mg【院外】	30mg
ジオトリフ錠40mg【院外】	40mg

ジオン注無痛化剤付	2g
四逆散エキス顆粒 TJ-35 【院外】	2.5g/SP(TJ-35)
ジクアス点眼液3% 5ml	5ml
ジクアスLX点眼液3%【院外】	3%5mL1瓶
ジクトルテープ75mg(1枚/袋)	7cm×10cm
シグニフォーLAR筋注用キット20mg	20mg
シクレスト舌下錠5mg	5mg
シクロスポリンカプセル10mg「サンド」【院外】	10mg/カプセル PTP 10カプセル×10
シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	25mg/カプセル PTP 10カプセル×10
シクロスポリンカプセル50mg「サンド」	50mg/カプセル PTP 10カプセル×10
ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」	0.1% 5ml
ジクロフェナクNa錠25mg「トーフ」	25mg
ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」50g	1%1g
ジクロフェナクNaローション1%「ラクール」100g【院外】	1%1g
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日医工」	12.5mg
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」	25mg
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」	50mg
ジゴシン散0.1%	1mg/g
ジゴシン注0.25mg	0.25mg/1ml
ジスバルカプセル40mg【院外】	40mg/カプセル
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」20ml	10mg/20ml
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」100ml	50mg/100ml
ジスロマック点滴静注用500mg	500mg
ジセラカ錠100mg 【院外】	100mg
ジセラカ錠200mg 【院外】	200mg
シダキアスギ花粉舌下錠2,000JAU	2000JAU
シダキアスギ花粉舌下錠5,000JAU【院外】	5000JAU
シナール配合顆粒 1g/SP	1g/SP
シナール配合錠【院外】	PTP
シナジス筋注液50mg	50mg/0.5mL
シナジス筋注液100mg	100mg/1mL
ジノプロスト注射液1000μg「F」	1000μg/1ml
ジビイ静注用3000	3000IU W-2.5ml
ジピリダモール錠25mg「トーフ」	25mg
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」	25mg
ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」【院外】	0.05% 5g
ジブレキサ筋注用10mg	10mg
シプロキシサン錠100mg	100mg
シプロロキサシン点滴静注液200mg/100ml 「NP」	200mg/100ml
シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」	50mg
シムジア皮下注200mgオートクリックス 【院外】	200mg/mL
シムジア皮下注200mgシリンジ	200mg/ml
ジムソ膀胱内注入液50%	50%50mL1瓶
シメチジン細粒20%「ツルハラ」【院外】	2%
四物湯エキス顆粒 TJ-71【院外】	2.5g/SP (TJ-71)
ジャカビ錠5mg	5mg/錠
芍薬甘草湯エキス細粒 EK-68	2.0g/SP (EK-68)
ジャディアンス錠10mg	10mg
ジャディアンス錠25mg 【院外】	25mg
臭化カリウム「ヤマゼン」【院外】	1g中臭化カリウム1g
十全大補湯エキス顆粒 TJ-48	2.5g/SP(TJ-48)
十味敗毒湯エキス顆粒 TJ-6	2.5g/SP (TJ-6)
ジュリナ錠0.5mg 【院外】	0.5mg
潤腸湯エキス顆粒 TJ-51【院外】	2.5g/SP (TJ-51)
小建中湯エキス細粒 N99	3.0g/SP (N99)
小柴胡湯エキス細粒 EK-9【院外】	2.0g/SP (EK- 9)
硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	40mg;5.5×5.5cm

小青竜湯エキス細粒 EK-19	2.0g/SP (EK-19)
消毒用エタプラス	500ml
小児用レルベア50エリプタ30吸入用【院外】	30吸入1キット
小半夏加茯苓湯エキス細粒 N21 【院外】	2g/ SP(N21)
消風散エキス細粒 N-22【院外】	3.0g/SP (N-22)
蒸留水(注射用)20 ㍑	20ml㍑
ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「トーワ」	30mg
ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	50mg
シルチアゼム塩酸塩Rカプセル 100mg「サワイ」	100mg
シルニジピン錠10mg「サワイ」	
ジレニアカプセル0.5mg 【院外】	0.5mg
シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」	100mg
シロドシンOD錠2mg「ケミファ」【院外】	2mg
シロドシンOD錠4mg「ケミファ」	4mg
辛夷清肺湯エキス細粒【院外】	4g
シングリックス筋注用	50 μ g
シングレア細粒4mg	4mg/包
シングレア チュアブル錠5mg	5mg
親水クリーム	500g
ジンタス錠50mg【院外】	50mg1錠
シンビット静注用50mg	50mg
真武湯エキス細粒 N-30 【院外】	2g/SP (N-30)
シンポニー皮下注50mgオートインジェクター0.5mL	50mg/0.5mL

ス

薬品名	規格
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ヒケン」	0.7ml
スインプロイク錠0.2mg	0.2mg
スーグラ錠 25mg	25mg
スー ज्याヌ配合錠 【院外】	シタグリフチンリン50mg/イブラグリフロジン50mg
スーテントカプセル12.5mg	12.5mg
スープレックス吸入麻酔液240mL	240mL
スガマデクス静注液200mgシリンジ「ニプロ」	200mg2mL1筒
スキサメトニウム注40「マルイシ」	40mg/2ml
スキリージ点滴静注600mg	600mg10mL1瓶
スキリージ皮下注150mgペン1mL	150mg/1mL
スキリージ皮下注360mgオートドーズ	360mg2.4mL1キット
スクラルファート内用液10%「NIG」	10%1mL
スタレボ配合錠L100【院外】	100mg/10mg/100mg
スタレボ配合錠L50 【院外】	50mg/5mg/100mg
スチックゼノールA 【院外】	40g
スチバーガ錠40mg 【院外】	40mg
ステーブラOD錠0.1mg	0.1mg
ステラーラ皮下注45mgシリンジ/0.5mL	45mg/0.5mL
ステラーラ点滴静注130mg/26ml	130mg/26ml
ステリクロンW液0.02%(滅菌)	0.02% 500ml
ステリクロンW液0.05%(滅菌)	0.05% 500ml
ステリクロンW液0.1%(滅菌)	0.1% 500ml
ステリクロンW液0.5%(滅菌)	0.5% 500ml
ステリクロンスクラブ液4%	4%10mL
ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ	240万単位1筒
ステロネマ注腸3mg 100ml 【院外】	3.95mg/100ml
ストラテラカプセル5mg 【院外】	5mg
ストラテラカプセル40mg 【院外】	40mg
ストラテラ内用液0.4% 100mL【院外】	0.4% 100mL
ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」	1g
ストロメクトール錠3mg 【院外】	3mg

スパカール錠40mg【院外】	40mg1錠
スピール膏M	25cm ²
スピオルトレスピマット 60吸入	各2.5μg/1噴霧
スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」【院外】	150万国単位1錠
スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	2.5μg×60吸入
スプリセル錠50mg	50mg
スマイラフ錠100mg 【院外】	100mg
スマイラフ錠50mg 【院外】	50mg
スミスリンローション5% 30g	5%/30g
スルバシリン静注用1.5g	1.5g
スルピリド錠100mg「サワイ」【院外】	100mg
スルピリド錠50mg「サワイ」	50mg

セ

薬品名	規格
清暑益気湯エキス顆粒 TJ-136【院外】	2.5g/SP(TJ-136)
生食注シリンジ10ml「オーツカ」	0.9% 10ml
生食注シリンジ20ml「オーツカ」	0.9% 20ml
セイブル錠50mg	50mg
生理食塩液5「NP」	0.9% 5ml
生理食塩液20(ブラホトル)	0.9% 20ml
大塚生食注 50mL(ソフトバッグ)	0.9% 50ml
テルモ生食100ml	0.9% 100ml
大塚生食注2ポート100ml	0.9% 100ml
大塚生食注 250mL(生理食塩液)	0.9% 250ml
生理食塩液(テルモ生食)500	0.9% 500ml
生理食塩液PL「フソー」(ワンタッチ)	0.9% 500ml
生理食塩液(処置用)開栓1000	0.9% 1000ml
生理食塩液バッグ「フソー」1000ml	0.9% 1000ml
生理食塩液PL「フソー」2000ml	0.9% 2000ml
ゼオメイン筋注用100単位	100U
ゼジュラ錠100mg【院外】	100mg/錠 PTP 10錠×2
ゼスタッククリーム 50g 【院外】	50g
ゼスラン錠3mg	3mg
セチリジン塩酸塩錠10mg「NIG」	10mg
ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス【院外】	2.5mg0.5mL1キット
ゼップバウンド皮下注5mgアテオス【院外】	5mg0.5mL1キット
セディール錠10mg	10mg
セネガシロップ シオエ	
セパゾン錠1 【院外】	1mg
セパミット細粒1%	1%1g
ゼビアックスローション2% 10g 【院外】	200mg/10g
セファクロルカプセル250mg「トーワ」	250mg
セファクロル細粒小児用10%「SW」	100mg1g
セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	1g
セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	1g/100mL
セファランチン散1%	1%(10mg/g)
セファランチン注10mg	10mg/2ml
セファランチン錠1mg	1mg
セファレキシнкаプセル250mg「トーワ」	250mg
セフェピム塩酸塩静注用1g「サント」	1g
セフカペン ピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」	100mg
セフジトレン ピボキシル小児用細粒10%「SW」	10%(100mg/g)
セフジトレン ピボキシル錠100mg「SW」	100mg/錠
セフジニル細粒小児用10%「SW」	100mg1g
セフタジジム静注用1g「VTRS」	1g1瓶
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	1g1瓶×10瓶

セフメタゾールナトリウム静注用1g「日医工」	1g
セボジアカプセル0.92mg【院外】	0.92mg1カプセル
ゼボジアカプセルスターパック【院外】	1シート
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」250ml	250ml
セムブリックス錠20mg	20mg
セララ錠50mg 【院外】	50mg
セリンクロ錠10mg【院外】	10mg/錠 PTP
セルセプトカプセル250	250mg
セルタッチパップ70【院外】	10X14cm:7マイ/P
セルトラリン錠25mg「サワイ」	25mg1錠
セルトラリン錠50mg「トーフ」【院外】	50mg/錠 PTP
セルベックス カプセル50mg【院外】	50mg
セルベックス細粒10% 0.5g/包	10%(50mg/0.5g/包)
ゼルヤンツ錠5mg 【院外】	5mg
セレクトール錠200mg【院外】	200mg
セレコキシブ錠100mg「サワイ」	100mg
セレコキシブ錠200mg「サワイ」	200mg
ベタセレミン配合錠	0.25mg+2mg
セレニカR錠200mg 【院外】	200mg
セレニカR顆粒40%【院外】	40%/1g
セレネース錠1mg 【院外】	1mg
セレネース錠3mg 【院外】	3mg
セレベント 50 ディスカス【院外】	50 μ g $\times$ 607 π リスター
セロクラール錠20mg	20mg
ゼンタコートカプセル3mg 【院外】	3mg
センノシド錠12mg「サワイ」	12mg

ソ

薬品名	規格
ソーティクツ錠6mg【院外】	6mg1錠
ゾーフィゴ静注	5.6mL
ゾーミグRM錠2.5mg【院外】	2.5mg
ソグルーヤ皮下注10mg【院外】	10mg1.5mL1キット
ソグルーヤ皮下注5mg【院外】	5mg1.5mL1キット
疎経活血湯エキス顆粒 TJ-53【院外】	2.5g/SP (TJ- 53)
ゾコーバ錠125mg【院外】	125mg/錠
ソセゴン注射液15mg	15mg/1ml
ソナゾイド注射用16 μ L	16 μ L W-2ml
ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」	25mg
ゾニサミド錠100mg「アメル」	100mg
ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」【院外】	7.5mg
ゾピクロン錠10mg「サワイ」【院外】	10mg
ゾビラックス眼軟膏3%	3% 5g
ソフラチュール貼付剤10cm	10x10cm
ゾフルーザ錠20mg	20mg
ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル	10mg
ソマトロピンBS皮下注5mg「サンド」シュアパル	5mg
ソマバート皮下注用10mg【院外】	10mg1瓶(溶解液付)
ゾラデックス3.6mgデポ注	3.6mg(ゴセレリンとして)
ゾラデックスLA10.8mgデポ注	10.8mg(ゴセレリンとして)
ソランタール錠100mg 【院外】	100mg
ソリクア配合注ソロスター【院外】	2キット
ソリター-T配合顆粒3号	4.0g/包
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「サワイ」	5mg
ソル・メドロール静注用40mg	40mg $\bar{\tau}$ -1ml
ソル・メドロール静注用125mg	125mg $\bar{\tau}$ -2ml
ソル・メドロール静注用1000mg	1000mg $\bar{\tau}$ -16ml

ソル・メドロール静注用500mg	500mg-8ml
ソルアセトD輸液500ml	500ml
ソル・コーテフ静注用100mg	100mg W-2ml
ソル・コーテフ静注用500	500mg/4ml
ソルデム1輸液200ml	200ml
ソルデム1輸液500ml	500ml
ソルデム3A輸液200ml	200ml
ソルデム3A輸液500ml	500ml
ソルデム3AG輸液200ml	200ml
ソルデム3AG輸液500ml	500ml
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	インスリンデグルデク300mg+リラゲルチド*10.8mg
ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	5mg
D-ソルビトール経口液75%「ユ-ワ」	75%
ソルラクト輸液500ml	500ml
ゾレア皮下注75mgシリンジ	75mg
ゾレア皮下注用150mgシリンジ	150mg
ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」	4mg/5mL

タ

薬品名	規格
ダーブロック錠2mg	2mg
ダーブロック錠4mg【院外】	4mg
ダーブロック錠6mg【院外】	6mg
ダイアコート クリーム0.05% 5g	0.05% 5g
ダイアアップ坐剤 4	4mg
ダイアアップ坐剤 6	6mg
ダイアアップ坐剤10	10mg
ダイアモックス錠250mg	250mg
ダイアモックス注射用500mg	500mg
大黄甘草湯エキス顆粒 TJ-84 【院外】	2.5g/SP(TJ-84)
大黄牡丹皮湯エキス細粒 N-33【院外】	2.0g/SP(N-33)
タイケルブ錠250mg 【院外】	250mg
大建中湯エキス顆粒 TJ-100	2.5g/SP (TJ-100)
大柴胡湯エキス細粒 N8【院外】	3.0g/SP (N8)
タイサブリ点滴静注300mg	300mg15mL1瓶
ダイドロネル錠200【院外】	200mg1錠
大防風湯エキス顆粒 TJ-97【院外】	3.5g/SP (TJ-97)
タウリン散98%「大正」	1g/SP
タガメット錠200mg【院外】	200mg
ダカルバジン注用100	100mg
タグリッソ錠40mg【院外】	40mg
タグリッソ錠80mg	80mg1錠
タクロリムス錠1mg「トーワ」	1mg
タケキャブ錠10mg	10mg
タケキャブ錠20mg	20mg
タコシール組織接着用シート	1枚:(9.5cm×4.8cm)
ダサチニブ錠20mg「BMSH」	20mg
ダサチニブ錠50mg「BMSH」	50mg
タシグナ カプセル150mg	150mg
タシグナ カプセル50mg	50mg50mg
タゾピペ配合静注用4.5 「明治」	0.5g+4.0g
タダラフィル錠20mgAD「サワイ」【院外】	20mg
タチオン注射用200mg	200mg W-3ml
ダットスキャン静注	167MBq1筒
ダトロウェイ点滴静注用100mg	100mg1瓶
タナドール顆粒75%	750mg/1g
タフィンラーカプセル50mg	50mg

タフィンラーカプセル75mg	75mg
タプコム配合点眼液【院外】	2.5ml/本
ダプトマイシン静注用350mg「ニプロ」	350mg
タブネオスカプセル10mg	10mg1カプセル
タフルプロスト点眼液0.0015%「日点」	0.0015%1mL
タプロス点眼液0.0015%	0.0015% 2.5ml
タプロスミニ点眼液0.0015%0.3mL【院外】	0.0015%0.3mL
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「トーワ」	0.2mg/錠
タモキシフェン錠20mg「DSEP」	20mg1錠
ダラキューロ配合皮下注	1V15mL
ダラシнкаプセル 150mg	150mg
ダラシンTゲル1%	1% 10g
タリージェOD錠10mg【院外】	10mg
タリージェOD錠15mg【院外】	15mg
タリージェOD錠2.5mg【院外】	2.5mg/錠
タリージェOD錠5mg	5mg/錠
タリオン錠10mg	10mg
タリムス点眼液0.1%【院外】	5ml/本
タルチレリンOD錠5mg「アメル」	5mg
ダルベポエチン アルファ注120μg/0.5mLシリンジ「KKF」	120μg/0.5ml
ダルベポエチン アルファ注30μg/0.5mLシリンジ「KKF」	30μg/0.5ml
ダルベポエチン アルファ注60μg/0.5mLシリンジ「KKF」	60μg/0.5ml
単 シロップ	
炭酸水素ナトリウム末	
炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」	500mg
炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	250mg
ダントリウム カプセル25mg	25mg
ダントリウム静注用20mg	20mg
タンニン酸アルブミン末	
タンボコール錠50mg	50mg

チ

薬品名	規格
チアトン カプセル10mg	10mg
チアブリド錠25mg「サワイ」	25mg
0.025%チアミトール水	500ml
0.025%チアミトール水(1L)	1L
チウラジール錠50mg【院外】	50mg
チエナム点滴静注用0.5g	0.5g
チオラ錠100【院外】	100mg
チガゾン カプセル10	10mg
竹筴温胆湯エキス顆粒TJ-91【院外】	2.5g/SP (TJ-91)
チザニジン錠1mg「日医工」	1mg/錠
治打撲一方エキス顆粒 TJ-89	2.5g/SP (TJ-89)
チモプトール点眼液0.5%	0.5% 5ml
チモプトールXE点眼液0.5%【院外】	0.5% 2.5ml
チャンピックス錠0.5mg【院外】	0.5mg
チャンピックス錠1mg【院外】	1mg
注射用GHRP科研100	100μg 生食-10ml
注射用水500ml(開栓型)	500ml
注射用水500ml(点滴用)	500ml
釣藤散エキス顆粒 TJ-47【院外】	2.5g/SP (TJ-47)
腸癰湯エキス細粒 N-320【院外】	2.0g/SP (N-320)
猪苓湯エキス細粒 EK-40	2.0g/SP (EK-40)
チラーヂンS錠25μg	25μg
チラーヂンS錠50μg	50μg
チラーヂンS静注液200μg	200μg1mL1管×2管

チロナミン錠5 μ g【院外】	5 μ g
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	500mg

ツ

薬品名	規格
ツイミーグ錠500mg	500mg
ツインラインNF配合経腸用液	400mL(400kcal)
通導散エキス細粒 N-105	4.0g/SP(N-105)
ツートラム錠100mg【院外】	100mg
ツートラム錠50mg【院外】	50mg
つくしA・M配合散【院外】	1.3g 分包
精製ツベルクリン一般診断用(1人用)	0.25 μ g $\bar{\tau}$ -0.5ml
ツルバダ配合錠	200mg+300mg
ツロブテロールテープ0.5mg「久光」	0.5mg/枚
ツロブテロールテープ1mg「久光」	1mg/枚
ツロブテロールテープ2mg「久光」	2mg/枚

テ

薬品名	規格
ティーエスワン配合OD錠T25 【院外】	25mg+7.25mg+24.5mg
ティーエスワン配合OD錠T20 【院外】	20mg+5.8mg+19.6mg
テイコプラニン点滴静注用200mg「トーワ」	200mg
テイコプラニン点滴静注用400mg「トーワ」	400mg
ディナゲスト錠0.5mg 【院外】	0.5mg
ディビゲル1mg 【院外】	1mg/1g・包
ディフェリンゲル0.1%15g 【院外】	0.1%15g
ディブリバン注 キット 1% 50ml	1% 500mg/50ml (キット)
ディレグラ配合錠【院外】	30mg/60mg
デエビゴ錠10mg 【院外】	10mg
デエビゴ錠2.5mg 【院外】	2.5mg
デエビゴ錠5mg	5mg
テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	100mg
テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	20%1g
テオロン錠200 【院外】	200mg
テオロン錠50mg【院外】	50mg/錠
デカドロン錠0.5mg	0.5mg
デカドロン錠4mg	4mg
デキサート注射液1.65mg/0.5ml	1.65mg/0.5ml
デキサート注射液6.6mg/2ml	6.6mg/2ml
デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」	0.01%1mL
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	0.1% 5g
低分子デキストランL注 250ml	250ml
デクスメドミジン静注液200 μ g/50mLシリンジ「ニプロ」	200 μ g/50mL
テクネMAAキット	1mL
テクネMAG3注射液300MBq	300MBq/1.5mL
テクネMAG3注射液200MBq	200MBq/1mL
テクネMDP注射液555MBq	555MBq/1.5mL
テクネMDP注射液740MBq	740MBq/2mL
テクネシンチ注	370MBq/1mL
テクフィデラカプセル240mg【院外】	240mg
テグレート細粒50%	50%(500mg/g)
デザレックス錠5mg 【院外】	5mg
デンコビ配合錠HT	1錠
デスモプレシン点鼻スプレー2.5 μ g「フェリング」	125 μ g/5ml

デスモプレシン スプレー10協和【院外】	500 μ g/5ml
デスモプレシン静注4 μ g「フェリング」	4 μ g/1ml
テゼスパイア皮下注210mgシリンジ	210mg
テセントリク点滴静注1200mg	1200mg/20mL
テセントリク点滴静注840mg	840mg/14mL
テタノブリンIH静注250単位/3.4mL	250U W-3.4ml
デタントール0.01%点眼液 【院外】	0.01% 5ml
デトキソール静注液2g	10% (2g/ 20ml)
テトラミド錠10mg	10mg
テネリアOD錠20mg 【院外】	20mg
テノゼット錠300mg 【院外】	300mg
デノタスチュアブル配合錠	762.5mg/0.005mg/59.2mg
テビケイ錠50mg	50mg1錠
デフィブラーゼ点滴静注液10単位	10B*U/1ml
デフェラシロクス顆粒分包90mg「サワイ」【院外】	90mg1包
テプミコ錠250mg	250mg
デプロメール錠25mg 【院外】	25mg
デプロメール錠50mg 【院外】	50mg
デベルザ錠20mg【院外】	20mg/錠
テモゾロミド錠100mg「NK」	100mg
テモゾロミド錠20mg「NK」	20mg
テモダール点滴静注用100mg	100mg
デュオドーパ配合経腸用液100ml	レボドパ2000mg+カルビドパ水和物500mg/
デュオトラバ配合点眼液【院外】	(40 μ g+5mg)/ml 2.5ml/本
デュタステリド錠0.5mgAV「明治」	0.5mg
デュピクセント皮下注300mgシリンジ	300mg/2mL
デュピクセント皮下注300mgペン	300mg/2mL
デュピクセント皮下注200mgシリンジ	200mg/1.14mL
デュファストン錠5mg	5mg
デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」	20mg
テラ・コートリル軟膏	3% 5g
テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター【院外】	28.2 μ g
テリボン皮下注用56.5 μ g(溶解液付)	56.5 μ g
テリルジー100エリプタ30吸入用	
テリルジー200エリプタ30吸入用【院外】	
テルビナフィン錠125mg「タカタ」	125mg
テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」	1%1g
テルミサルタンOD錠40mg「サワイ」	40mg
デルモベート軟膏0.05% 5g	0.05% 5g
デルモベートスカルフローション0.05% 10g【院外】	0.5mg/g 10g
テレミンソフト坐薬2mg【院外】	2mg1個

ト

薬品名	規格
トアラセット配合錠「DSEP」	37.5mg+325mg
桃核承気湯エキス顆粒 TJ-61	2.5g/SP (TJ-61)
当帰飲子エキス顆粒 TJ-86 【院外】	2.5g/SP (TJ-86)
当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒TJ-38	2.5g/SP (TJ-38)
当帰芍薬散エキス細粒 N23	3.0g/SP (N23)
当帰芍薬散料エキスT錠 SG-23T【院外】	1錠
当帰芍薬散料エキス細粒 KB-23【院外】	3g/SP(KB-23)
ドキサゾシン錠1mg「VTRS」	1mg
ドキサゾシン錠2mg「VTRS」【院外】	2mg
ドキシル注20mg	20mg/10ml
ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	10mg1瓶
ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」	50mg1瓶
ドグマチール筋注100mg	100mg/2ml

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」	100mg
トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「サワイ」	150mg
ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	20mg/1mL
ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	80mg/4mL
ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「DSEP」	3mg
ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	5mg
ドパコール配合錠L100	100mg+10mg
ドパコール配合錠L50	レボドパ50mg/カルビドパ5mg
ドパストン静注25mg	2.5mg/ml 10ml
トビエース錠4mg【院外】	4mg
トビエース錠8mg【院外】	8mg
トピナ錠50mg 【院外】	50mg
トピナ錠100mg 【院外】	100mg
トピロリック錠40mg 【院外】	40mg
トプシム軟膏0.05% 5g 【院外】	0.05% 5g
トプシムE クリーム0.05%5g 【院外】	0.05% 5g
ドプスOD錠100mg【院外】	100mg
ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」	150mg/50ml
ドプテレット錠20mg【院外】	20mg
トブラシン注60mg	60mg/1.5ml
トブラシン点眼液0.3%	0.3% 5ml
トフラニール錠10mg 【院外】	10mg
トフラニール錠25mg 【院外】	25mg
ドボネックス軟膏50μg/g 【院外】	10g (0.005%)
ドボベツゲル 15g 【院外】	15g/本
ドボベツ軟膏 15g 【院外】	15g/本
ドボベツフォーム60g 【院外】	60g (0.005%)
ドメナン錠200mg	200mg
トラクリア錠62.5mg 【院外】	62.5mg
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	150mg W-7.2ml
トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	60mg W-3ml
トラセミドOD錠8mg「TE」	8mg1錠
トラゼンタ錠5mg	5mg
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	25mg
トラディアン配合錠AP 【院外】	トラゼンタ5mg+ジヤディアン10mg
トラディアン配合錠BP 【院外】	トラゼンタ5mg+ジヤディアン25mg
トラニラストライシロップ 5%「CH」【院外】	5%(50mg/g)
トラネキサム酸錠250mg「YD」	250mg
トラネキサム酸 シロップ5%「NIG」	5%(50mg/ml)
トラネキサム酸注250mg/5ml「日新」	
トラネキサム酸注1000mg/10ml「日新」	1000mg/10mg
トラバタンズ点眼液0.004%【院外】	0.004% 2.5ml
トラベルミン配合錠	40mg+26mg
トラマールOD錠25mg	25mg
トラマールOD錠50mg	50mg
トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	25mg1錠
トラマドール塩酸塩OD錠50mg「KO」	50mg1錠
トランサミン カプセル250mg	250mg
トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	0.25mg
トリキュラー錠28 【院外】	3相性配合剤
トリクロリール シロップ10%	10%(100mg/ml)
トリクロルメチアジド錠1mg「NP」	1mg
トリクロルメチアジド錠2mg「NP」	2mg
トリプタノール錠10	10mg
トリプタノール錠25【院外】	25mg
トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」	100mg
トリモール細粒2%【院外】	2%1g

トリンテリックス錠10mg【院外】	10mg
トルカブ錠200mg【院外】	200mg
トルカブ錠160mg【院外】	160mg
トルソプト点眼液1%	1% 5ml
トルツ皮下注80mgオートインジェクター	80mg×1キット
トルバプタンOD錠15mg「サワイ」	15mg/錠
トルバプタンOD錠7.5mg「サワイ」	7.5mg/錠
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	0.75mg/0.5ml
トレーランG液50g	50g/150mL
トレーランG液75g	75g/225ml
トレシーバ注フレックスタッチ300単位/3ml	300U/3ml×2キット
トレドミン錠25mg【院外】	25mg
トレムフィア皮下注100mgシリンジ	100mg/1mL
トレムフィア点滴静注200mg	200mg20mL1瓶
トレムフィア皮下注200mgペン	200mg2mL1キット
ドロキシドパカプセル100mg「アメル」	100mg/カプセル
トロップT	5テスト用
トロデルビ点滴静注用200mg	200mg1瓶
ドロレプタン注射液25mg	25mg/10ml
ロンピン液モチダソフトボトル1万	1万U/10ml
経口用ロンピン細粒1万単位「サワイ」1g/SP	1万単位/1g/SP
ドンペリドン錠10mg「サワイ」	10mg

ド

薬品名	規格
ドパストン散98.5%	98.5%1g

ナ

薬品名	規格
ナイキサン錠100mg	100mg
ナウゼリンOD錠10【院外】	10mg
ナウゼリン坐剤10	10mg
ナウゼリン坐剤30	30mg
ナウゼリン坐剤60	60mg
ナジフロキサシンローション1%「トーワ」【院外】	1% 10g
ナディック錠30mg【院外】	30mg1錠
ナテグリニド錠90mg「日医工」【院外】	90mg1錠
ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター【院外】	30mg0.375mL1キット
ナノゾラ皮下注30mgシリンジ	30mg0.375mL
ナパゲルン ローション3%	3% 50ml
ナルサス錠12mg	12mg
ナルサス錠2mg	2mg
ナルサス錠6mg	6mg
ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」	2.5μg1錠
ナルベイン注20mg/2mL	20mg/2mL
ナルベイン注2mg/1mL	2mg/1mL
ナルラピド錠1mg	1mg
ナルラピド錠2mg	2mg
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	0.2mg/1ml

ニ

薬品名	規格
-----	----

ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	10mg/10mL
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	2mg/2mL
ニコチネルTTS 10 【院外】	17.5mg(10cm ²):1枚
ニコチネルTTS 20 【院外】	35mg(20cm ²):1枚
ニコチネルTTS 30 【院外】	52.5mg(30cm ²):1枚
ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」 【院外】	100mg/g
ニコランジル錠5mg「トーワ」	5mg
ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」	2mg
ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	48mg
ニホ湯エキス顆粒 TJ-88 【院外】	2.5g/SP (TJ-88)
ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	5mg
ニゾラル クリーム2%	10g
ニゾラル ローション 2%	2% 10g (20mg/g)
二陳湯エキス顆粒 TJ-81 【院外】	2.5g/SP (TJ-81)
ニトラゼパム錠5mg「NIG」 【院外】	5mg
ニトラゼパム細粒1%「TCK」 【院外】	1%
ニトロール錠5mg	5mg
ニトロール注5mg	5mg/10ml
ニトロールR カプセル20mg	20mg
ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	5mg/10mL
ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」	25mg/50mL
ニトロペン舌下錠0.3mg	0.3mg
ニバジール錠2mg	2mg
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	20mg
ニフェジピンL錠20mg「サワイ」【院外】	20mg
ニフラン点眼液0.1%	0.1% 5ml
乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末1g/包	1g/SP
乳糖水和物「ホエイ」	500g
ニュープロパッチ13.5mg【院外】	13.5mg
ニュープロパッチ4.5mg	4.5mg
ニュープロパッチ9mg	9mg
ニュープロパッチ18mg	18mg
ニューモバックスNPシリンジ(肺炎球菌ワクチン)	0.5ml/シリンジ
ニューレプチル錠 5mg	5mg
ニューロライト注射液第一	600MBq1筒
ニューベクオ錠300mg	300mg
人参湯エキス細粒 N-32 【院外】	2.0g/SP (N-32)
人参養栄湯エキス細粒 EK-108 【院外】	2.5g/SP (EK-108)

ヌ

薬品名	規格
ヌーカラ皮下注100mgペン	100mg

ネ

薬品名	規格
ネイリンカプセル100mg 【院外】	100mg
ネオアミュー輸液200ml	200ml
ネオラル内用液10% 50ml	50ml(100mg/1ml)
ネオシネジンコーワ5%点眼液	5% 10ml
ネオシネジンコーワ注1mg	1mg/1ml
ネオビタカイン注シリンジ5ml	5mg+15mg+10mg/5ml
ネオフィリン注250mg	250mg/10ml
ネオメドロールEE眼軟膏 【院外】	3g
ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	10mg

ネクサバール錠200mg【院外】	200mg
ネクスビアザイム点滴静注用100mg	100mg
ネグミンシュガー軟膏 100g	100g
ネシーナ錠12.5mg【院外】	12.5mg
ネバナック懸濁性点眼液0.1%【院外】	0.1% 5ml
ネリザ坐剤	0.2mg+40mg
ネリゾナ軟膏0.1% 10g	0.1% 10g
ネリゾナユニバーサル クリーム0.1%	0.1% 10g

ノ

薬品名	規格
ノイトロジン注100 μ g	100 μ g W-1ml
ノイロトロピン錠4単位	4.0/イマトピンU
ノイロトロピン注射液 3.6単位	3.6/イマトピンU/3ml
ノイロビタン配合錠	
ノウリアスト錠 20mg	20mg
ノーベルバール静注用250mg	250mg
ノバミン錠5mg	5mg
ノバミン筋注5mg	5mg/1ml
ノベルジン顆粒5%【院外】	5%1g
ノボセブンHI静注用1mgシリンジ	1mg/1mL(溶解液添付)
ノボセブンHI静注用5mgシリンジ	5mg/5.2mL(溶解液添付)
ノボラピッド注フレックスペン【院外】	300U/3ml×2本
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン【院外】	300U/3ml×2本
ノボラピッド注 フレックスタッチ 3ml×2本【院外】	300U/3ml×2本
ノボリン30R注フレックスペン	300U/3ml×2本
ノボリンN注フレックスペン	300U/3ml×2本
ノボリンR注フレックスペン	300U/3ml×2本
ノリトレン錠10mg【院外】	10mg
ノリトレン錠25mg【院外】	25mg/錠
ノルアドリナリン注1mg	1mg/1ml
ノルスパンテープ 10mg【院外】	10mg(45×68)
ノルスパンテープ 5mg【院外】	5mg(45×45)
ノルディトロピン フレックスプロ注10mg	10mg
献血ノンスロン1500注射用	1500U w-30ml

ハ

薬品名	規格
パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg	2.5mg/2mL
パージェタ点滴静注420mg/14mL	420mg/14mL
パーヒューザミン注148MBq	148MBq/1.33mL
パーヒューザミン注111MBq	111MBq/1mL
ハーフジゴキシンKY錠0.125	0.125mg
ハーボニー配合錠【院外】	400mg/90mg
バイアグラ錠50mg【院外】	50mg
バイアグラ錠25mg【院外】	25mg
バイアスピリン錠100mg	100mg
ハイカムチン注射用1.1mg	1.1mg
ハイカリックRF輸液 500ml	500ml
ハイキュービア10%皮下注セット10g/100mL	1セット
ハイキュービア10%皮下注セット20g/200mL	1セット
ハイキュービア10%皮下注セット5g/50mL	1セット
ハイゼントラ20%皮下注4g/20mLシリンジ	4g20mL1筒
ハイドレアカプセル500mg	500mg

水溶性ハイドロコートン注射液100mg	100mg/2ml
排膿散及湯エキス細粒 N-122	2.5g/SP (N-122)
ハイポアルコール「マルイシ」	500ml
ハイボン錠20mg	20mg
パキシルCR錠12.5mg	12.5mg
パキロビッドバック300	PTP
パキロビッドバック600	PTP
白色ワセリン「ケンエー」ソフト(100g/本)	500g
白色ワセリン「ケンエー」ソフト(25g/本)	500g
バクスミー点鼻粉末剤3mg	3mg
バクタ配合顆粒	400mg+80mg/g
バクトラミン注	5ml(400+80mg)
バクトラミン配合錠	400mg+80mg
バクトロバン鼻腔用軟膏2% 3g	2% 3g
麦門冬湯エキス顆粒 TJ-29	3.0g/SP(TJ-29)
パクリタキセル注30mg/5ml「NK」	30mg /5ml
パクリタキセル注100mg/16.7ml「NK」	100mg /16.7ml
沈降破傷風トキシイド「生研」	5Lf/0.5ml
バスレーターテープ27mg	27mg(14cm ²):1枚
含嗽用ハチアズレ顆粒	2g/SP
八味丸料エキス細粒 N-7	3.0g/SP(N-7)
八味地黄丸エキス細粒 EK-7【院外】	2.0g/SP (EK- 7)
パッチテストパネル(S)	
ハップスターID70mg(7枚/袋)【院外】	10cm×14cm1枚
パドセブ点滴静注用30mg	30mg
パナルジン錠100mg	100mg
バナン錠100mg【院外】	100mg
パノペリン塩酸塩注40mg「日医工」	40mg/1ml
バビースモ硝子体内注射用キット120mg/mL	6mg0.05mL1筒
バフセオ錠150mg	150mg
バフセオ錠300mg【院外】	300mg
ハプトグロビン静注2000単位「JB」	100ml(2000単位)
バベンチオ点滴静注200mg	200mg/10mL
バラシクロビル錠500mg「ケミファ」	500mg
パラミジン カプセル300mg【院外】	300mg
バリキサ錠450mg	450mg
バリキサドライシロップ5000mg	5000mg
バリブライトP	98% 350g
バル筋注100mg「AFP」	100mg/1ml
バルギン発泡顆粒	4.5g/SP
バルサルタン錠80mg「Me」	80mg
ハルナールD錠0.1mg【院外】	0.1mg
パルナパリンNa透析用150単位/mLシリンジ20mL「フソー」	3000U/20ml
バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	5%(50mg/ml)
バルプロ酸Na錠200mg「フジナガ」	200mg
バルプロ酸Na錠100mg「フジナガ」【院外】	100mg/錠
バルプロ酸ナトリウム細粒20%「EMEC」	20%(200mg/g)
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」	100mg
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」	200mg
パルミコート200 μ gタービューヘラー112吸入	200 μ g/1回吸入量
パルミコート吸入液0.25mg	0.25mg/2ml
パルモディア錠0.1mg【院外】	0.1mg
パルモディアXR錠0.2mg	0.2mg1錠
パルモディアXR錠0.4mg【院外】	0.4mg1錠
ハルロピテープ16mg 【院外】	16mg
ハルロピテープ24mg	24mg
ハルロピテープ32mg 【院外】	32mg

ハルロピテープ40mg	40mg
ハルロピテープ8mg	8mg
バレイショデンプン	500g
パレプラス輸液500mL	500mL1キット
パロキセチン錠5mg「トーワ」【院外】	5mg
パロノセトロン静注0.75mg「タイホウ」	0.75mg/5ml
半夏厚朴湯エキス細粒 N-16	2.0g/SP (N-16)
半夏厚朴湯エキス錠(EKT-16)【院外】	1錠
半夏瀉心湯エキス顆粒 TJ-14	2.5g/SP(TJ-14)
半夏白朮天麻湯エキス細粒 N-37	3.0g/SP (N-37)
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	0.5g
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	0.5g
パントール注射液100mg	100mg/1ml
パントシン散20%	20%(200mg/g)
パントシン注10%	200mg/2ml
パンビタン末[調剤用]	
ハンプ注射用1000	1000 μ g

パ

薬品名	規格
パム静注500mg	2.5%20mL1管

ヒ

薬品名	規格
ビ・シフロール錠0.125mg【院外】	0.125mg
ビ・シフロール錠0.5mg【院外】	0.5mg
ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	1% 0.85ml
ヒアレイン点眼液0.1%	5ml
ヒアレインミニ点眼液0.3%【院外】	3mg/ml 0.4ml
ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%バッグ	500mL
ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% ボトル	0.46% 20ml+480ml
PL配合顆粒 1g/SP	1g/SP
乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	0.15mL
ビートル顆粒分包250mg【院外】	250mg1包
ビヴラッツ点滴静注液150mg/6mL	150mg/6mL
ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」	15mg
ピオスリー配合錠【院外】	3種配合
ピオチン散0.2%「ホエイ」【院外】	2mg/g
ピオフェルミン錠剤	12mg
ピオフェルミン配合散	6mg・4mg
ビカネイト輸液500ml	500mL1袋×20袋(ソフトバッグ)
ビカルタミドOD錠80mg「サワイ」	80mg
ビクシリン注射用0.5g	500mg
ビクシリン注射用2g	2g
注射用ビクシリンS100	100mg
ビクシリン注射用1g	1g
ビクトーザ皮下注18mg	18mg/3ml×2キット
ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イワキ」	2.5mg
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」	0.75% 10ml
ピコブレップ配合内用剤	16.1g/包
ビザミル静注	185MBq1瓶
ビシバニール注射用1KE	1.0KE S-2ml
ビシバニール注射用5KE	5.0KE S-2ml
ヒシファーゲン配合静注20ml	20ml

ビスサイン静注用15mg	15mg
ビソノテープ 4mg	4mg
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーフ」	0.625mg
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーフ」	2.5mg
ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーフ」【院外】	5mg
ビタジェクト注キット (A液+B液)	A液:5ml、B液:5ml
ビタシミン注射液100mg	100mg/1ml
ビタシミン注射液500mg	500mg/2ml
ピタバスタチンCa錠2mg「サワイ」	2mg
ピタメジン配合カプセルB25	25mg+25mg+250 μ g
ピタメジン静注用	
ピタメジン配合散 【院外】	100mg+100mg+1000 μ g/1g中
ピダラビン軟膏3%「SW」	3%1g 5g×5本
ヒダントール錠25mg【院外】	25mg
ヒダントールD配合錠【院外】	配合剤
ヒトCRH静注用100 μ g「ニプロ」	100 μ g S-1ml
ピドキサル錠10mg	10mg
ピトレシン注射液20	20U/1ml
ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「DSEP」【院外】	200mg1錠
ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg「AFP」	100mg/2ml
ピノルビン注射用10mg	10mg
ビビアント錠20mg	20mg
ヒフデュラ配合皮下注	5.6mg瓶
ビブラマイシン錠100mg【院外】	100mg/錠
ビプリブ点滴静注用400単位	400単位/V
ビプレッソ徐放錠150mg 【院外】	150mg
ビプレッソ徐放錠50mg 【院外】	50mg
ヒベルナ注 25mg	25mg/1ml
ヒベルナ糖衣錠25mg	25mg
ビホナゾールクリーム1%「イワキ」	1%1g
ビマトプロスト点眼液0.03%「SEC」2.5mL	0.03%1mL
ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」【院外】	1% 5g
ビムパットドライシロップ10%【院外】	10%1g
ビムパット錠100mg【院外】	100mg
ビムパット錠50mg	50mg
ビムパット点滴静注100mg	100mg/10mL
ビモベンダン錠1.25mg「TE」	1.25mg
白虎加人参湯エキス顆粒 TJ-34【院外】	3.0g/SP (TJ-34)
ヒューマリン3/7注カート 3ml【院外】	300U/3ml×2本
ヒューマリンN注100単位/ml	1000U/10ml
ヒューマリンN注カート 3ml【院外】	300U/3ml×2本
ヒューマリンR注100単位/ml	1000U/10ml
ヒューマログ注 カート 【院外】	300U/3ml×2本
ヒューマログ注 ミリオペン 300単位/3ml	300U/3ml×2本
ヒューマログ ミックス50注カート【院外】	300U/3ml×2本
ヒューマログ ミックス50注ミリオペン	300U/3ml×2本
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	40mg/0.4mL
ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	80mg/0.8mL
ピラノア錠20mg 【院外】	20mg
ピラフトピカプセル75mg	75mg
ピラマイド原末	
ピリスコピン点滴静注50	10.55% 100ml
ビルダグリプチン錠50mg「トーフ」	50mg1錠
ヒルドイドクリーム0.3% 25g 【院外】	0.3% 25g
ヒルドイドフォーム0.3% 92g 【院外】	0.3% 92g
ヒルトニン0.5mg注射液	0.5mg/1ml
ビレーズトリエアロスフィア120吸入	120吸入1キット×1キット

ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	0.005% 5ml
ビロイ点滴静注用100mg	100mg1瓶
ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター	160mg/1mL
ビンダケルカプセル20mg【院外】	20mg
ビンマックカプセル61mg【院外】	61mg/カプセル

フ

薬品名	規格
ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」	30mg
ファセンラ皮下注30mgシリンジ	30mg/1mL
ファセンラ皮下注30mgペン【院外】	30mg1mL1キット
ファムビル錠250mg【院外】	250mg
ファモチジン細粒2%「サワイ」	2% (20mg/g)
ファモチジンD錠20mg「サワイ」	20mg
ファモチジンD錠10mg「サワイ」【院外】	10mg/錠
ファモチジン静注20mg「日新」 20ml	20mg: 20mg/20ml
ファロム錠150mg	150mg
ファンギゾン シロップ 100mg/ml	100mg/ml 24ml
フィコンパ錠2mg	2mg
フィコンパ錠4mg【院外】	4mg
フィコンパ点滴静注用2mg	2mg1瓶
フィジオ35輸液 500ml	500ml
フィジオ140輸液500ml	500ml
ブイタマクリーム1%15g【院外】	1%1g
ブイフェンド200mg静注用	200mg
フィブラストスプレー500	500 μ g テー5ml
フィブロガミンP静注用	240倍以上/ml,W-4ml
フィラジル皮下注30mgシリンジ【院外】	30mg3mL1筒
フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「NK」	75 μ g
注射用フィルデシン1mg	1mg
プールシンチ注	740MBq/1mL
フェインジェクト静注500mg	500mg/10mL
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」	60mg/錠 PTP 10錠×50
フェジン静注40mg	40mg/2ml
フェスゴ配合皮下注 IN	ヘルツス`マブ`1200mg・トラスツス`マブ`600mg
フェスゴ配合皮下注 MA	ヘルツス`マブ`600mg・トラスツス`マブ`600mg
フェソロデックス筋注250mg	250mg
フェトロージャ点滴静注用1g	1g
フェノール・亜鉛華リニメント「ホエイ」【院外】	500g
フェノバルビタール散10%「ホエイ」	100mg/g
フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	10mg/錠
フェブキソスタット錠20mg「DSEP」【院外】	20mg
フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	3% 40g
フェルビナクテープ70mg「久光」	10x14cm:7マイ/P
フェロ・グラデュメット錠105mg	105mg
フェロベリン配合錠【院外】	37.5mg+100mg
フェロミア顆粒8.3%	100mg(Fe)/1.2g
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	0.1mg/2ml
フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	0.5mg/10ml
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」	.1mg(2.24cm×2.24cm)
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「テイコク」	2mg(3.17cm×3.17cm)
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「テイコク」	4mg(4.48cm×4.48cm)
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「テイコク」	6mg(5.48cm×5.48cm)
(慢性疼痛)フェントステープ 0.5mg	0.5mg (1.59×3.16)
フェントステープ 0.5mg	0.5mg (1.59×3.16)
(慢性疼痛)フェントステープ 1mg	2.1mg (2.24×2.24)
(慢性疼痛)フェントステープ 2mg	2.1mg (3.17×3.17)

(慢性疼痛)フェントステープ 4mg	2.1mg (4.48 × 4.48)
(慢性疼痛)フェントステープ 6mg	2.1mg (5.48 × 5.48)
フォシーガ錠10mg	10mg
フォシーガ錠5mg 【院外】	5mg
フォゼベル錠5mg	5mg
フォリアミン錠	5mg
複方ヨード・グリセリン「ケンエー」	500ml
ブコラム口腔用液10mg【院外】	2.5mg/0.5mL
ブコラム口腔用液2.5mg	2.5mg/0.5mL
ブコラム口腔用液5.0mg	5.0mg/1.0mL
ブコラム口腔用液7.5mg【院外】	7.5mg/1.5mL
フサン10[注射用]	10mg
フサン50[注射用]	50mg
フシジンレオ軟膏2%	2% 10g
ブシ末(調剤用)「ツムラ」【院外】	ハラ
フスコデ配合シロップ	10ml(30mg+60mg+12mg)
フスコデ配合錠	1錠(3mg+7mg+1.5mg)
ブスコパン錠10mg	10mg
ブスコパン注20mg	20mg/1ml
フスタゾール糖衣錠10mg【院外】	10mg
フスタゾール散10%【院外】	10%1g
ブセレリン点鼻液0.15%「F」【院外】	15.75mg10mL1瓶
ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」	(160 μg/4.5 μg) × 60
ブドウ糖(10g)(低血糖用)「フソー」	500g/箱
ブドウ糖注 5% 20ml	5% 20ml
テルモ糖注TK5%100ml キット	5% 100ml
テルモ糖注5% 100ml	5% 100ml
テルモ糖注 5% 250ml	5% 250ml
テルモ糖注 5% 500ml	5% 500ml
ブドウ糖注10% 20mlブラ	10% 20ml
ブドウ糖注20% 20ml	20% 20ml
テルモ糖注50% 200ml	50% 200ml
ブドウ糖注50% シリンジ「テルモ」20ml	50% 20ml
プラケニル錠200mg【院外】	200mg
プラザキサカプセル75mg	75mg
プラザキサカプセル110mg	110mg
フラジール膣錠250mg	250mg
フラジール内服錠250mg	250mg
プラスチベース【院外】	500g × 1瓶 (ポリエチレン容器)
ブラダロン錠200mg	200mg
プラノバル配合錠	0.5mg+0.05mg
プラバスタチンNa錠10mg「NIG」【院外】	10mg
プラバスタチンNa錠5mg「NIG」【院外】	5mg
プラリアHI皮下注60mgシリンジ 0.5mL	60mg0.5mL1筒
プラリア皮下注60mgシリンジ	60mg
プランルカストカプセル112.5mg「日医工」	112.5mg
ブリービアクト錠50mg【院外】	50mg1錠
ブリービアクト錠25mg	25mg1錠
ブリービアクト静注25mg	25mg2.5mL1瓶
フリウエル配合錠LD「モチダ」【院外】	配合(1mg+0.035mg)
ブリカニール皮下注0.2mg	0.2mg/1ml
プリズバインド静注液2.5g	2.5g/50ml
フリバスOD錠25mg【院外】	25mg
フリバスOD錠75mg【院外】	75mg
ブリビナ液0.05%	500ml
ブリビナ点眼液0.5mg/mL【院外】	0.05%1mL
プリミドン細粒99.5%「日医工」【院外】	995mg/g

プリモボラン錠5mg【院外】	5mg
フリュザクラカプセル1mg【院外】	1mg1カプセル
フリュザクラカプセル5mg【院外】	5mg1カプセル
布林ゾラミド懸濁性点眼液1%「サント」	1% 5mL
フルオレサイト静注500mg	500mg/5ml
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	1000mg/20mL
フルオロウラシル注250mg「トーワ」	250mg/5mL
フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」	0.1% 5ml
フルカリック3号輸液	1103ml
フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	100mg
フルスルチアミン注50mg「日新」	50mg/20ml
フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	25mg
フルタイド50 ディスカス 【院外】	50 μ g $\times$ 60 μ リスター
フルタイド100 ディスカス	100 μ g $\times$ 60 μ リスター
フルタイド200 ディスカス 【院外】	200 μ g $\times$ 60 μ リスター
フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用【院外】	8.83mg10.6g1瓶
フルタミド錠125mg「VTRS」	125mg1錠
フルチカゾン点鼻液50 μ g「サワイ」56噴霧用	4.08mg8mL1瓶
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 μ g「武田テバ」56噴	3mg6g
フルティフォーム125エアゾール120吸入用【院外】	120吸入1瓶 $\times$ 1瓶
フルティフォーム50エアゾール56吸入用【院外】	56吸入1瓶
フルデオキシグルコース(18F)静注148MBq	148MBq $\times$ 1瓶
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	1mg
フルマゼニル静注0.5mg/5mlシリリンジ「テルモ」	0.5mg/5ml
フルメタ軟膏5g	0.1% 5g
プレアミン-P注射液	200ml
ブレオ注射用15mg	15mg
プレガバリンOD錠25mg「ニプロ」	25mg
プレガバリンOD錠75mg「ニプロ」	75mg
プレグランディン膣坐剤1mg	1mg
ブレディニンOD錠50mg	50mg
プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	1mg
プレドニゾロン錠5mg「タケダ」	5mg
プレドニゾロン散「タケダ」1%	1%
プレドニン20mg注[水溶性]	20mg
プレドニン眼軟膏	5g(2.5mg/g)
プレベナー20水性懸濁注(肺炎球菌ワクチン)	0.5mL1キット
プレマリリン錠0.625mg	0.625mg
プレミネント配合錠LD【院外】	50mg/12.5mg
プロ・バンサイン錠15mg【院外】	15mg1錠
プロウペス膣用剤10mg	10mg1個
フローレス眼検査用試験紙0.7mg	1枚
プロカテロール塩酸塩 シロップ 5 μ g/ml「日医工」	5 μ g/ml
プログラフ カプセル0.5mg 【院外】	0.5mg
プログラフ カプセル1mg	1mg
プロジフ静注液400	400mg(フルコナゾールとして)/5ml
フロジン外用液5% 【院外】	5% 30ml
プロスタンディン軟膏0.003%10g	10g
フロセミド錠20mg「NP」	20mg
フロセミド錠40mg「NP」	40mg
フロセミド細粒4%「EMEC」	4%(40mg/g)
フロセミド注20mg「トーワ」	20mg/2ml
フロセミド注20mg「NIG」	20mg1管
プロタノールL注0.2mg	0.2mg/1ml
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	100mg/10ml
プロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」	0.25mg
プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「SW」	0.5mg1管

プロトピック軟膏 0.03%小児用5g【院外】	0.03% 5g
プロトピック軟膏 0.1% 5g	0.1% 5g
プロナーゼMS	2万U/0.5g
プロナック点眼液0.1%	0.1% 5ml
プロノン錠150mg	150mg
プロピベリン塩酸塩錠10mg「YD」	10mg
プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg「サワイ」【院外】	60mg/カプセル
プロペラ錠2.5mg【院外】	2.5mg
フロベン錠40	40mg1錠
プロポフォール静注1% 100ml「マルイン」	1% 1000mg/100ml
プロポフォール静注1%「FK」20mL	1% 200mg/20ml
ブロマゼパム坐剤3mg「サンド」	3mg
ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーワ」【院外】	4mg
ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	4mg
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	0.2%1mL
ブロメライン軟膏5万単位/g	50000/g 20g
フロリードゲル経口用2%	2% 5g(20mg/1g)
フロリネフ錠0.1mg	0.1mg



薬品名	規格
バイフォータス筋注100mgシリンジ	100mg1mL1筒
バイフォータス筋注50mgシリンジ	50mg0.5mL1筒
ページニオ錠100mg【院外】	100mg
ページニオ錠150mg【院外】	150mg
ページニオ錠50mg【院外】	50mg
ベオーバ錠50mg【院外】	50mg
ベクティビックス点滴静注100mg	100mg/5ml
ベクティビックス点滴静注400mg	400mg/20ml
ベグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「ニプロ」	3.6mg0.36mL
ベクルリー点滴静注用100mg	100mg
ベサコリン散5%	5%(50mg/g)
ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」	200mg
ベシカム クリーム5%【院外】	50mg/g 10g
ベストロン点眼用0.5%	0.5% 5ml
ベセルナクリーム5%【院外】	5%(12.5mg/250mg)
ベタニス錠25mg	25mg
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」	6mg
ベタフェロン皮下注用960万国際単位(針付)【院外】	960万IU(シリンジ・針付)
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	0.5mg
ベニジピン塩酸塩錠8mg「トーワ」	8mg
ペニシリンGカリウム[注射用]100万単位	100万U
献血ベニロン-I静注用500mg	500mg W-10ml
献血ベニロン-I静注用2500mg	2.5g W-50ml
献血ベニロン-I静注用5000mg	5g W-100ml
ベネット錠17.5mg【院外】	17.5mg
ベネトリン吸入液0.5%【院外】	0.5%1mL
ベネフィクス静注用3000	3000単位
ベノキシル点眼液 0.4% 5ml	0.4% 5ml
ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」	100mg4mL1瓶
ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」	400mg16mL1瓶
ヘパリンNa透析用 200単位/mlシリンジ20ml「フソー」	4000U/20ml
ヘパリンNaロック用100単位/mlシリンジ10mL「オツカ」	1000IU/10mL
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	5千単位/0.2mL
ヘパリンナトリウム注5千単位/5mL「AY」	5,000単位5mL1瓶
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3% 25g「ニプロ」	0.3% 25g
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%100g「日本臓器」	0.3% 100g

ヘパリン類似物質外用スプレー0.3% 100g「日医工」【院外】	0.3% 100g
ヘパリン類似物質ローション0.3% 50g「ニプロ」	0.3% 50g
ヘパンED配合内用剤 【院外】	80g/SP (310kcal)
ベピオウォッシュジェル5%20g【院外】	5%1g
ベピオジェル 2.5% 15g 【院外】	2.5%/15g
ベピオローション2.5%【院外】	2.5%1g
ヘパタックスⅡ 水性懸濁注シリンジ0.25mL(Hbワクチン)	0.25mL
ヘパタックスⅡ 水性懸濁注シリンジ0.5mL(Hbワクチン)	0.5mL
ベプリジル塩酸塩錠100mg「TE」	100mg
ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	50mg
ヘマンジオールシロップ小児用0.375% 【院外】	120mL×1瓶
ヘムライブラ皮下注30mg	30mg1mL1瓶×1瓶
ヘムライブラ皮下注60mg	60mg/0.4mL
ヘムライブラ皮下注90mg	90mg/0.6mL
ベムリディ錠25mg	25mg
ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」	100mg4mL1瓶
ペメトレキセド点滴静注液800mg「NK」	800mg32mL1瓶
ヘモクロン カプセル200mg	200mg
ヘモポリゾン軟膏	2g
ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	40mg
ベラプロストNa錠20μg「サワイ」	20μg
ペリアクチン錠4mg 【院外】	4mg
ペリアクチン散1%【院外】	1%(10mg/g)
ベリキューボ錠10mg【院外】	10mg
ベリキューボ錠2.5mg	2.5mg
ベリキューボ錠5mg【院外】	5mg
ベリチーム配合顆粒 1g/SP【院外】	1g/SP
ペリンドプリルエルブミン錠4mg「サワイ」【院外】	4mg
ペルサンチン錠100mg 【院外】	100mg
ベルソムラ錠10mg	10mg
ベルソムラ錠15mg	15mg
ベルソムラ錠20mg 【院外】	20mg
ヘルニコア椎間板注用1.25単位	1.25単位/V
ベンザルコニウム塩化物消毒用液10%「NP」	10%
ペンタサ錠500mg	500mg
ペンタサ注腸1g 【院外】	1g
ペンタサ顆粒94%	94%1g 分包 0.265g×100包
ペンタサ坐剤1g 【院外】	1g
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL「ファイザー」	25mg/mL
ベンリスタ点滴静注用120mg	120mg1瓶
ベンリスタ点滴静注用400mg	400mg1瓶
ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター	200mg

ホ

薬品名	規格
ボアラ クリーム0.12% 5g	0.12% 5g
ボアラ軟膏0.12% 5g	0.12% 5g
防已黄耆湯エキス顆粒 TJ-20【院外】	2.5g/SP (TJ-20)
防風通聖散エキス細粒 N62	3.0g/SP (N62)
ボースデル内用液 10	10mg(Mn)/250ml
ポートルーザ点滴静注液800mg	1瓶
ホーリン錠1mg	1mg
ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」	0.2mg
ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」	0.3mg
ボシュリフ錠100mg	100mg/錠
ホストイン静注750mg	750mg/10ml
ホスミシントライシロップ400 40%	40%

ホスミン錠500	500mg
ホスミンS静注用0.5g	0.5g
ホスミンS耳科用液3%【院外】	10ml
ボスミン外用液0.1%	0.1% 100ml
ボスミン注1mg	1mg/1ml
補中益気湯エキス細粒 N-41	4.0g/SP(N-41)
補中益気湯FCエキス錠 医療用【院外】	1錠
ボトックス注用50単位	50U
ボトックス注用100単位	100U
ボナロン経口ゼリー35mg【院外】	35mg
ボノサップパック400 【院外】	
ボノピオンパック 【院外】	
ポビドンヨードガーグル7%30ml「ケンエー」	7% 30ml
ポビドンヨード外用液10%「明治」250mL	10%250mL
ポピヨドンスクラブ7.5% 500mL	7.5% 500mL
ポプスカイン注0.25% 25mg/10mL	0.25% 25mg/10ml
ポプスカイン0.25%注パック 250mg/100ml	0.25% (250mg/100ml)
ポライビー点滴静注用30mg	30mg
ボラザG軟膏2.4g	2.4g(271.2+54.2mg)
ポラプレジック顆粒15%0.5g「NS」【院外】	75mg/0.5g/SP
ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」	75mg
ポララミン注 5mg	5mg/1ml
ポリコナゾール錠50mg「JG」	50mg
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	20% (5g/25g:1個)
ホリゾン注射液10mg	10mg/2ml
ポリドカスクレロール1%注 2ml	1% 20mg/2ml
ポリフル錠500mg	500mg
ポルトレンSR カプセル37.5mg 【院外】	37.5mg
ポルトラック原末 6g/SP	6g/包
ボルヒール組織接着用 1ml	1ml
ボルヒール組織接着用 3mL	3ml
ボルヒール組織接着用 5ml	5ml
ボルベン輸液6% 500ml	500ml
ホルマリン液 10%	500ml
ボンアルファ軟膏2μg/g 【院外】	0.0002% 10g
ボンアルファ ハイローション 20μg/g 【院外】	0.002% 10g
ボンゾール錠100mg【院外】	100mg
ボンタール シロップ3.25%	3.25%(32.5mg/ml)
ボンビバ錠100mg 【院外】	100mg
ボンベンディ静注用1300	1,300国際単位1瓶 10mL(溶)付

ポ

薬品名	規格
ポビドンヨードゲル10%90g「ケンエー」【院外】	10%10g

マ

薬品名	規格
マーカイン注脊麻用0.5% 等比重	0.5%4ml/A
マーカイン注脊麻用0.5% 高比重	0.5%4ml/A
マーズレンS配合顆粒 0.5g/SP	0.5g/SP(3mg+990mg/1g)
マーデュオックス軟膏 10g【院外】	10g/本
マーベロン28 【院外】	デソゲストレル0.15mg・エチニルエストラジオール0.0
マイオビュー注シリンジ740MBq	740MBq/1.25mL
マイオビュー注シリンジ296MBq	296MBq/0.5mL

マイオビュー注シリンジ592MBq	592MBq/1mL
マイコスポール クリーム1%	1% 10g
マイスタン錠10mg【院外】	10mg
マイスリー錠10mg【院外】	10mg
マイティア点眼液 5ml[人工涙液]	5ml
マイテラーゼ錠10mg【院外】	10mg
マイトマイシン眼科外用液用2mg	2mg1瓶
マイトマイシン注用 2mg	2mg
マヴィレット配合錠【院外】	クレカプレビル100mg, ビブレントスビル40mgピ
麻黄湯エキス顆粒 TJ-27	2.5g/SP(TJ-27)
麻黄附子細辛湯 カプセル NC-127	(200mg/cap.) (NC127)
マキサカルシトール静注透析用5μg「トーフ」	5μg/1mL
マキュエイド眼注用40mg	40mg
マグコロール散68%分包50g	34g/50gSP
マクサルトRPD錠10mg【院外】	10mg
マグセント注100ml	100ml
マグネスコープ静注38%シリンジ20mL	
静注用マグネゾール20ml	20ml
マグミット錠250mg	250mg
マグミット錠330mg	330mg
マグミット錠500mg【院外】	500mg
マクロゴール軟膏(ソルパノン)	500g
麻子仁丸料エキス細粒 N126【院外】	2g/SP (N126)
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」(MR)	W-0.7ml
マスーレッド錠12.5mg【院外】	12.5mg
マスーレッド錠25mg【院外】	25mg
マドパー配合錠L100	100mg・28.5mg
マルツエキス分包 9g/包【院外】	9g/包
マンジャロ皮下注10mgアテオス【院外】	10mg0.5mL1キット
マンジャロ皮下注7.5mgアテオス【院外】	7.5mg0.5mL1キット
マンジャロ皮下注2.5mgアテオス【院外】	2.5mg0.5mL
マンジャロ皮下注5mgアテオス【院外】	5mg0.5mL1キット
マンジャロ皮下注12.5mgアテオス【院外】	12.5mg0.5mL1キット
マンジャロ皮下注15mgアテオス【院外】	15mg0.5mL1キット
20%マンニトール注射液「YD」300mL	20% 300mL

ミ

薬品名	規格
ミールビック(麻しん風しんワクチン)	一人分1瓶(溶解液付)
ミオMIBG-I123注射液	111MBq/1.5mL
ミオコールスプレー0.3mg	7.2g(6.5mg/g)
ミオテクター冠血管注	
ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」	50mg
ミグシス錠5mg【院外】	5mg
ミケランLA点眼液2%	2% 2.5ml
ミケルナ配合点眼液	2.5ml/本
ミコブティンカプセル150mg【院外】	150mg
ミダゾラム注射液10mg「NIG」	10mg/2ml
ミダフレッサ静注0.1%(10mg/10ml)【小児科限定】	10mg/10ml
ミチーガ皮下注用30mgバイアル	30mg1瓶
ミチーガ皮下注用60mgシリンジ	60mg1筒
ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」	10mg
ミチキュアダニ舌下錠10000JAU【院外】	10000JAU
ミチキュアダニ舌下錠3300JAU	3300JAU
ミドドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」	2mg
ミドリンM点眼液0.4%	0.4% 5ml
ミドリンP点眼液	10ml

ミニプレス錠0.5mg	0.5mg
ミニリンメルトOD錠120 μ g【院外】	120 μ g
ミニリンメルトOD錠25 μ g【院外】	25 μ g
ミニリンメルトOD錠60 μ g	60 μ g
ミニリンメルトOD錠50 μ g【院外】	50 μ g
ミニリンメルトOD錠240 μ g【院外】	240 μ g1錠
ミネプロOD錠2.5mg	2.5mg/錠 PTP 10錠×10
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	100mg
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	100mg
ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」	2%(20mg/g)
ミノマイシン錠50mg【院外】	50mg
ミヤBM錠	20mg
ミヤBM細粒パラ	40mg/g
ミヤBM細粒1g/SP	40mg/g
ミラクリッド注射液5万単位	5マンU/1ml
ミラペックスLA錠1.5mg	1.5mg
ミラペックスLA錠0.375mg【院外】	0.375mg
ミルセラ注シリンジ100 μ g	100 μ g
ミルセラ注シリンジ150 μ g	150 μ g/筒
ミルセラ注シリンジ50 μ g	50 μ g
ミルリノン注射液10mg「NIG」	10mg/10ml
ミレーナ52mg	52mg

ム

薬品名	規格
小児用ムコソルバントライシロップ1.5%【院外】	15mg/g
無水エタノール注「フソー」	5ml
ムルプレタ錠3mg【院外】	3mg

メ

薬品名	規格
メイラックス錠1mg	1mg
メイラックス錠2mg【院外】	2mg
メイロン静注7% 20ml	7% 20ml
メイロン静注7% 250ml	7% 250ml
メーゼント錠0.25mg	0.25mg
メーゼント錠2mg	2mg
メキシチールカプセル50mg	50mg
メキシレチン塩酸塩錠100mg「KCC」	100mg
メキニスト錠0.5mg【院外】	0.5mg
メキニスト錠2mg【院外】	2mg
メクトビ錠15mg【院外】	15mg/錠
メサデルムクリーム0.1% 5g【院外】	0.1% 5g
メサデルム軟膏0.1% 5g【院外】	0.1% 5g
メサデルムローション0.1% 10g【院外】	0.1% 10g
メサペイン錠 5mg	5mg
メサラジン徐放錠500mg「トーワ」	500mg
メジコン錠 15mg	15mg
メジテック	1.85GBq
メスチノン錠60mg	60mg
メソトレキセート50mg[注射用]	50mg
メソトレキセート5mg[注射用]	5mg
メタルカプターゼカプセル50mg【院外】	50mg
メタルカプターゼカプセル100mg【院外】	100mg/カプセル PTP 10カプセル×10

メチコバール錠250 μ g【院外】	250 μ g
メチコバール錠500 μ g	500 μ g
メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0.125mg「F」	0.125mg
メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg「F」	0.2mg/1ml
メクロプラミド錠5mg「効タ」	5mg
メトジェクト皮下注10mgシリソ $\dot{\circ}$ 0.2mL【院外】	10mg0.2mL
メトジェクト皮下注10mgペン0.2mL【院外】	10mg0.2mL
メトジェクト皮下注12.5mgシリソ $\dot{\circ}$ 0.25mL【院外】	12.5mg0.25mL
メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL【院外】	12.5mg0.25mL
メトジェクト皮下注15mgシリソ $\dot{\circ}$ 0.30mL【院外】	15mg0.3mL
メトジェクト皮下注15mgペンmL【院外】	12.5mg0.3mL
メトジェクト皮下注7.5mgシリソ $\dot{\circ}$ 0.15mL【院外】	7.5mg0.15mL
メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL	7.5mg0.15mL
メトトレキサート錠2mg「あゆみ」	2mg
メトピロンカプセル250mg【院外】	250mg1カプセル
メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」	20mg
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「トーワ」	250mg
メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「トーワ」【院外】	500mg/錠
メドロール錠4mg【院外】	4mg
メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg「F」【院外】	200mg/錠
メロニダゾールゲル0.75%「マルイシ」50g	0.75%1g
メナテトレノンカプセル15mg「YD」【院外】	15mg
メネシット配合錠100【院外】	100mg+10mg
メノエイドコンビパッチ【院外】	1枚
メプチン吸入液0.01%【院外】	0.01% 30ml
メプチン吸入液ユニット0.3ml	0.01% 0.3ml
メプチン錠50 μ g【院外】	50 μ g
メプチンエアー10 μ g吸入100回	5ml(10 μ g $\times$ 100吸入)
メプチンキッドエアー5 μ g吸入100回【院外】	2.5ml(5 μ g $\times$ 100吸入)
メプチンドライシロップ0.005%【院外】	0.005%1g
メベンダゾール錠100【院外】	100mg
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「ニプロ」	20mg
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」	5mg
メラトベル顆粒小児用0.2%【院外】	2mg/1g
メルカゾール錠5mg	5mg
メルスモン2mL	100mg/2mL
メロベネム点滴静注用0.5g「明治」	0.5g
メンタックス クリーム1%【院外】	1% 10g
ーメントール	1g

モ

薬品名	規格
モイゼルト軟膏0.3% 28g【院外】	0.3%1g
モイゼルト軟膏1% 28g【院外】	1%1g
モイゼルト軟膏0.3% 10g【院外】	0.3%1g 10g $\times$ 10本（アルミニウムチュー
モイゼルト軟膏1% 10g【院外】	1%1g 10g $\times$ 10本
モーラスパップ30mg(7枚/袋)【院外】	10 $\times$ 14cm:7マイ/P
モーラスパップXR120mg	10 $\times$ 14cm:7マイ/P
モーラスパップXR240mg	14 $\times$ 20cm:7マイ/P
モキシフロキサシン点眼液0.5%「サント」	0.5% 5mL
モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	5mg/錠
モニラック・シロップ65%(分包)【院外】	65%(650mg/ml)
モビコール配合内用剤HD【院外】	13.7046g
モビコール配合内用剤LD	6.8523g/包
モビプレップ配合内用剤	244.212g/SP
(検査用)モビプレップ配合内用剤	244.212g/SP
モメタゾン点鼻液50 μ g「杏林」56噴霧用	5mg10g1瓶

モメタゾンカルボン酸エステル0.1%「イワキ」【院外】	0.1% 10g/本
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」	10mg/1ml
モルヒネ塩酸塩注射液50mg「タケダ」	1%5mL1管
モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジト」	0.5g分包40包
モンテルカスト錠10mg「トーワ」	10mg

ヤ

薬品名	規格
ヤーズフレックス配合錠 【院外】	配合(3mg+0.020mg)
ヤーズ配合錠(28錠/シート)【院外】	配合(3mg+0.020mg)
ヤーボイ点滴静注液50mg	50mg/10ml
ヤーボイ点滴静注液20mg	20mg4mL1瓶
薬用炭	1g/g 250g

ユ

薬品名	規格
ユーエフティ配合 カプセルT100 【院外】	100mg+224mg
ユーゼル錠 25mg 【院外】	25mg
ユーパスタ軟膏【院外】	3% 100g
ユービット錠100mg	100mg
ユーロジン2mg錠 【院外】	2mg
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	4g/1 瓶
ユビデカレノン錠10mg「トーワ」	10mg
ユベラ錠50mg	50mg
ユベラ軟膏56g(チューブ入り) 【院外】	56g
ユリス錠1mg	1mg1 錠
ユリノーム錠50mg	50mg
ユリノーム錠25mg【院外】	25mg

ヨ

薬品名	規格
ヨウ化カリウム「ニッコー」	
ヨクイニン錠 T-72	ハナ (T-72)
抑肝散エキス顆粒 TJ-54	2.5g/SP (TJ-54)
抑肝散加陳皮半夏エキス細粒 N-83 【院外】	3.0g/SP (N-83)

ラ

薬品名	規格
ライゾデグ配合注フレックスタッチ300単位/3ml	300U/3ml×2
ライブリバント点滴静注350mg	350mg7mL1 瓶
ラグノスNF経口ゼリー分包12g	12g/包
ラゲブリオ錠400mg	400mg1 錠
ラコールNF配合経腸用液 (バナナフレーバー)200ml/パウチ【院外】	200ml
ラコールNF配合経腸用液 (ミルクフレーバー)200ml/パウチ【院外】	200ml
ラコールNF配合経腸用液 (ミルクフレーバー)400ml/バッグ	400ml
ラジカット点滴静注バッグ30mg	30mg 100ml
ラジカット内用懸濁液2.1% 35mL	2.1%1mL
ラジカット内用懸濁液2.1% 50mL	2.1%1mL
ラスビック錠75mg 【院外】	75mg
ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」2.5mL	0.005%1mL 2.5mL×5瓶

ラソーダ錠20mg	20mg
ラソーダ錠40mg【院外】	40mg
ラニラピッド錠0.05mg	0.05mg
ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg/15ml	150mg/15ml
ラベプラゾールNa錠10mg「日医工」【院外】	10mg
ラボナ錠50mg	50mg
ラミクターール錠100mg	100mg
ラミクターール錠25mg	25mg
ラメルテオン錠8mg「日新」	8mg/錠
ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	15mg
ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」	30mg
ランタス注シロスター300単位/3ml【院外】	300U/3ml×2キット
ランタスXR注シロスター450単位/1.5ml	450U/1.5ml×2キット
ランツジールコーワ錠30mg【院外】	30mg
ランドセン細粒0.1%	0.1%(1mg/g)
ランドセン錠0.5mg	0.5mg
ランプレнкаプセル50mg	50mg1カプセル
ランマーク皮下注120mg	120mg/1.7mL
ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL	120mg1mL1筒

リ

薬品名	規格
リアルダ錠1200mg	1200mg
リーバクト配合顆粒	4.15g/SP
リーバクト配合経口ゼリー【院外】	20g/個
リーマス錠200	200mg
リオナ錠250mg	250mg
リオレサール錠5mg	5mg
リカルボン錠50mg【院外】	50mg
リクシアナOD錠15mg	15mg
リクシアナOD錠60mg	60mg
リクシアナOD錠30mg【院外】	30mg
リクラスト点滴静注液5mg/100mL（バッグ）	5mg100mL
リコモジュリン点滴静注用12800	12800U
リザベン カプセル100mg【院外】	100mg
リザベン点眼液0.5%【院外】	5ml
リストイーゴ皮下注280mg	280mg2mL1瓶
リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」1mg/包【院外】	1mg(1mg/mL)
リスペリドンOD錠1mg「サワイ」	1mg
リスペリドン細粒1%「トーワ」【院外】	10mg/g
リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」0.5mg/包	0.5mg/包
リスミー錠1mg【院外】	1mg
リスミー錠2mg【院外】	2mg
リズミック錠10mg	10mg
リスモダンR錠150mg【院外】	150mg
リゾビスト注	1.6ml(864mg(鉄として44.6mg)/V)
リツキサン点滴静注100mg	100mg/10ml
リツキサン点滴静注500mg	500mg/50ml
リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	100mg
リツキシマブBS点滴静注500mg「ファイザー」	500mg
六君子湯エキス顆粒 TJ-43	2.5g/SP(TJ-43)
立効散エキス顆粒 TJ-110【院外】	2.5g/SP(TJ-110)
リットフーロカプセル50mg【院外】	50mg1カプセル
リティンパ耳科用250μgセット	2.5mL(溶)付(鼓膜用ゼラチンスポンジ1
リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	1% 200mL
リドカイン塩酸塩注1%「日新」5mL【定数専用】	1%5mL1管
リドカイン塩酸塩注1%「日新」10mL【定数専用】	1%10mL1管

リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	2% 5ml
リドカインテープ18mg「YP」	18mg/30.5mm×50.0mm(1枚)
リトドリン塩酸塩錠5mg「あすか」	5mg
リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」	50mg/5ml
リドメックスコーワローション0.3%	0.3% 10g
リネゾリド錠600mg「明治」	600mg
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	600mg/300ml
リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	15mg1錠
リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	10mg1錠
リパクレオンカプセル150mg	150mg
リバスチグミンテープ13.5mg「DSEP」【院外】	13.5mg
リバスチグミンテープ18mg「DSEP」	18mg
リバスチグミンテープ4.5mg「DSEP」	4.5mg
リバスチグミンテープ9mg「DSEP」	9mg
リバゼブ配合錠HD【院外】	PTP
リバゼブ配合錠LD【院外】	PTP
リバルエンLAパッチ25.92mg【院外】	25.92mg1枚
リバルエンLAパッチ51.84mg【院外】	51.84mg1枚
リピオドール480注10mL	4.8g/10ml
リピディル錠80mg 【院外】	80mg
リファンピシン カプセル150mg「サント」	150mg
リフキシマ錠200mg	200mg
リフヌア錠45mg【院外】	45mg/錠
リフレックス錠15mg	15mg
リベルサス錠14mg 【院外】	14mg
リベルサス錠3mg	3mg
リベルサス錠7mg 【院外】	7mg
リボスチン点眼液0.025% 【院外】	5ml
リボトリール細粒0.1%	0.1%1g
リマチル錠100mg【院外】	100mg
リマプロストアルファデクス錠5 μ g「サワイ」	5 μ g
リムパーザ錠100mg 【院外】	100mg
リムパーザ錠150mg 【院外】	150mg
リメタゾン静注2.5mg	2.5mg/1ml
硫酸Mg補正液1mEq/ml	0.5モル/L(2.46g/20ml)
竜胆瀉肝湯エキス細粒 N-76 【院外】	3g/SP (N-76)
リユープリン注射用1.88mg	1.88mg(懸濁用液1ml付)
リユープリン注射用3.75mg	3.75mg(懸濁用液1ml付)
リユープリンSR注射用キット11.25mg	11.25mg
リユープリンPRO注射用キット22.5mg	22.5mg
リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」	3.75mg1筒
リユープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「NP」	1.88mg1筒
リユープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	1.88mg
荅姜朮甘湯エキス顆粒 TJ-118 【院外】	2.5g/SP (TJ-118)
荅桂朮甘湯エキス顆粒 TJ-39	2.5g/SP (TJ-39)
リリカOD錠150mg 【院外】	150mg
リルゾール錠50mg「AA」	50mg
リンヴォック錠15mg 【院外】	15mg
リンヴォック錠7.5mg 【院外】	7.5mg
リン酸Na補正液0.5mmol/mL	0.5mmol/mL(310mg/20mL)
リンゼス錠0.25mg	0.25mg
リンデロン散0.1%	0.1%(1mg/g)
リンデロン注4mg(0.4%)	4mg/1ml
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	0.1% 5ml
リンデロンA液[点眼・点鼻用]	5ml
リンデロンA軟膏[眼・耳科用]	5g
リンデロンV クリーム 0.12%	0.12% 10g

リンデロンV ローション 10ml	0.12% 10ml
リンデロンVG軟膏5g 0.12%	0.12% 5g
リンデロンVGローション10mL【院外】	0.12% 10ml
リンデロンV軟膏0.12%【院外】	0.12% 5g
ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	5mg/1ml

ル

薬品名	規格
ルーラン錠4mg 【院外】	4mg
ル・エストロジェル0.06% 【院外】	80g/本
ルコナック爪外用液5% 4ml【院外】	5% 4ml(3.5g)
ルジオミール錠10mg 【院外】	10mg
ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センゾ」	0.5mg/0.05mL
ルナベル配合錠ULD【院外】	配合(1mg+0.020mg)
ルネスタ錠3mg 【院外】	3mg
ルパフィン錠10mg	10mg
ルピアル坐剤50【院外】	50mg
ルブキネスカプセル7.9mg	7.9mg1カプセル
ルブラック錠8mg	8mg
ルマケラス錠120mg	120mg/錠 PTP 8錠×7
ルミガン点眼液0.03% 2.5ml	0.3mg/ml 2.5ml
ルミセフ皮下注210mgシリンジ	210mg/1.5ml
ルムジェブ注ミリオペン【院外】	300単位1キット
ルリコン液1% 10ml【院外】	1% 10ml
ルリッド錠150 【院外】	150mg

レ

薬品名	規格
レイボー錠100mg	100mg/錠 PTP 10錠×3
レイボー錠50mg【院外】	50mg/錠 PTP 10錠×3
レキサルティOD錠0.5mg【院外】	0.5mg/錠
レキサルティOD錠1mg	1mg
レキサルティOD錠2mg【院外】	2mg
レキソタン錠2	2mg
レキソタン錠5 【院外】	5mg
レギチーン注射液5mg	5mg/1ml
レキップCR錠2mg	2mg
レキップCR錠8mg【院外】	8mg
レギュニールLca 1.5腹膜透析液1.5L(UVツインバッグ)	1.5L1袋(排液用バッグ付)×4袋
レギュニール Lca 1.5腹膜透析液2.5L(シングルバッグ・機器専用)	2.5L1袋×4袋
レギュニール Lca 1.5腹膜透析液2L(UVツインバッグ)	2L1袋(排液用バッグ付)×4袋
レギュニール Lca 2.5腹膜透析液2.5L(シングルバッグ・機器専用)	2.5L1袋×4袋
レギュニール Lca 2.5腹膜透析液2L(UVツインバッグ)	2L1袋(排液用バッグ付)×4袋
レギュニールLca4.25腹膜透析液2L(UVツインバッグ)	2L1袋(排液用バッグ付)
レクタブル2mg注腸フォーム14回	48mg30.8g/本
レクチゾール錠25mg	25mg
レグナイト錠300mg 【院外】	300mg
レグパラ錠25mg【院外】	25mg
レクビオ皮下注300mgシリンジ	300mg1.5mL1筒
レケンビ点滴静注200mg2mL	200mg
レケンビ点滴静注500mg5mL	500mg/5mL
新レシカルボン坐剤	2.6g/1コ
レスキュラ点眼液0.12%	0.12% 5ml
レスタミンコーワ錠10mg	10mg (ハラ)

レスタミンコーワクリーム1%	1% 500g
レスピア静注・経口液60mg	60mg/3ml
レットヴィモカプセル40mg	40mg/カプセル PTP
レットヴィモカプセル80mg	80mg/カプセル
レトロゾール錠2.5mg「サンド」	2.5mg
レナジェル錠250mg	250mg
レナデックス錠4mg	4mg/錠 PTP 10錠×10
レパーサ皮下注140mgペン	140mg/1ml
レパグリニド錠0.5mg「サワイ」	0.5mg
レバチオ錠20mg【院外】	20mg
レバミピド錠100mg「オーツカ」	100mg1錠
レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」【院外】	2%5mL
レブラミドカプセル5mg	5mg/カプセル PTP 10カプセル×1
レペタン坐剤0.4mg	0.4mg
レペタン注0.2mg	0.2mg/1ml
レベチラセタム錠500mg「サワイ」	500mg
レベチラセタムDS50%「トーワ」	500mg/1g
レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	500mg
レベミル注フレックスペン	300U/3ml×2本
レボカルニチンFF錠100mg「トーワ」【院外】	100mg/錠
レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」	250mg/錠
レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「ニプロ」	1,000mg5mL
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「トーワ」【院外】	5mg/錠
レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「ニプロ」	0.05%
レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「TCK」【院外】	0.5%1g
レボトミン錠5mg	5mg
レボトミン錠25mg 【院外】	25mg
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	500mg
レボフロキサシン点滴静注500mg/20mL「DSEP」	500mg/20mL
レボフロキサシン点眼液0.5%「日点」	0.5%1mL
レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」	1.5%1mL
レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	25mg
レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	100mg
レボレード錠12.5mg	12.5mg
レミカットカプセル2mg【院外】	2mg/カプセル
レミケード点滴静注用100	100mg
レミフェンタニル静注用 2mg	2mg
レルパックス錠20mg【院外】	20mg
レルベア100エリプタ30吸入用	30吸入1キット
レルベア200エリプタ14吸入用【院外】	14吸入1キット
レルベア200エリプタ30吸入用【院外】	30吸入1キット×1キット
レルミナ錠40mg 【院外】	40mg
レンビマカプセル10mg	10mg
レンビマカプセル4mg	4mg

ロ

薬品名	規格
ロイコボリン錠 5mg	5mg
ロイコボリン注3mg	3mg/1ml
ロートエキス散「ヤマゼン」M10%【院外】	100mg/1g
ロープレナ錠100mg【院外】	100mg/錠
ロープレナ錠25mg【院外】	25mg
ロカイン注1% 2ml	1% 2ml
ロキソニンゲル1% 【院外】	1% 50g
ロキソニン細粒10%	10%1g
ロキソニンパップ100mg【院外】	10x14cm:7マイ/P
ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	60mg

ロキソプロフェンNa外用ホップスプレー1%「YD」100g【院外】	1%1g
ロキソプロフェンNaテープ100mg(7枚/袋)「ユートク」	10cm×14cm 7枚/P
(温感)ロキソプロフェンNaテープ100mg(7枚/袋)「タイホウ」【院外】	10cm×14cm 7枚/P
ロキソプロフェンNaテープ50mg(7枚/袋)「ユートク」	7cm×10cm 7枚/P
ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg(7枚/袋)「ケミファ」	100mg 7枚/P
六味丸エキス顆粒 TJ-87 【院外】	2.5g/SP(TJ-87)
ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5ml「マルイシ」	25mg/2.5ml
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0ml「マルイシ」	50mg/5ml
ロコアテープ40mg(7枚/袋)【院外】	10×14cm:7マイ/P
ロコイドクリーム0.1%	0.1% 5g
ロコイド軟膏0.1%5g【院外】	0.1%1g
ロサルタンカリウム錠25mg「サワイ」	25mg
ロソーゼット配合錠HD 【院外】	10mg・5mg
ロソーゼット配合錠LD 【院外】	10mg・2.5mg
ロスバスタチン錠10mg「トーワ」	10mg1錠
ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」	2.5mg
ロズリートレカプセル100mg	100mg
ロズリートレカプセル200mg	200mg
ロゼウス静注液10mg	10mg/1ml
ロゼウス静注液40mg	40mg/4ml
ロゼックスゲル0.75% 50g	50g
ロゼックスゲル0.75% 15g【院外】	0.75%1g 15g×10本
ロゼバラミン筋注用25mg	25mg1瓶
ロタテック内用液	2mL
ロナセン錠4mg【院外】	4mg
ロナセンテープ20mg	20mg(6.24cm×6.24cm)
ロナセンテープ40mg【院外】	40mg(9.06cm×8.56cm)
ロナプリーブ注射液セット300(イムデヒマフ)	300mg/2.5mL
ロナプリーブ注射液セット300(カシリヒマフ)	300mg/2.5mL
ロピオン静注50mg	50mg/5ml
ロペミン小児用細粒0.05%【院外】	0.5mg/1g
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」	1mg
ロミプレート皮下注250μg調製用	250μg
ロケルマ懸濁用散分包5g	5g/包
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	0.5mg
ロラタジンOD錠10mg「VTRS」	10mg1錠
ロルカム錠4mg 【院外】	4mg
ロレルコ錠250mg【院外】	250mg
ロンサーフ配合錠 T15【院外】	15mg
ロンサーフ配合錠 T20 【院外】	20mg

ワ

薬品名	規格
ワーファリン錠1mg	1mg
ワーファリン錠0.5mg	0.5mg
ワイスタール配合静注用1g(スルペラゾン)	1g
ワゴスチグミン注0.5mg	0.5mg/1ml
ワコビタール坐剤 15	15mg
ワソラン静注5mg	5mg/2ml
ワントラム錠100mg【院外】	100mg