

採用薬品一覧表

2026年6月11日

D

薬品名	規格
D・E・X点眼液0.1%「ニットー」【院外】	0.1%1mL
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NIG」	2mg/錠
DTビック(シフテリア・破傷風トキソイド)	0.1mL

F

薬品名	規格
FDGスキャン注	185MBq

L

薬品名	規格
LH-RH注0.1mg「ニプロ」	0.1mg/1mL
L-アスパラギン酸Ca錠200mg「トーフ」	200mg

T

薬品名	規格
TRH注0.5mg「ニプロ」	0.5mg/1mL

ア

薬品名	規格
アーテン錠2mg	2mg
アートセブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	500ml
アービタックス注射液100mg	100mg/20ml
アービタックス注射液500mg	500mg100mL1瓶
アーリーダ錠60mg【院外】	60mg
動注用アイエーコール 50mg	50mg
動注用アイエーコール100mg	100mg
アイオピジンUD点眼液1%	1% 0.1ml×2個
アイピーデイドライシロップ5%【院外】	5%(50mg/g)
アイピーディ カプセル100【院外】	100mg
アイファガン点眼液0.1%	0.1% 5mL
アイマービー点滴静注300mg	300mg
アイマービー点滴静注1200mg	1200mg
アイモビーグ皮下注70mgペン	70mg
アイラミド配合懸濁性点眼液【院外】	5mL
アイリーア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL	8mg0.07mL1筒
アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	2mg/0.05mL
アウिकリ注フレックスタッチ総量300単位【院外】	300単位1キット
アウिकリ注フレックスタッチ総量700単位	700単位1キット
亜鉛華(10%)単軟膏「シオエ」	10% 500g
亜鉛華デンブ「ヤマゼン」	500g
亜鉛華軟膏 シオエ【院外】	500g×1瓶

アガルシダーゼベータBS点滴静注35mg「JCR」	35mg1瓶
アガルシダーゼベータBS点滴静注5mg「JCR」	5mg1瓶
アキネトン錠1mg	1mg
アキネトン注射液5mg	5mg/1ml
アクアチム クリーム1%	1% 10g
アクイプタ錠10mg【院外】	10mg1錠
アクイプタ錠60mg【院外】	60mg1錠
アクイプタ錠30mg【院外】	30mg1錠
アクテムラ点滴静注用80mg	80mg/4ml
アクテムラ点滴静注用200mg	200mg/10ml
アクテムラ点滴静注用400mg	400mg/20ml
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	162mg/0.9mL
アクトシン軟膏3% 30g	3% 30g
アクトネル錠75mg【院外】	75mg
アグリリンカプセル0.5mg	0.5mg
アクロマイシン軟膏3%	3% 25g
アコアラン静注用600	600単位 (W-12mL)
アコニンサン錠 (3錠分包)【院外】	166.67mg(ST-01)
アコファイド錠100mg	100mg
アザクタム注射用1g	1g
アサコール錠400mg	400mg
アザシチジン注射用100mg「サワイ」	100mg1瓶
アザルフィジンEN錠500mg	500mg
アザルフィジンEN錠250mg【院外】	250mg/錠
アシアロシンチ注	185MBq/1mL
アシクロビル錠200mg「サワイ」【院外】	200mg
アシクロビル点滴静注250mg「トーワ」	250mg/10ml
アシクロビル顆粒40%「サワイ」	40%(400mg/g)
アジスロマイシン錠250mg「トーワ」	250mg
アジマイシン点眼液1% 【院外】	1% 2.5mL
亜硝酸アミル「AFP」	0.25ml
アジョビ皮下注225mgオートインジェクター	225mg1.5mL
アジルサルタン錠20mg「ニプロ」	20mg
アジレクト錠0.5mg【院外】	0.5mg
アジレクト錠1mg	1mg
アジンマ静注用1500	1500
アスコルビン酸注射液100mg「トーワ」	100mg1管
アスコルビン酸注射液500mg「トーワ」	500mg1管
アスコルビン酸注射液100mg「ツルハラ」	100mg
アスコルビン酸注射液500mg「ツルハラ」	500mg
アスタットクリーム1%	1% 10g
アストミン錠 10mg	10mg
アズノールうがい液4%	5ml 4%
アズノール軟膏20g0.033%	0.033% 20g
アスパラカリウム錠300mg【院外】	300mg
アスパラカリウム散50%	50%(2.9mEq/1g)
アスパラ配合錠(カリウム、マグネシウム)【院外】	150mg/錠 PTP 10錠×10
アスピリン末	
アスペノン カプセル20	20mg
アスベリン ドライシロップ2%	2%
アスベリン シロップ0.5%	0.5%(5mg/1ml)
アセトアミノフェン「VTRS」原末 【院外】	1g
アセトアミノフェン錠200mg「三和」	200mg
アセノベル徐放錠500mg【院外】	500mg1錠
アゼプチン錠1mg 【院外】	1mg
アセリオ静注液1000mg/100mlバッグ	1000mg/100ml
アゼルニジピン錠 16mg「ケミファ」	16mg

アセレンド注100 μ g	100 μ g2mL1瓶
アゾセミド錠30mg「JG」	30mg
アゾセミド錠60mg「JG」	60mg
アゾルガ配合懸濁性点眼液	5ml/本
アダプチノール錠5mg【院外】	5mg
アタラックスP カプセル25mg	25mg
アタラックスP注射液25	2.5% 25mg/1ml
アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」	40mg/0.4mL
アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」【院外】	40mg/0.8mL
アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「第一三共」	40mg0.8mL1キット
アダリムマブBS皮下注80mgシリンジ0.8mL「MA」	80mg0.8mL1筒
アディノベイト静注用キット1000	1000単位 (W-5ml)
アディノベイト静注用キット2000	2000単位 (W-5ml)
アディノベイト静注用キット3000	3000単位 (W-5ml)
アテキユラ吸入用カプセル高用量【院外】	ICS(160mg)/LABA
アテキユラ吸入用カプセル中用量【院外】	ICS(80mg)/LABA
アデノスキャン注60mg	60mg/20ml
アテノロール錠25mg「サワイ」	25mg
アデホスコワ顆粒10%	10% (100mg/g)SP
アデホスコワ腸溶錠60	60mg
アデホスLコーワ注10mg	10mg
アデムパス錠0.5mg【院外】	0.5mg1錠
アドエア50エアゾール120吸入用【院外】	12.0g1瓶×1瓶
アドエア125エアゾール120吸入用	25 μ g/125 μ g(1回噴霧中)
アドエア100 ディスカス60吸入用	(50 μ g/100 μ g)×60 μ リスター
アドエア250 ディスカス60吸入用【院外】	(50 μ g/250 μ g)×60 μ リスター
アドエア500 ディスカス60吸入用	(50 μ g/500 μ g)×60 μ リスター
アトーゼット配合錠HD【院外】	10mg・20mg
アトーゼット配合錠LD【院外】	10mg・10mg
アドベイト静注用キット1000	1000単位 (W-5ml)
アドベイト静注用キット250	500単位 (W-5ml)
アドベイト静注用キット500	500単位 (W-5ml)
アトモキセチンカプセル25mg「サワイ」【院外】	25mg1カプセル
アトルバスタチン錠10mg「Me」	10mg
アドレナリン注0.1% シリンジ「テルモ」	0.1% (1mg/1ml)
アトロピン点眼液1%【日点】	5ml
アトロピン注0.05% シリンジ「テルモ」	0.05% 0.5mg/1ml
アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」	0.5mg/1ml
アトロピン硫酸塩水和物「ホエイ」原末	1g
アナフラニール錠10mg【院外】	10mg
アナフラニール点滴静注液25mg	25mg 2ml
アニユイティ100 μ gエリプタ30吸入用【院外】	30吸入1キット
アネメトロ点滴静注液500mg	500mg/100mL
アバスチン点滴静注用100mg/4ml	100mg/4ml
アバスチン点滴静注用400mg/16ml	400mg/16ml
アバレプト懸濁性点眼液0.3%5mL【院外】	0.3%5mL1瓶
アピドラ注ソロスター【院外】	300U/3ml×2本
アビラテロン酢酸エステル錠250mg「DSEP」	250mg
アフィニトール錠5mg	5mg
アフィニトール錠2.5mg【院外】	2.5mg1錠
アブストラル舌下錠 200 μ g	200 μ g
アブストラル舌下錠 100 μ g	100 μ g
アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g【院外】	25 μ g
アブラキサン点滴静注用100mg	100mg
アブリスボ筋注用	(0.12mg)1瓶(溶解液付)
アフリヘルセプトBS硝子体内注射用キット40mg/mL「NIT」	2mg0.05mL1筒
アフリヘルセプト硝子体内注射用キット40mg/mL「バイエル」	2mg0.05mL1筒

アプレズリン錠10mg【院外】	10mg
アプレピタントカプセル125mg「サワイ」【院外】	125mg
アプレピタントカプセル80mg「サワイ」【院外】	80mg
アポカイン皮下注30mg【院外】	30mg/3mL
アボネックス筋注30 μ gペン【院外】	30 μ g/0.5ml
アボネックス筋注用 シリンジ30 μ g【院外】	30 μ g/0.5ml
アボハイドローション20%【院外】	20%1g4.5mL
アマージ錠2.5mg【院外】	2.5mg
アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」	50mg
アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」	10%(100mg/g)
アミヴィッド静注	370MBq1瓶
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	100mg
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	150mg/3ml
アミカシン硫酸塩注射液200mg「SW」	200mg1管
アミティーザカプセル12 μ g	12 μ g
アミティーザカプセル24 μ g【院外】	24 μ g
アミノレバン点滴静注200ml	200ml
アミノレバン点滴静注500ml	500ml
アミノレバンEN配合散(コーヒー味)	50g/SP (200kcal)
アミノレバンEN配合散(フルーツ味)	50g/SP (200kcal)
アムビゾーム点滴静注用50mg	50mg
アムロジピンOD錠2.5mg「サワイ」	2.5mg
アムロジピンOD錠5mg「サワイ」	5mg
アメナリーフ錠200mg【院外】	200mg
アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	250mg
アラバ錠100mg【院外】	100mg/錠 PTP 3錠×5
アラバ錠10mg【院外】	10mg/錠 PTP 10錠×10
アラベル内用剤1.5g	1.5g
アリッサ配合錠【院外】	1シート
アリドネパッチ27.5mg	27.5mg1枚
アリピプラゾール錠1mg「サワイ」【院外】	1mg
アリピプラゾール錠3mg「サワイ」【院外】	3mg
アリピプラゾール錠6mg「サワイ」	6mg
アリミデックス錠1mg	1mg
アリメジン シロップ0.05%	0.05%(0.5mg/ml)
アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」	10mg/2ml
アルギU配合顆粒【院外】	500g×1瓶
アルギニン点滴静注30g「YD」	10%300mL1袋
アルギメート点滴静注10% 200ml	200ml
アルクロメタゾン β -ロピオン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」	0.1%1g 5g×10本
アルケラン錠2mg	2mg
アルスロマチック関節手術用灌流液	3000ml
アルダクトンA錠25mg	25mg
アルダクトンA細粒10%	10%(100mg/g)
アルタット カプセル75mg【院外】	75mg
アルツディスポ関節注25mg	25mg/2.5ml
アルト原末	1g
アルドメット錠250	250mg
アルピニー坐剤100	100mg
アルピニー坐剤200	200mg
アルファカルシドール錠0.5 μ g「アメル」	0.5 μ g
アルファロール散0.25 μ g/包【院外】	0.25 μ g/SP
アルファロール内用液0.5 μ g/ml	0.5 μ g/ml
アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」	0.4mg
アルプロスタジル注10 μ gシリンジ「サワイ」	10 μ g/2ml
アルプロスタジールアルファデクス注射用20 μ g「タカタ」	20 μ g
アルプロスタジル注5 μ g「サワイ」	5 μ g/1ml

アルベカシン硫酸塩注射液200mg「ケミファ」	200mg/4mL
アルロイドG内用液5%	5%(50mg/ml)
アレジオン眼瞼クリーム0.5%2g【院外】	0.5%1g
アレセンサカプセル150mg	150mg
アレックスビー筋注用	120 μ g
アレビアチン錠100mg【院外】	100mg
アレビアチン散10%	10%(100mg/g)
アレルゲンエキス「各種」	2ml
診断用アレルゲン皮内エキス対照液「トリイ」	1.8ml
アレルゲンスクラッチエキス対照液「トリイ」	1ml
アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン塩酸塩	10mg/ml
アレロック顆粒0.5%	0.5%(5mg/g)
アレンドロン酸塩錠35mg「NIG」	35mg
アローゼン顆粒【院外】	0.5g/SP
アロカリス点滴静注235mg	235mg
アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」	10mg
アロプリノール錠100mg「サワイ」	100mg
アロマシン錠25mg【院外】	25mg
アンコチル錠500mg	500mg
アンサー皮下注20 μ g	20 μ g/1ml
アンジュ28【院外】	3相性配合剤
アンチレクス静注10mg	1%(10mg) 1ml
アンテベート軟膏0.05% 5g	0.05% 5g
アンテベートローション0.05% 10g	0.05% 10g
アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「トーワ」	15mg
アンブロキシソール塩酸塩徐放カプセル45mg「ZE」【院外】	45mg
アンペック坐剤10mg	10mg

イ

薬品名	規格
EOB・プリモビスト注シリンジ 5ml	5ml (907.15mg/筒)
EOB・プリモビスト注シリンジ 10ml	10ml (1814.30mg/筒)
イオウ・カンフル ローション【院外】	500ml
イオパミドール150注50mL「F」	306.2mg/ml 50ml
イオパミドール300注20mL「F」	612.4mg/ml 20ml
イオパミドール300注50mL「F」	612.4mg/ml 50ml
イオパミドール300注100mL「F」	612.4mg/ml 100ml
イオパミドール300注シリンジ80mL「F」	80ml(612.4mg/ml)
イオパミドール300注シリンジ100mL「F」	612.4mg/ml 100ml
イオパミドール370注100mL「F」	755.2mg/mL 100ml
イオパミドール370注50mL「F」	755.2mg/mL 50ml
イオパミドール370注シリンジ80mL「F」	755.2mg/ml 80ml
イオパミドール370注シリンジ100mL「F」	755.2mg/ml 100ml
イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」	76.89%100mL
イオプロミド370注シリンジ50mL「BYL」	76.89%50mL
イグザレルトOD錠10mg【院外】	10mg
イグザレルトOD錠15mg【院外】	15mg
イグザレルト錠2.5mg	2.5mg/錠
イクスタンジ錠40mg	40mg
イクスタンジ錠80mg【院外】	80mg
イグラチモド錠25mg「あゆみ」【院外】	25mg/錠
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」	900mg
イジユド点滴静注25mg/1.25mL	25mg
イジユド点滴静注300mg/15mL	300mg
イスコチン錠100mg	100mg
イソゾール注射用0.5g	0.5g W-20ml
イソソルビド内用液70%分包30ml「CEO」	70%30mL/包

イソバイドシロップ70%【院外】	70%(700mg/ml)
イソビスト注240	5125.9mg/10ml
70%イソプロピルアルコール(丸石)	10L/本
一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	20mg
イデルビオン静注用3500	3500単位
イトラコナゾール内用液1%「VTRS」【院外】	1%1mL
イトリゾール カプセル50	50mg
イナビル吸入粉末剤20mg	20mg
イノソリッド配合経腸用半固形剤300g	300g
イノバン注100mg	100mg/5ml
イノバン注0.3%シリンジ	150mg/50ml
イノベロン錠100mg【院外】	100mg
イノラス配合経腸用液(りんごフレーバー)187.5mL(300kcal)	187.5mL(300kcal)
イノラス配合経腸用液(いちごフレーバー)187.5mL(300kcal)	187.5mL
イノラス配合経腸用液(コーヒーフレーバー)187.5mL(300kcal)	187.5mL
イノラス配合経腸用液(ヨーグルトフレーバー)187.5mL(300kcal)	187.5mL(300kcal)
イバントロン酸静注1mgシリンジ「トーワ」	1mg1mL1筒
イフェクサーSRカプセル37.5mg	37.5mg
イフェクサーSRカプセル75mg【院外】	75mg
イブグリース皮下注250mgオートインジェクター	250mg2mL1キット
イブプロフェン錠100mg「NIG」【院外】	100mg
イブランス錠125mg【院外】	125mg
イブランス錠25mg【院外】	25mg
イベニティ皮下注105mgシリンジ	105mg/1.17mL
注射用イホマイド 1g	1g
イマチニブ錠100mg「サワイ」	100mg
イミグラン錠50	50mg
イミグラン点鼻液20【院外】	20mg/0.1ml
イミグランキット皮下注3mg【院外】	3mg/0.5ml
イミダフェナシンOD錠0.1mg「JG」	0.1mg1錠
イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーワ」	5mg
イミフィンジ点滴静注120mg	120mg/2.4mL
イミフィンジ点滴静注500mg	500mg/10mL
イムデトラ点滴静注用10mg	10mg1瓶(輸液安定化液付)
イムデトラ点滴静注用1mg	1mg1瓶(輸液安定化液付)
イムネース注35	35万U 添付W1ml
イムノブラダー膀胱注用80mg	80mg 溶解液2ml付
イムブルピカカプセル140mg	140mg1カプセル
イムラン錠50mg	50mg
イリナカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」	40mg/5ml
イリナカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」	40mg/2ml
イリボーOD錠5 μ g【院外】	5 μ g
イリボーOD錠2.5 μ g【院外】	2.5 μ g
イルアミクス配合錠HD「トーワ」【院外】	PTP
イルアミクス配合錠LD「トーワ」【院外】	PTP
イレッサ錠250【院外】	250mg
イロクテイト静注用2000	2000単位(W-3ml)
イロクテイト静注用500	500単位(W-3ml)
インヴェガ錠6mg【院外】	6mg
インクレミン シロップ5%	6mg/ml
インジウムDTPA(111In)注	37MBq
インジゴカルミン注20mg「AFP」	0.4% 20mg/5ml
インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」	300単位1キット
インスリン グラルギンBS注ミリオペン300単位/3ml「リリー」	300U/3ml×2キット
インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」【院外】	300単位1キット
インスリン グラルギンBS注カート「リリー」【院外】	300単位1筒
インダシン静注用1mg	1mg

インチュニブ錠1mg【院外】	1mg
インチュニブ錠3mg【院外】	3mg
茵ちん蒿湯エキス顆粒 TJ-135【院外】	2.5g/SP (TJ135)
インテバンクリーム1%【院外】	1% 25g
インデラル錠10mg	10mg
インドメタシン坐剤50「JG」【院外】	50mg1個
イントラリボス輸液20%100ml	20% 100ml
インフリーカプセル100【院外】	100mg
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	100mg
インフルエンザHAワクチン「生研」(小児用)	1mL
インフルエンザHAワクチン「ビケンHA」(職員用)	1mL
インライタ錠 1mg	1mg
インライタ錠 5mg	5mg

ウ

薬品名	規格
ヴィアレブ配合持続皮下注	10mL1瓶
ウーイーンF輸液	500ml
ウェールナラ配合錠【院外】	1mg+0.04mg
献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL	10g/100mL
献血ヴェノグロブリンIH10%静注20g/200mL	20g/200mL
献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	5g/50mL
ウェリレグ錠40mg	40mg1錠
ヴォトリエント錠200mg	200mg
ウゴービ皮下注0.25mgペン 1.0MD【院外】	1mg1.5mL1キット
ウゴービ皮下注0.5mgペン 2.0MD【院外】	2mg1.5mL1キット
ウゴービ皮下注1.0mgペン 4.0MD【院外】	4mg3mL1キット
ウゴービ皮下注1.7mgペン 6.8MD【院外】	1mg1.5mL1キット
ウゴービ皮下注2.4mgペン 9.6MD【院外】	1mg1.5mL1キット
ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「F」	45mg0.5mL1筒
ウプトラビ錠0.2mg【院外】	0.2mg
ウプトラビ錠0.4mg【院外】	0.4mg
ウブレチド錠5mg	5mg
ウルグート カプセル200mg	200mg
ウルソ顆粒5%	5%(50mg/g)
ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」	100mg
ウルティプロ吸入用カプセル	50 μ g/110 μ g $\times$ 14Cap
ウルトラテクネカウ1.85GBq	1.85GBQ
ウルトラテクネカウ	925MBq
ウロカルン錠225mg	225mg
60%ウログラフィン注 20ml	60% 20ml
ウロナーゼ静注用6万単位	6マンU
ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	3% 3000ml
ウロミテキサン注 400mg	400mg/4ml
温経湯エキス顆粒 TJ-106【院外】	2.5g/SP (TJ-106)
温清飲エキス細粒 N-57	4.0g/SP (N-57)

エ

薬品名	規格
HCGモチダ注射用五千単位	5000U 生食-1ml
乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチャク」	200U/1ml
乾燥HBグロブリン筋注用1000単位「ニチャク」	1000U/5ml
エイベリス点眼液0.002%【院外】	0.002%1mL
エースコール錠2mg【院外】	2mg

エキザルベ 100g	100g
エクザール注射用10mg	10mg
エクストラニール腹膜透析液2L(UVツインバッグ)	2L1袋×4袋
エクストラニール腹膜透析液2L(シングルバッグ・機器専用)	2L1袋×4袋
エクセルダーム クリーム1%【院外】	1% 10g
エクフィナ錠50mg 【院外】	50mg
エクメット配合錠HD 【院外】	ビルダグリブチン50mg+メホルミン500mg
エクメット配合錠LD 【院外】	ビルダグリブチン50mg+メホルミン250mg
エクラプラスター20 μ g/cm ²	1.5mg/(7.5cm×10cm)
エクロックゲル5% 20g 【院外】	20g/本
エクロックゲル5%40gツイストボトル【院外】	40g/本
エサンブトール錠250mg	250mg
S・M配合散1.3g/SP	
エスクレ坐剤250	250mg
SG配合顆粒	1g/SP
エシタロプラム錠10mg「ニプロ」	10mg/錠
エスゾピクロン錠1mg「ニプロ」	1mg
エスゾピクロン錠2mg「ニプロ」	2mg
エスタゾラム錠1mg「アメル」	1mg
エストラーナテープ0.36mg 【院外】	0.36mg(4.5cm ²):1枚
エストラーナテープ0.72mg 【院外】	0.72mg(9cm ²):1枚
エストリール膣錠0.5mg	0.5mg
SPトローチ0.25mg「明治」	0.25mg
エスポー注射液 750	750単位/0.5ml
エスワンタイホウ配合OD錠T20	20mg+5.8mg+19.6mg
エスワンタイホウ配合OD錠T25	25mg+7.25mg+24.5mg
エゼチミブ錠10mg「トーワ」	10mg/錠
エソメプラゾールカプセル10mg「トーワ」	10mg/カプセル
エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」	20mg/カプセル
エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「MA」【院外】	25mg/0.5ml×2
エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」【院外】	25mg/0.5ml×2
エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」【院外】	50mg/1.0ml×2
エタノール シオエ	16L
エダラボン点滴静注液30mg/バッグ「NP」	30mg100mL1キット
エチゾラム錠0.5mg「トーワ」	0.5mg
エチゾラム錠1mg「トーワ」【院外】	1mg
越婢加朮湯エキス細粒 N-28【院外】	3.0g/SP (N-28)
エトキシスクレロール1%注射液	1% 0.3g/30ml
エトドラク錠200mg「SW」	200mg
エトボシド点滴静注液100mg「サンド」	100mg/5ml
エドルミズ錠50mg	50mg
エナジア吸入用カプセル高用量【院外】	ICS(160mg)/LABA/LAMA
エナジア吸入用カプセル中用量【院外】	ICS(80mg)/LABA/LAMA
エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」	2.5mg
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	5mg
エナルモンデポー筋注250mg	250mg
エナロイ錠2mg【院外】	2mg/錠
エヌジェンラ皮下注24mgペン	24mg1.2mL1キット
エヌジェンラ皮下注60mgペン	60mg1.2mL1キット
エネーボ配合経腸用液(ハニラ)250ml	250ml (300kcal)
エネフリード輸液 550mL	550mL
エバステル錠10mg	10mg
エパデールEMカプセル2g/包【院外】	2g1包
エバミール錠1 【院外】	1mg
エパルレスタット錠50mg「VTRS」【院外】	50mg/錠 PTP 10錠×10
エピデュオゲル15g【院外】	15g×10本
エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「SEC」	0.1%1mL

エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」【院外】	20mg/錠 PTP 10錠×10
エピナスチン塩酸塩錠10mg「VTRS」【院外】	10mg/錠 PTP 10錠×10
エビプロスタット配合錠DB	
エピベン注射液0.15mg【院外】	0.15mg
エピベン注射液0.3mg【院外】	0.3mg
エビリファイOD錠3mg【院外】	3mg
エビリファイ内用液0.1% 1mL/包【院外】	1mg/mL
エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」	50mg
エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」	10mg/5mL
エピルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」	50mg/25mL
エピレオプチマル散50% 【院外】	50%(500mg/g)
エフィエントOD錠20mg	20mg
エフィエント錠2.5mg	2.5mg
エフィエント錠3.75mg	3.75mg
エフェドリン「ナガサ」注射液40mg	40mg/1ml
エプクルーサ配合錠 【院外】	g/90mg
エフピーOD錠2.5	2.5mg
エフメノカプセル100mg【院外】	100mg
エブランチルカプセル15mg	15mg
エブリスディ錠5mg【院外】	5mg1錠
エブリスディドライシロップ60mg 【院外】	60mg/本
エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」【院外】	50mg
エベレンゾ錠20mg	20mg
エベレンゾ錠50mg	50mg
エポエチナルファBS注750「JCR」	750国際単位0.5mL1瓶
エポエチナルファBS注750mgシリンジ「JCR」	750国際単位0.5mL1筒
エボジン注シリンジ 1500	1500IU/0.5ml
エボジン注シリンジ 3000	3000IU/0.5ml
エボジン皮下注シリンジ24000	24000IU/0.5ml
エホチール注10mg	10mg/1ml
MS温シップ「タイホウ」40g(14cm×20cm)【院外】	200g(40gx5マイ)
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	120mg/1mL
エリキユース錠2.5mg	2.5mg
エリキユース錠5mg	5mg
エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用【院外】	200 μ g
エリスロシンドライシロップ10%	10%(100mg/g)
エリスロシン錠100mg	100mg
エリブリンメシル酸塩静注液1mg「日医工」	1mg2mL1瓶
エリル点滴静注液 30mg	30mg 2ml
エルカルチンFF内用液10%【院外】	100mg/ml
エルシトニン注40単位	40エルカトニンU/1ml
エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「トーワ」	0.75 μ g
エルネオパNF1号 1000ml	1000ml
エルネオパNF1号 1500ml	1500ml
エルネオパNF2号 1000ml	1000ml
エルネオパNF2号 1500ml	1500ml
エルロチニブ錠100mg「NK」【院外】	100mg/錠
エルロチニブ錠150mg「NK」【院外】	150mg/錠
エルロチニブ錠25mg「NK」【院外】	25mg/錠
エレジェクト注シリンジ2mL(エレメンツ)	2ml
エレンタール配合内用剤	80g/SP(300kcal)
エレンタールP乳幼児用配合内用剤	40g/SP (156kcal)
塩化ナトリウム末	500g
塩化Na補正液2.5mEq/ml	2.5モル/L(2.922g/20ml)
塩化カリウム徐放錠600mg「St」	600mg(K 8mEq)
塩化カルシウム注	2% 20ml
塩化タリウム(201Tl)注NMP111MBq	111MBq/1.5mL

塩化タリウム-Tl201注射液	111MBq/1.5mL
塩化タリウム(201Tl)注NMP74MBq	74MBq/1mL
エンクラッセ62.5 μ gエリプタ30吸入用【院外】	30吸入1キット
塩酸モルヒネ末【院外】	
エンシュア・H(コーヒー)250ml	250ml (375kcal)
エンシュア・H(バナナ)250ml	250ml (375kcal)
エンシュア・H(抹茶)250ml	250ml (375kcal)
エンシュアリキッド(ストロベリー)【院外】	250mL
エンスプリング皮下注120mgシリンジ	120mg/1mL
エンタイビオ点滴静注用300mg	300mg/注射用水4.8mL
エンタカポン錠100mg「トーワ」	100mg
エンテカビル錠0.5mg「トーワ」	0.5mg1錠
エンドキサン注射用100mg	100mg
エンドキサン注射用500mg	500mg
エンドキサン錠50【院外】	50mg
エンハーツ点滴静注用100mg	100mg/V
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL【院外】	25mg/0.5ml×4
エンブレル皮下注25mgクリックワイス®用0.5mL【院外】	25mg/0.5ml
エンブレル皮下注50mgクリックワイス®用1.0mL【院外】	50mg/1mL
エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL【院外】	50mg/1.0ml×2
エンブレル皮下注50mgペン1.0mL【院外】	50mg/1.0mL
エンブレル皮下注25mgペン0.5mL	25mg/0.5mL
エンレスト錠100mg	100mg
エンレスト錠200mg【院外】	200mg
エンレスト錠50mg	50mg

オ

薬品名	規格
オイラックスクリーム 10%10g(チューブ入り)	10%10g
黄耆建中湯エキス顆粒 TJ-98【院外】	3.0g/SP(TJ-98)
黄連解毒湯エキス カプセル NC-15【院外】	(300mg/cap)(NC-15)
オーグメンチン配合錠250RS	250mg
大塚糖液10% 500mL	10% 500ml
大塚糖液50% 200mL	50% 200ml
オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	100mg/20ml
オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	50mg/10ml
オキサロール軟膏25 μ g/g 10g	10g (25 μ g/g)
オキサロールローション25 μ g/g 10g【院外】	10g (25 μ g/g)
オキシコドン内服液5mg「日本臓器」	5mg2.5mL1包
オキシコンチンTR錠 10mg	10mg
(慢性疼痛)オキシコンチンTR錠 10mg	10mg
オキシコンチンTR錠 5mg	5mg
(慢性疼痛)オキシコンチンTR錠 5mg	5mg
オキシコンチンTR錠 20mg	20mg
(慢性疼痛)オキシコンチンTR錠 20mg	20mg
(慢性疼痛)オキシコンチンTR錠 40mg	40mg
オキシコンチンTR錠 40mg	40mg
オキシコドン注射液10mg/1mL「第一三共」	10mg/1ml
オキシコドン注射液50mg/5mL「第一三共」	50mg/5ml
オキシドール	500ml
オキシトシン注射液 5単位「F」	5U/1ml
オキナゾール錠 100mg【院外】	100mg
オキナゾール錠 600mg	600mg
オキノーム散 2.5mg 0.5g/SP	2.5mg 0.5g/SP
オキノーム散 5mg 1g/SP	5mg 1g/SP
オキノーム散 10mg 1g/SP	10mg 2g/SP
オクトレオスキャン静注セット	1セット

オクトレオチド皮下注100 μ g「あすか」	100 μ g/1ml
オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」	80mg/4mL
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	1.5mg0.75mL1筒
オゼックス細粒小児用15%	15%(150mg/g)
オゼックス錠小児用60mg【院外】	60mg1錠
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	75mg
オセルタミビルDS3%「サワイ」	3%(30mg/g)
オゼンピック皮下注2mg【院外】	2mg1.5mL1キット
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	W-0.7ml
乙字湯Eキス細粒 EK-3	2.0g/SP (EK- 3)
オテズラ錠10mg 【院外】	10mg
オテズラ錠20mg 【院外】	20mg
オテズラ錠スターターパック 【院外】	30mg
オテズラ錠30mg 【院外】	30mg
オニバイド点滴静注43mg	43mg/10ml
オノアクト点滴静注用50mg	50mg
オノトラインシロップ10%	10%(100mg/g)
オビザール静注用500	500単位1瓶(溶解液付)
オビスート注射用0.1g	100mg W-2ml
オフエブカプセル100mg	100mg
オフエブカプセル150mg	150mg
オフサグリーン静注用25mg	25mg W-3ml
オブジーボ点滴静注120mg	120mg/12mL
オブジーボ点滴静注240mg	240mg/24mL
オブジーボ点滴静注20mg	20mg/2ml
オブスミット錠10mg【院外】	10mg
オブソ内服液5mg	5mg/2.5ml
オブチレイ320注 シリンジ 75ml	678mg/ml 75ml
オブチレイ350注(血管用) 20ml	741mg/ml 20ml
オブチレイ350注(血管用) 50ml	741mg/ml 50ml
オブチレイ350注(血管用) 100ml	741mg/ml 100ml
オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」3.5g	0.3%1g 3.5g $\times$ 10本
オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」5mL	3mg1mL 5mL $\times$ 5瓶
オペガードMA眼灌流液20ml	20ml
オペガン1.1眼粘弾剤1%	1.1ml
オペプリムカプセル500mg	500mg
オムニパーク300注 シリンジ 100ml	647.1mg/ml 100ml
オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	2g1包
オメブラゾール錠10mg「トーワ」【院外】	10mg/錠
オメブラゾール注射用20mg「日医工」	20mg
オラドールトローチ0.5mg 【院外】	0.5mg
オラネジン液1.5%OR消毒用アプリータ10mL	1.5%10mL1管
オラビ錠口腔用50mg 14錠/瓶 【院外】	50mg
オラベネム小児用細粒10%【院外】	10%(100mg/g)
オランザピンOD錠10mg「明治」【院外】	10mg
オランザピンOD錠2.5mg「明治」	2.5mg
オランザピンOD錠5mg「明治」【院外】	5mg
オリブ油(滅菌)25ml	25ml
オルケディア錠1mg	1mg
オルケディア錠4mg【院外】	4mg/錠
オルダミン注射用1g	10% 10g/V
オルツビーオ静注用1000	1000単位
オルツビーオ静注用2000	2000単位
オルツビーオ静注用4000	4,000国際単位1瓶(溶解液付)
オルプロリクス静注用4000	4000単位
オルプロリクス静注用1000	1,000国際単位1瓶
オルプロリクス静注用500	500国際単位1瓶 $\times$ 1瓶5mL(溶)付(プレフ

オルベスコ 100 μ gインヘラー56吸入用	5.6mg/3.3g (1噴霧: 100 μ g)
オルベスコ 200 μ gインヘラー56吸入用【院外】	11.2mg/3.3g (1噴霧: 200 μ g)
オルベスコ 50 μ gインヘラー112吸入用【院外】	5.6mg/6.6g (1噴霧: 50 μ g)
オルミエント錠2mg【院外】	2mg
オルミエント錠4mg【院外】	4mg
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	20mg
オルメテックOD錠5mg 【院外】	5mg
オレンシア点滴静注用250mg	250mg
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1ml	125mg/1mL
オロパタジン塩酸塩錠OD錠2.5mg「サワイ」【院外】	2.5mg
オロパタジン塩酸塩錠OD錠5mg「サワイ」	5mg
オロパタジン点眼液0.1%「トーフ」	0.1%5mL
オンコビン注射用1mg	1mg
オンジェンティス錠25mg 【院外】	25mg
オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」2mL	4mg/2mL
オンデキサ静注用200mg	200mg1瓶×1瓶
オンプレス吸入用カプセル150 μ g	150 μ g
オンボー点滴静注300mg	300mg15mL1瓶
オンボー皮下注100mgオートインジェクター	100mg1mL1キット
オンボー皮下注200mgオートインジェクター	200mg2mL1キット

カ

薬品名	規格
カーディオライト注射液第一	ヘキサキスメトキシイソブチルイソニトリ
カイトリル細粒0.4% 0.5g/SP 【院外】	2mg/0.5g/SP
加香ヒマシ油	
ガスコン錠40mg	40mg
ガスコンドロップ内用液2%	2%(20mg/ml)
ガストログラフィン経口・注腸用100ml	76% 100ml
ガスロンN錠2mg【院外】	2mg
カタプレス錠150 μ g【院外】	150 μ g
カタプレス錠150 μ g(小児科検査用)	150 μ g
カタリンK点眼用0.005%【院外】	0.005% 15ml
葛根湯エキス細粒 EK-1	2.5g/SP (EK- 1)
葛根湯加川弓辛夷エキス顆粒 TJ-2	2.5g/SP (TJ-2)
カデックス軟膏0.9%	0.9% 40g
カデックス軟膏分包45mg(4cm×6cm)	45mg/包
カデュエット配合錠4番 【院外】	5mg/10mg
カドサイラ点滴静注用100mg	100mg
カドサイラ点滴静注用160mg	160mg
ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL	10ml (1.0mol/L)
ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	5ml (1.0mol/L)
ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	7.5ml (1.0mol/L)
カナグルOD錠100mg 【院外】	100mg
ガナトン錠50mg【院外】	50mg
カナリア配合錠 【院外】	テネリグリフチン20mg+カナグリフロジン100mg
カバサール錠 0.25mg 【院外】	0.25mg
カバサール錠 1mg	1mg
ガバペン錠200mg	200mg
カプトリル錠12.5mg	12.5mg
ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」	100mg
ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サワイ」	500mg
カペシタビン錠300mg「タカタ」	300mg
カボメティクス錠20mg	20mg
カボメティクス錠60mg【院外】	60mg
加味帰脾湯エキス細粒 EK-49【院外】	2.5g/SP (EK-49)
加味逍遙散エキス細粒 N24	2.5g/SP (N24)

加味逍遙散料エキス細粒 KB-24【院外】	3g/SP(KB-24)
カムシア配合錠HD「トーフ」【院外】	1錠
カムシア配合錠LD「トーフ」【院外】	1錠
カモスタットメシル塩酸塩錠100mg「日医工」	100mg
ガランターゼ散50%【院外】	50%1g
ガランタミンOD錠12mg「サワイ」【院外】	12mg
ガランタミンOD錠4mg「サワイ」	4mg
ガランタミンOD錠8mg「サワイ」	8mg
カリメート経口液20%25g/包(アップルフレーバー)	20%25g1包
カルゲート錠5【院外】	5mg
カルセド注射用 20mg	20mg
カルセド注射用 50mg	50mg
カルチコール注射液8.5% 5ml	8.5% 425mg/5ml
カルナクリン錠50	50U
カルバゾクロムスルホン酸Na静注用50mg「日医工」	50mg/10ml
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トーフ」	30mg/錠
カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	100mg
カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」【院外】	200mg
カルベジロール錠10mg「サワイ」	10mg
カルベジロール錠1.25mg「サワイ」	1.25mg
カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	2.5mg
カルベジロール錠10mg「トーフ」	10mg
カルボシステイン錠500mg「トーフ」	500mg
カルボシステイン錠250mg「トーフ」【院外】	250mg
カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」	5%(50mg/ml)
カルボシステインドライシロップ50%「NIG」	50%(500mg/g)
カルボプラチン注射液50mg「NK」	50mg/5ml
カルボプラチン注射液150mg「NK」	150mg/15ml
カルボプラチン注射液450mg「NK」	450mg/45ml
カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	150mg/15ml
カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	50mg/5ml
カログラ錠120mg【院外】	120mg/錠
カロナール坐剤400	400mg
カロナールシロップ2%	2%(20mg/ml)
カロナール錠300	300mg
カロナール錠500mg【院外】	500mg1錠
カロナール原末【院外】	500g
カロナール細粒50%	50%(500mg/g)
ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	500mg
乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」	6000U W-20ml
カンデサルタン錠8mg「あすか」	8mg
カンデサルタン錠4mg「あすか」【院外】	4mg/錠
甘麦大棗湯エキス細粒 N-72 【院外】	3g/SP (N-72)
カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	200mg

キ

薬品名	規格
キイトルーダ点滴静注100mg	100mg/4ml
キシロカイン液4%	4% 100ml
キシロカイン ホンブスプレー8%	8% 80g
キシロカインゼリー2%	2% 30ml
キシロカインE注射液0.5%	0.5% 20ml
キシロカインE注射液1%	1% 20ml
キシロカイン点眼液 4% 20ml	4% 20ml
キシロカインビスカス2%	2% 100ml
キシロカイン注ポリアンブ0.5% 5ml	0.5% 5ml
キシロカイン注ポリアンブ1% 5ml	1% 5ml

キシロカイン注ホリアンブ1% 10ml	1% 10ml
キシロカイン注ホリアンブ2% 10ml	2% 10ml
キドニーシンチTc-99m	185MBq/3mL
キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」【院外】	100mg
キニジン硫酸塩「VTRS」原末【院外】	100mg
キプレス細粒4mg	4mg1包
ギャバロン髄注0.005% 1mL	0.05mg/1mL
キャブピリン配合錠 【院外】	アスピリン100mg/ホノブラザン10mgアスピリ
キュウ帰膠艾湯エキス細粒 N-77	2.5g/SP (N-77)
キュウ帰調血飲エキス顆粒 EK-230	2.0g/SP (EK-230)
球形吸着炭細粒2g「VTRS」	2g/SP
キューバル50エアゾール 【院外】	7mg/8.7g (1噴霧:50μg)
キュービシン静注用350mg	350mg
キョウニン水	
強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL	20mL1管
ギリアデル脳内留置用剤7.7mg	7.7mg
キンダリー透析剤5E	2袋1組
キンダリー透析剤AF5P号	10L1瓶(炭酸水素ナトリウム付)
キンダリー透析剤AF5号9L	9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)

ク

薬品名	規格
クアルソディ髄注100mg	100mg15mL1瓶
クービビック錠25mg【院外】	25mg1錠
クービビック錠50mg【院外】	50mg1錠
グーフイス錠5mg	5mg
クエチアピン錠100mg「ニプロ」	100mg/錠
クエチアピン錠25mg「ニプロ」	25mg/錠
クエン酸ガリウム	111MBq/1.5mL
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	50mg
クエンメット配合錠	231.5mg+195mg
丸味檳榔湯エキス細粒 N-311 【院外】	2.0g/SP (N-311)
グラアルファ配合点眼液【院外】	5mL
グラクティブ錠50mg	50mg
グラセプターカプセル1mg 【院外】	1mg
グラナテック点眼液0.4%	0.4% 5ml
グラニセトロン静注液1mg「サワイ」	1mg1mL1管
グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」	2mg/SP
クラバモックス小児用配合トライシロップ0.505g/包	(636.5mg)1g 0.505g/包
クラビット細粒10%(2.5g/包)【院外】	10%(100mg/g) 2.5g/包
クラフォラン注射用0.5g	0.5g
クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	200mg
クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」【院外】	50mg
クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「大正」	100mg1
グラндаキシン錠50	50mg
クリアクター静注用 80万	80マンIU
クリアナール錠200mg	200mg
クリアボーンキット	1回分
クリアボーン注555MBq	555MBq/1.5mL
クリアボーン注740MBq	740MBq/2mL
グリセオール注200	200ml(20g+10g)
グリセオール注200mL	200ml(20g+10g)
グリセリン「ニッコー」	500mL
グリセリン浣腸「オマタ」 30ml 小児用	50% 30ml
グリセリン浣腸「オマタ」 60ml	50% 60ml
グリチロン配合錠	
グリベンクラミド錠2.5mg「サワイ」【院外】	2.5mg

グリミクロン錠40mg	40mg
グリメピリド錠1mg「NC」	1mg
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	600mg/4ml
グルカゴンGノボ注射用1mg(溶解液付き)	1mg(1U) W-1ml
グルカゴンGノボ注射用1mg	1mg(1U) W-1ml
グルトパ注 600万	600マンU/10ml
グレースビット錠50mg	50mg
クレキサン皮下注キット2000IU	2000IU/0.2ml
クレナフィン爪外用液10% 4ml【院外】	4ml(3.56g)
クレナフィン爪外用液10% 8mL【院外】	10%1g 7.12g(8mL)×5瓶
クレンブテロール錠10μg「ハラサワ」	10μg
グロウジェクト皮下注12mg	12mg
グロウジェクト皮下注6mg【院外】	6mg
クロチアゼパム錠5mg「トーワ」【院外】	5mg
クロピドグレル錠75mg「トーワ」	75mg/錠 PTP 10錠×10
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」5g	0.05%1g
クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「イワキ」10g【院外】	0.05%1g
クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」5g	0.05%1g
グロベニン-I10%静注10g/100mL	10g100mL1瓶
グロベニン-I10%静注5g/50mL	5g50mL1瓶
グロベニン-I10%静注20g/200mL	20g200mL1瓶
クロマイ膺錠100mg	100mg
クロミッド錠50mg【院外】	50mg
クロモグリク酸Na吸入液1% 2ml「サワイ」	20mg/2ml
クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	250ml

ケ

薬品名	規格
荊芥連翹湯エキス顆粒 TJ-50【院外】	2.5g/SP (TJ-50)
K.C.L.エリキシル(10W/V%)	1mL中 0.1g
KCL注20mEqキット「テルモ」	1モル 20ml
桂枝加芍薬湯エキス細粒 EK-60	2.0g/SP (EK-60)
桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒 TJ-134	2.5g/SP (TJ-134)
桂枝加竜骨牡蠣湯エキス細粒 N26【院外】	2.5g/SP (N26)
桂枝加苓朮附湯エキス細粒 EK-18	2.5g/SP (EK-18)
桂枝茯苓丸加薏苡仁エキス顆粒TJ-125【院外】	2.5g/SP (TJ-125)
桂枝茯苓丸料エキス細粒 N25	2.0g/SP (N25)
桂枝茯苓丸料エキス細粒 KB-25【院外】	3g/SP (KB-25)
ケイセントラ静注用1000	1000IU/V 40mL(溶)付
ケイセントラ静注用500	500IU/V 20mL(溶)付
ケイツーシロップ0.2%(分包品)	1ml/包
ケイツーN静注10mg	10mg/2ml
ゲーベン クリーム1% 50g	50g
ケーワン錠5mg	5mg
ケサンラ点滴静注液350mg	350mg20mL1瓶
ケシンプタ皮下注20mgペン	20mg/0.4mL
ケタス カプセル10mg	10mg
ケタラール静注用50mg/5mL	50mg/5ml
ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」	2%1g
ケチフェンシロップ0.02%2ml/包「日医工」【院外】	2ml/包
ケチフェンシロップ0.02%3ml/包「日医工」【院外】	3ml/包
ケチフェンシロップ0.02%5ml/包「日医工」【院外】	5ml/包
ケチフェン点鼻液0.05%「サワイ」【院外】	6.048mg8mL1瓶
ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」	10x14cm:7マイ/P
ケトプロフェンテープS20mg「テイコク」【院外】	7cm×10cm
ケナコルトA筋注用関節腔内用水懸注40mg/ml	40mg/1ml
ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	5mL1V

ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	200mg/1.14ml
ゲムシタピン点滴静注用1g「効効」	1g1瓶
ゲムシタピン点滴静注用200mg「効効」	200mg1瓶
ケラチナミンコーワ軟膏20%	20% 25g
ケレンディア錠10mg	10mg/錠 PTP 10錠×10
ケレンディア錠20mg	20mg/錠 PTP 10錠×10
ゲンタシン注 40mg	40mg/1ml
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%10g「F」	0.1% 10g

コ

薬品名	規格
コアベータ静注用12.5mg	12.5mg
抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	0.2g W-2ml
香蘇散エキス顆粒 TJ-70【院外】	2.5g/SP(TJ-70)
コートリル錠10mg	10mg
コートロシン注射用0.25mg	0.25mg S-2ml
ゴービック水性懸濁注シリンジ	0.5mL1筒
コールタイジン点鼻液【院外】	15ml
五虎湯エキス顆粒TJ-95【院外】	2.5g
五積散エキス細粒 N-63	3.0g/SP(N-63)
牛車腎気丸エキス顆粒 TJ-107	2.5g/SP (TJ-107)
呉茱萸湯エキス細粒 N31【院外】	2.5g/SP (N31)
呉茱萸湯エキス顆粒 TJ-31【院外】	2.5g/SP(TJ-31)
コスパノン カプセル40mg	40mg
コスメゲン静注用0.5mg	0.5mg
コセンテックス皮下注150mgペン	150mg/ml
コセンテックス皮下注300mgペン【院外】	300mg2mL
コソプト配合点眼液	(10mg+5mg)/ml 5ml
コソプトミニ配合点眼液0.4mL【院外】	0.4mL
コデインリン酸塩錠20mg「第一三共」	20mg
コデインリン酸塩散1%「メタル」	1%1g
ゴナールエフ皮下注ペン450【院外】	450(ホルロピンアルファ33.34 μg/本)
ゴナックス皮下注用120mg	120mg(溶解液付)
ゴナックス皮下注用240mg	120mg(溶解液付)
ゴナックス皮下注用80mg	80mg(溶解液付)
ゴナトロピン注用5000単位【院外】	5000単位
コバールトリイ静注用2000	2,000国際単位1瓶 5mL(添付溶解液付)
コパキソン皮下注20mgシリンジ【院外】	20mg/1mL
コムクロシヤンプー0.05% 125ml【院外】	0.05% 125ml
コメリアン錠100	100mg
コララン錠2.5mg	2.5mg
五淋散エキス顆粒 TJ-56【院外】	2.5g/SP (TJ-56)
コルスバ静注透析用シリンジ17.5 μg	17.5 μg0.7mL1筒
コルスバ静注透析用シリンジ25 μg	25 μg0.7mL1筒
コルヒチン錠0.5mg「効効」	0.5mg
コレアジン錠12.5mg【院外】	12.5mg
五苓散エキス細粒 KB-17【院外】	3g
五苓散料エキス細粒 N-17	2.0g/SP (N-17)
五苓散料エキス錠 EKT-17【院外】	3T/包(EKT-17)
コレクチム軟膏0.25% 5g【院外】	0.25% 5g
コレクチム軟膏0.5% 5g【院外】	0.5% 5g
コレチメント錠9mg【院外】	9mg/錠
コレバイン錠 500mg【院外】	500mg
コレバインミニ 83%【院外】	830mg/1g(1.81g/SP)
コロنفオート内用懸濁液25%	25%32mL1瓶
コンサータ錠18mg【院外】	18mg
コンサータ錠27mg【院外】	27mg

コンサータ錠36mg【院外】	36mg/錠
コントロール散10%【院外】	10%
コントミン筋注25mg	25mg/5ml
コントミン糖衣錠12.5mg	12.5mg
コントミン糖衣錠25mg【院外】	25mg
コンドロイチン点眼液1%「日点」	1%5mL1瓶
コンバントリンドライシロップ100mg(1g/SP)【院外】	10% 1g/SP
コンファクトF静注用500単位	500U W-20ml
コンベック軟膏5%	5% 10g

サ

薬品名	規格
ザーコリカプセル200mg 【院外】	200mg
ザーコリカプセル250mg 【院外】	250mg
ザーネ軟膏0.5%	500g
サーファクテン気管注入用120mg	120mg
柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒 N-12 【院外】	2.5g/SP (N-12)
柴胡桂枝乾姜湯エキス細粒 N-11 【院外】	2g/SP (N-11)
柴胡桂枝湯エキス細粒 EK-10 【院外】	2.0g/SP (EK-10)
柴胡桂枝湯エキス錠 EKT-10 【院外】	3錠/包 (EKT-10)
ザイティガ錠250mg	250mg
ザイティガ錠500mg【院外】	500mg/錠
サイトテック錠200	200 μ g
サイバインコ錠100mg【院外】	100mg/錠
サイプレジン1%点眼液	1% 10ml
柴朴湯エキス顆粒 TJ-96 【院外】	2.5g/SP (TJ-96)
サイラムザ点滴静注液100mg/10ml	100mg/10ml
サイラムザ点滴静注液500mg/50ml	500mg/50ml
柴苓湯エキス細粒 EK-114	2.7g/SP (EK-114)
サイレース静注2mg	2mg/1mL
サインバルタカプセル30mg 【院外】	30mg
酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」	50mg
ザズベिकाプセル30mg【院外】	30mg1カプセル
サノレックス錠0.5mg 【院外】	0.5mg
ザバクサ配合点滴静注用 1.5g	0.5g+1.0g
サビーン点滴静注用500mg	500mg
サフネロー点滴静注300mg	300mg
サブラッド血液ろ過用補充液BSG	2020ml
サムスカOD錠15mg	15mg
サムスカOD錠7.5mg	7.5mg
サムタス点滴静注用8mg	8mg
サムチレール内用懸濁液15% 5mL/包	5mL/包
サラジェン錠5mg	5mg
サラジェン顆粒0.5% (5mg/1g)【院外】	5mg/1g
サラゾピリン錠500mg	500mg
サラゾピリン坐剤500mg【院外】	500mg
5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	500g
サリパラ液3.3%	3.3%(33mg/ml)
サリベートエアゾール	50g
サルコートカプセル外用50 μ g【院外】	50 μ g1カプセル
ザルティア錠5mg【院外】	5mg
ザルトラップ点滴静注200mg/8ml	200mg/8ml
サルプレップ配合内用液	480mL1瓶
サルボグレラート塩酸塩錠100mg「オーハラ」【院外】	100mg
サワシリン細粒10%	100mg/g
酸化マグネシウム細粒83%「ケンエー」【院外】	83%1g パラ 250g×1瓶
サンコバ点眼液0.02%	0.02% 5ml

酸棗仁湯エキス顆粒 TJ-103【院外】	2.5g/SP (TJ-103)
サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	10mg 専用分散液2ml
サンピロ点眼液2%	2% 5ml
サンリズム カプセル25mg	25mg
サンリズム カプセル50mg	50mg
サンリズム注射液50	50mg/5ml

シ

薬品名	規格
ジアグノグリーン注射用25mg	25mg W-10ml
ジアゼパム錠2mg「トーワ」	2mg
ジアゼパム錠5mg「トーワ」	5mg
ジアゾキシドカプセル25mg「OP」	25mg
シアノコバラミン注1000 μ g「NP」	1000 μ g/1mL
ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド	3.6mg
紫雲膏【院外】	
日本脳炎ワクチン(ジェビックV)	0.5ml(参照品<力価>と同等以上) W-0.7
ジェニナック錠200mg	200mg
ジェノゲスト錠1mg「モチダ」【院外】	1mg
ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg【院外】	5.3mg
ジェノトロピンゴークイック注用12mg【院外】	12mg
ジェブタナ点滴静注60mg	60mg/1.5mL
ジェミーナ配合錠 21錠/シート【院外】	配合(EEO.020mg+LNG0.09mg)
ジェミーナ配合錠 28錠/シート【院外】	配合(EEO.020mg+LNG0.09mg)
シェルガン0.5眼粘弾剤	0.5ml
ジオトリフ錠30mg【院外】	30mg
ジオトリフ錠40mg【院外】	40mg
ジオン注無痛化剤付	2g
四逆散エキス顆粒 TJ-35【院外】	2.5g/SP(TJ-35)
ジクアス点眼液3% 5ml	5ml
ジクアスLX点眼液3%【院外】	3%5mL1瓶
ジクトルテープ75mg(1枚/袋)	7cm×10cm
シグニフォーLAR筋注用キット20mg	20mg
シクレスト舌下錠5mg	5mg
シクロスボリンカプセル10mg「サンド」【院外】	10mg/カプセル PTP 10カプセル×10
シクロスボリンカプセル25mg「サンド」	25mg/カプセル PTP 10カプセル×10
シクロスボリンカプセル50mg「サンド」	50mg/カプセル PTP 10カプセル×10
ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」	0.1% 5ml
ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	25mg
ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」50g	1%1g
ジクロフェナクNaローション1%「ラクール」100g【院外】	1%1g
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日医工」	12.5mg
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」	25mg
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」	50mg
ジゴシン散0.1%	1mg/g
ジゴシン注0.25mg	0.25mg/1ml
ジスバルカプセル40mg【院外】	40mg/カプセル
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」20ml	10mg/20ml
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」100ml	50mg/100ml
ジスロマック点滴静注用500mg	500mg
ジセラカ錠100mg【院外】	100mg
ジセラカ錠200mg【院外】	200mg
シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	2000JAU
シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU【院外】	5000JAU
シナール配合顆粒 1g/SP	1g/SP
シナール配合錠【院外】	PTP
シナジス筋注液50mg	50mg/0.5mL

シナジス筋注液100mg	100mg/1mL
ジノプロスト注射液1000 μ g「F」	1000 μ g/1ml
ジビイ静注用3000	3000IU W-2.5ml
ジピリダモール錠25mg「トーワ」	25mg
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」	25mg
ジフルブレドナート軟膏0.05%「イワキ」【院外】	0.05% 5g
ジプレキサ筋注用10mg	10mg
シプロキシサン錠100mg	100mg
シプロキシサン錠200mg	200mg1錠
シプロロキサシン点滴静注液200mg/100ml「NP」	200mg/100ml
シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」	50mg
シムジア皮下注200mgオートクリックス【院外】	200mg/mL
シムジア皮下注200mgシリンジ	200mg/ml
ジムソ膀胱内注入液50%	50%50mL1瓶
シメチジン細粒20%「ツルハラ」【院外】	2%
四物湯エキス顆粒 TJ-71【院外】	2.5g/SP (TJ-71)
ジャカビ錠5mg	5mg/錠
芍薬甘草湯エキス細粒 EK-68	2.0g/SP (EK-68)
ジャディアン錠10mg	10mg
ジャディアン錠25mg【院外】	25mg
臭化カリウム「ヤマゼン」【院外】	1g中臭化カリウム1g
十全大補湯エキス顆粒 TJ-48	2.5g/SP(TJ-48)
十味敗毒湯エキス顆粒 TJ-6	2.5g/SP (TJ-6)
ジュリナ錠0.5mg【院外】	0.5mg
潤腸湯エキス顆粒 TJ-51【院外】	2.5g/SP (TJ-51)
小建中湯エキス細粒 N99	3.0g/SP (N99)
小柴胡湯エキス細粒 EK-9【院外】	2.0g/SP (EK- 9)
硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	40mg;5.5 $\times$ 5.5cm
小青竜湯エキス細粒 EK-19	2.0g/SP (EK-19)
消毒用エタブラス	500ml
小児用レルベア50エリプタ30吸入用【院外】	30吸入1キット
小半夏加茯苓湯エキス細粒 N21【院外】	2g/ SP(N21)
消風散エキス細粒 N-22【院外】	3.0g/SP (N-22)
蒸留水(注射用)20 μ ラ	20ml μ ラ
ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「トーワ」	30mg
ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	50mg
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル 100mg「サワイ」	100mg
シルニジピン錠10mg「サワイ」	
ジレニアカプセル0.5mg【院外】	0.5mg
シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」	100mg
シロドシンOD錠2mg「ケミファ」【院外】	2mg
シロドシンOD錠4mg「ケミファ」	4mg
辛夷清肺湯エキス細粒【院外】	4g
シングリックス筋注用	50 μ g
シングレア チュアブル錠5mg	5mg
親水クリーム	500g
ジintas錠50mg【院外】	50mg1錠
シンビット静注用50mg	50mg
真武湯エキス細粒 N-30【院外】	2g/SP (N-30)
シンポニー皮下注50mgオートインジェクター0.5mL	50mg/0.5mL

ス

薬品名	規格
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	0.7ml
スインプロイク錠0.2mg	0.2mg
スーグラ錠 25mg	25mg
スージャヌ配合錠【院外】	シタグリプチンリン50mg/イブラグリフロシン50mg

スーテントカプセル12.5mg	12.5mg
スープレノ吸入麻酔液240mL	240mL
スガマデクス静注200mgシリンジ「ニプロ」	200mg2mL1筒
スキサメニウム注40「マルイシ」	40mg/2ml
スキリージ点滴静注600mg	600mg10mL1瓶
スキリージ皮下注150mgペン1mL	150mg/1mL
スキリージ皮下注360mgオートドーズ	360mg2.4mL1キット
スクラルファート内用液10%「NIG」	10%1mL
スタレボ配合錠L100【院外】	100mg/10mg/100mg
スタレボ配合錠L50 【院外】	50mg/5mg/100mg
スチックゼノールA 【院外】	40g
スチパーガ錠40mg 【院外】	40mg
ステーブラOD錠0.1mg	0.1mg
ステララ皮下注45mgシリンジ/0.5mL	45mg/0.5mL
ステララ点滴静注130mg/26ml	130mg/26ml
ステリクロンW液0.02%(滅菌)	0.02% 500ml
ステリクロンW液0.05%(滅菌)	0.05% 500ml
ステリクロンW液0.1%(滅菌)	0.1% 500ml
ステリクロンW液0.5%(滅菌)	0.5% 500ml
ステリクロンスクラブ液4%	4%10mL
ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ	240万単位1筒
ステロネマ注腸3mg 100ml 【院外】	3.95mg/100ml
ストラテラカプセル5mg 【院外】	5mg
ストラテラカプセル40mg 【院外】	40mg
ストラテラ内用液0.4% 100mL【院外】	0.4% 100mL
ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」	1g
ストロメクトール錠3mg 【院外】	3mg
スパカール錠40mg【院外】	40mg1錠
スピール膏M	25cm ²
スピオルトレスピマット 60吸入	各2.5 μ g/1噴霧
スピジア点鼻液10mg	10mg0.1mL1瓶
スピジア点鼻液7.5mg	7.5mg0.1mL1瓶
スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」【院外】	150万国単位1錠
スピリーバ2.5 μ gレスピマット60吸入	2.5 μ g $\times$ 60吸入
スマイラフ錠100mg 【院外】	100mg
スマイラフ錠50mg 【院外】	50mg
スミスリンローション5% 30g	5%/30g
スルバシリン静注用1.5g	1.5g
スルピリド錠100mg「サワイ」 【院外】	100mg
スルピリド錠50mg「サワイ」	50mg

セ

薬品名	規格
清暑益気湯エキス顆粒 TJ-136【院外】	2.5g/SP(TJ-136)
生食注シリンジ10ml「オーツカ」	0.9% 10ml
生食注シリンジ20ml「オーツカ」	0.9% 20ml
セイブル錠50mg	50mg
生理食塩液5「NP」	0.9% 5ml
生理食塩液20(プラホトル)	0.9% 20ml
大塚生食注 50mL(ソフトバッグ)	0.9% 50ml
テルモ生食100ml	0.9% 100ml
大塚生食注2ポート100ml	0.9% 100ml
大塚生食注 250mL(生理食塩液)	0.9% 250ml
生理食塩液(テルモ生食)500	0.9% 500ml
生理食塩液PL「フソー」(開栓用ダブル)	0.9% 500ml
生理食塩液(処置用)開栓1000	0.9% 1000ml
生理食塩液(広口開栓型)500mL「ヒカリ」	500mL1瓶

生理食塩液バッグ「フソー」1000ml	0.9% 1000ml
生理食塩液PL「フソー」2000ml	0.9% 2000ml
ゼオマイン注用100単位	100単位1瓶
ゼジュラ錠100mg【院外】	100mg/錠 PTP 10錠×2
ゼスタッククリーム 50g 【院外】	50g
ゼスラン錠3mg	3mg
セチリジン塩酸塩錠10mg「NIG」	10mg
ゼップバウンド皮下注10mgアテオス【院外】	10mg
ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス【院外】	7.5mg
ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス【院外】	2.5mg0.5mL1キット
ゼップバウンド皮下注5mgアテオス【院外】	5mg0.5mL1キット
セディール錠10mg	10mg
セネガシロップ シオエ	
セバゾン錠1 【院外】	1mg
セバミット細粒1%	1%1g
ゼビアックスローション2% 10g 【院外】	200mg/10g
セファクロルカプセル250mg「トーワ」	250mg
セファクロル細粒小児用10%「SW」【院外】	100mg1g
セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	1g
セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	1g/100mL
セファランチン末1%【院外】	1%(10mg/g)
セファランチン注10mg	10mg/2ml
セファランチン錠1mg	1mg
セファレキシシン錠250mg「日医工」	250mg1錠
セフェピム塩酸塩静注用1g「サント」	1g
セフカペン ピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」	100mg
セフジトレン ピボキシル小児用細粒10%「SW」	10%(100mg/g)
セフジトレン ピボキシル錠100mg「SW」	100mg/錠
セフジニル細粒小児用10%「SW」	100mg1g
セフタジジム静注用1g「VTRS」	1g1瓶
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	1g1瓶×10瓶
セフメタゾールナトリウム静注用1g「日医工」	1g
セボジアカプセル0.92mg【院外】	0.92mg1カプセル
ゼボジアカプセルスターターパック【院外】	1シート
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」250ml	250ml
ゼボラスパップ40mg【院外】	40mg
セムブリックス錠20mg	20mg
セララ錠50mg 【院外】	50mg
セリンクロ錠10mg【院外】	10mg/錠 PTP
セルセプトカプセル250	250mg
セルタッチパップ70【院外】	10X14cm:7マイ/P
セルトラリン錠25mg「サワイ」	25mg1錠
セルトラリン錠50mg「トーワ」【院外】	50mg/錠 PTP
セルベックス カプセル50mg【院外】	50mg
セルベックス細粒10% 0.5g/包	10%(50mg/0.5g/包)
ゼルヤンツ錠5mg 【院外】	5mg
セレクトール錠200mg【院外】	200mg
セレコキシブ錠100mg「サワイ」	100mg
セレコキシブ錠200mg「サワイ」	200mg
ベタセレミン配合錠	0.25mg+2mg
セレニカR錠200mg 【院外】	200mg
セレニカR顆粒40%【院外】	40%/1g
セレネース錠1mg 【院外】	1mg
セレネース錠3mg 【院外】	3mg
セレベント 50 ディスカス【院外】	50 μg×60フリスター
セロクラール錠20mg	20mg
ゼンタコートカプセル3mg 【院外】	3mg

センノシド錠12mg「サワイ」	12mg
-----------------	------

ソ

薬品名	規格
ソーテイクツ錠6mg【院外】	6mg1錠
ゾーフィゴ静注	5.6mL
ゾーミグRM錠2.5mg【院外】	2.5mg
ソグルーヤ皮下注10mg	10mg1.5mL1キット
ソグルーヤ皮下注15mg	15mg1.5mL1キット
ソグルーヤ皮下注5mg	5mg1.5mL1キット
疎経活血湯エキス顆粒 TJ-53【院外】	2.5g/SP (TJ- 53)
ゾコーバ錠125mg【院外】	125mg/錠
ソセゴン注射液15mg	15mg/1ml
ソナゾイド注射用16μL	16μL W-2ml
ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」	25mg
ゾニサミド錠100mg「アメル」	100mg
ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」【院外】	7.5mg
ゾピクロン錠10mg「サワイ」【院外】	10mg
ゾビラックス眼軟膏3%	3% 5g
ソフラチュール貼付剤10cm	10x10cm
ゾフルーザ錠20mg【院外】	20mg
ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル	10mg
ソマトロピンBS皮下注5mg「サンド」シュアパル	5mg
ソマバート皮下注用10mg【院外】	10mg1瓶(溶解液付)
ゾラデックス3.6mgデポ注	3.6mg(ゴセレリンとして)
ゾラデックスLA10.8mgデポ注	10.8mg(ゴセレリンとして)
ソランタール錠100mg【院外】	100mg
ソリクア配合注ソロスター【院外】	2キット
ソリター-T配合顆粒3号	4.0g/包
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「サワイ」	5mg
ソル・メドロール静注用40mg	40mg ㊟-1ml
ソル・メドロール静注用125mg	125mg ㊟-2ml
ソル・メドロール静注用1000mg	1000mg ㊟-16ml
ソル・メドロール静注用500mg	500mg-8ml
ソルアセトD輸液500ml	500ml
ソル・コーテフ静注用100mg	100mg W-2ml
ソル・コーテフ静注用500	500mg/4ml
ソルデム1輸液200ml	200ml
ソルデム1輸液500ml	500ml
ソルデム3A輸液200ml	200ml
ソルデム3A輸液500ml	500ml
ソルデム3AG輸液200ml	200ml
ソルデム3AG輸液500ml	500ml
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	インスリンデグルデク300mg+リラゲルチド10.8mg
ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	5mg
D-ソルビトール経口液75%「コーワ」	75%
ソララクト輸液500ml	500ml
ゾレア皮下注75mgシリンジ	75mg
ゾレア皮下注用150mgシリンジ	150mg
ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」	4mg/5mL

タ

薬品名	規格
ダーブロック錠2mg	2mg

ダーブロック錠4mg【院外】	4mg
ダーブロック錠6mg【院外】	6mg
ダーブロック錠1mg【院外】	1mg
ダイアコート クリーム0.05% 5g	0.05% 5g
ダイアアップ坐剤 4	4mg
ダイアアップ坐剤 6	6mg
ダイアアップ坐剤10	10mg
ダイアモックス錠250mg	250mg
ダイアモックス注射用500mg	500mg
大黃甘草湯エキス顆粒 TJ-84 【院外】	2.5g/SP(TJ-84)
大黃牡丹皮湯エキス細粒 N-33【院外】	2.0g/SP(N-33)
タイケルブ錠250mg 【院外】	250mg
大建中湯エキス顆粒 TJ-100	2.5g/SP (TJ-100)
大柴胡湯エキス細粒 N8【院外】	3.0g/SP (N8)
タイサブリ点滴静注300mg	300mg15mL1瓶
ダイドロネル錠200【院外】	200mg1錠
大防風湯エキス顆粒 TJ-97【院外】	3.5g/SP (TJ-97)
タウリン散98%「大正」	1g/SP
タガメット錠200mg【院外】	200mg
ダカルバジン注用100	100mg
タグリッソ錠40mg【院外】	40mg
タグリッソ錠80mg	80mg1錠
タクロリムス錠1mg「トーワ」	1mg
タケキャブ錠10mg	10mg
タケキャブ錠20mg	20mg
タコシール組織接着用シート	1枚:(9.5cm×4.8cm)
ダサチニブ錠20mg「BMSH」	20mg
ダサチニブ錠50mg「BMSH」	50mg
タシグナ カプセル150mg	150mg
タシグナ カプセル50mg	50mg50mg
タゾピペ配合静注用4.5 「明治」	0.5g+4.0g
タダラフィル錠20mgAD「サワイ」【院外】	20mg
タチオン注射用200mg	200mg W-3ml
ダットスキャン静注	167MBq1筒
ダトロウェイ点滴静注用100mg	100mg1瓶
タナドール顆粒75%	750mg/1g
タフィンラーカプセル50mg	50mg
タフィンラーカプセル75mg	75mg
タブコム配合点眼液 【院外】	2.5ml/本
ダプトマイシン静注用350mg「ニプロ」	350mg
タブネオスカプセル10mg	10mg1カプセル
タフルプロスト点眼液0.0015%「日点」	0.0015%1mL
タブレクタ錠150mg	150mg1錠
タブレクタ錠200mg	200mg1錠
タプロスミニ点眼液0.0015%0.3mL【院外】	0.0015%0.3mL
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「トーワ」	0.2mg/錠
タモキシフェン錠20mg「DSEP」	20mg1錠
ダラキューロ配合皮下注	1V15mL
ダラシнкаプセル 150mg	150mg
ダラシンTゲル1%	1% 10g
タリージェOD錠10mg 【院外】	10mg
タリージェOD錠15mg 【院外】	15mg
タリージェOD錠2.5mg【院外】	2.5mg/錠
タリージェOD錠5mg	5mg/錠
タリオン錠10mg	10mg
タリムス点眼液0.1% 【院外】	5ml/本
タルチレリンOD錠5mg「アメル」	5mg

ダルベポエチン アルファ注120 μ g/0.5mLシリンジ「KKF」	120 μ g/0.5ml
ダルベポエチン アルファ注30 μ g/0.5mLシリンジ「KKF」	30 μ g/0.5ml
ダルベポエチン アルファ注60 μ g/0.5mLシリンジ「KKF」	60 μ g/0.5ml
単 シロップ	
炭酸水素ナトリウム末	
炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」	500mg
炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	250mg
ダントリウム カプセル25mg	25mg
ダントリウム 静注用20mg	20mg
タンニン酸アルブミン末	
タンポコール錠50mg	50mg

チ

薬品名	規格
チアトン カプセル10mg【院外】	10mg
チアプリド錠25mg「サワイ」	25mg
0.025%チアミトール水	500ml
0.025%チアミトール水(1L)	1L
チウラジール錠50mg 【院外】	50mg
チエナム点滴静注用0.5g	0.5g
チオラ錠100 【院外】	100mg
チガソン カプセル10	10mg
竹筴温胆湯エキス顆粒TJ-91 【院外】	2.5g/SP (TJ-91)
チザニジン錠1mg「日医工」	1mg/錠
治打撲一方エキス顆粒 TJ-89	2.5g/SP (TJ-89)
チモブトール点眼液0.5%	0.5% 5ml
チモブトールXE点眼液0.5%【院外】	0.5% 2.5ml
チャンピックス錠0.5mg 【院外】	0.5mg
チャンピックス錠1mg 【院外】	1mg
注射用GHRP科研100	100 μ g 生食-10ml
注射用水500ml(開栓型)	500ml
注射用水500ml(点滴用)	500ml
釣藤散エキス顆粒 TJ-47【院外】	2.5g/SP (TJ-47)
腸癰湯エキス細粒 N-320【院外】	2.0g/SP (N-320)
猪苓湯エキス細粒 EK-40	2.0g/SP (EK-40)
チラーヂンS錠25 μ g	25 μ g
チラーヂンS錠50 μ g	50 μ g
チラーヂンS静注液200 μ g	200 μ g1mL1管×2管
チロナミン錠5 μ g【院外】	5 μ g
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	500mg

ツ

薬品名	規格
ツイミーグ錠500mg	500mg
ツインラインNF配合経腸用液	400mL (400kcal)
通導散エキス細粒 N-105	4.0g/SP (N-105)
ツートラム錠100mg【院外】	100mg
ツートラム錠50mg【院外】	50mg
ツカイザ錠150mg【院外】	150mg
ツカイザ錠50mg【院外】	50mg
つくしA・M配合散【院外】	1.3g 分包
精製ツベルクリン一般診断用(1人用)	0.25 μ g テー0.5ml
ツロブテロールテープ0.5mg「久光」	0.5mg/枚
ツロブテロールテープ1mg「久光」	1mg/枚

ツロブテロールテープ2mg「久光」	2mg/枚
-------------------	-------

テ

薬品名	規格
ティーエスワン配合OD錠T25【院外】	25mg+7.25mg+24.5mg
ティーエスワン配合OD錠T20【院外】	20mg+5.8mg+19.6mg
テイコプラニン点滴静注用200mg「トーワ」	200mg
テイコプラニン点滴静注用400mg「トーワ」	400mg
ディナゲスト錠0.5mg【院外】	0.5mg
ディビゲル1mg【院外】	1mg/1g・包
ディフェリンゲル0.1%15g【院外】	0.1%15g
ディブリンバン注キット1%50ml	1%500mg/50ml(キット)
ディレグラ配合錠【院外】	30mg/60mg
デエビゴ錠10mg【院外】	10mg
デエビゴ錠2.5mg【院外】	2.5mg
デエビゴ錠5mg	5mg
テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	100mg
テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	20%1g
テオロン錠200【院外】	200mg
テオロン錠50mg【院外】	50mg/錠
デカドロン錠0.5mg	0.5mg
デカドロン錠4mg	4mg
デキサート注射液1.65mg/0.5ml	1.65mg/0.5ml
デキサート注射液6.6mg/2ml	6.6mg/2ml
デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」	0.01%1mL
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	0.1%5g
低分子デキストランL注250ml	250ml
デクスメドミジン静注液200 μ g/50mLシリンジ「ニプロ」	200 μ g/50mL
テクネMAAキット	1mL
テクネMAG3注射液200MBq	200MBq/1mL
テクネMAG3注射液300MBq	300MBq/1.5mL
テクネMDP注射液740MBq	740MBq/2mL
テクネMDP注射液555MBq	555MBq/1.5mL
テクネシンチ注	370MBq/1mL
テクフィデラカプセル240mg【院外】	240mg
テグレート細粒50%	50%(500mg/g)
デザレックス錠5mg【院外】	5mg
デンコビ配合錠HT	1錠
デスモプレシン点鼻スプレー2.5 μ g「フェリング」	125 μ g/5ml
デスモプレシン静注4 μ g「フェリング」	4 μ g/1ml
テゼスパイア皮下注210mgシリンジ	210mg
テゼスパイア皮下注210mgペン	210mg1.91mL1キット
テセントリク点滴静注1200mg	1200mg/20mL
テセントリク点滴静注840mg	840mg/14mL
テタノブリンIH静注250単位/3.4mL	250U W-3.4ml
デタントール0.01%点眼液【院外】	0.01%5ml
デトキソール静注液2g	10%(2g/20ml)
テトラミド錠10mg	10mg
テネリアOD錠20mg【院外】	20mg
テノゼット錠300mg【院外】	300mg
デノタスチュアブル配合錠	762.5mg/0.005mg/59.2mg
デノパミン錠5mg「日医工」【院外】	5mg1錠
テビケイ錠50mg	50mg1錠
デフィブラーゼ点滴静注液10単位	10B*U/1ml
デフェラシロクス顆粒分包90mg「サワイ」【院外】	90mg1包
デプミトコ錠250mg	250mg
デプロメール錠25mg【院外】	25mg

デプロメール錠50mg【院外】	50mg
デベルザ錠20mg【院外】	20mg/錠
テモゾロミド錠100mg「NK」	100mg
テモゾロミド錠20mg「NK」	20mg
テモダール点滴静注用100mg	100mg
デュオドーパ配合経腸用液100ml	レボドパ2000mg+カルビドパ水和物500mg/
デュオトラバ配合点眼液【院外】	(40 μ g+5mg)/ml 2.5ml/本
デュタステリド錠0.5mgAV「明治」	0.5mg
デュピクセント皮下注300mgシリンジ	300mg/2mL
デュピクセント皮下注300mgペン	300mg/2mL
デュピクセント皮下注200mgシリンジ【院外】	200mg/1.14mL
デュピクセント皮下注200mgペン	200mg1.14mL1キット
デュファストン錠5mg	5mg
デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」	20mg
テラコートリル軟膏	3% 5g
テリパラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」	600 μ g/2.4ml
テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター【院外】	28.2 μ g
テリボン皮下注用56.5 μ g(溶解液付)	56.5 μ g
テリルジー100エリプタ30吸入用	
テリルジー200エリプタ30吸入用【院外】	
テルビナフィン錠125mg「タカタ」	125mg
テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」	1%1g
テルミサルタンOD錠40mg「サワイ」	40mg
テレミンソフト坐薬2mg【院外】	2mg1個

ト

薬品名	規格
トアラセット配合錠「DSEP」	37.5mg+325mg
桃核承気湯エキス顆粒 TJ-61	2.5g/SP (TJ-61)
当帰飲子エキス顆粒 TJ-86【院外】	2.5g/SP (TJ-86)
当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒TJ-38	2.5g/SP (TJ-38)
当帰芍薬散エキス細粒 N23	3.0g/SP (N23)
当帰芍薬散料エキスT錠 SG-23T【院外】	1錠
当帰芍薬散料エキス細粒 KB-23【院外】	3g/SP(KB-23)
ドキサゾシン錠1mg「VTRS」	1mg
ドキサゾシン錠2mg「VTRS」【院外】	2mg
ドキシル注20mg	20mg/10ml
ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	10mg1瓶
ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」	50mg1瓶
ドグマチール筋注100mg	100mg/2ml
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」	100mg
トシリズマブBS点滴静注80mg「CT」	80mg4mL1瓶
トシリズマブBS点滴静注400mg「CT」	400mg20mL1瓶
トシリズマブBS点滴静注200mg「CT」	200mg10mL1瓶
トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「サワイ」	150mg
ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	20mg/1mL
ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	80mg/4mL
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「DSEP」	3mg
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	5mg
ドパコール配合錠L100	100mg+10mg
ドパコール配合錠L50	レボドパ50mg/カルビドパ5mg
ドパストン静注25mg	2.5mg/ml 10ml
トビエース錠4mg【院外】	4mg
トビエース錠8mg【院外】	8mg
トピナ錠50mg【院外】	50mg
トピナ錠100mg【院外】	100mg
トピロリック錠40mg【院外】	40mg

トプシム軟膏0.05% 5g 【院外】	0.05% 5g
トプシムE クリーム0.05%5g 【院外】	0.05% 5g
ドプスOD錠100mg【院外】	100mg
ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」	150mg/50ml
ドプテレット錠20mg【院外】	20mg
トブラシン注60mg	60mg/1.5ml
トブラシン点眼液0.3%	0.3% 5ml
トフラニール錠10mg 【院外】	10mg
トフラニール錠25mg 【院外】	25mg
ドボネックス軟膏50 μ g/g 【院外】	10g (0.005%)
ドボベツゲル 15g 【院外】	15g/本
ドボベツ軟膏 15g 【院外】	15g/本
ドボベツフォーム60g 【院外】	60g (0.005%)
ドメナン錠200mg	200mg
トラクリア錠62.5mg 【院外】	62.5mg
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	150mg W-7.2ml
トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	60mg W-3ml
トラセミドOD錠8mg「TE」	8mg1錠
トラゼンタ錠5mg	5mg
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	25mg
トラディアンス配合錠AP 【院外】	トラゼンタ5mg+ジャディアンス10mg
トラディアンス配合錠BP 【院外】	トラゼンタ5mg+ジャディアンス25mg
トラネキサム酸錠250mg「YD」	250mg
トラネキサム酸 シロップ5%「NIG」	5%(50mg/ml)
トラネキサム酸注250mg/5ml「日新」	
トラネキサム酸注1000mg/10ml「日新」	1000mg/10mg
トラバタンズ点眼液0.004%【院外】	0.004% 2.5ml
トラベルミン配合錠	40mg+26mg
トラマドール塩酸塩OD錠50mg「KO」	50mg1錠
トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	25mg1錠
トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	0.25mg
トリキュラー錠28 【院外】	3相性配合剤
トリクロリール シロップ10%	10%(100mg/ml)
トリクロルメチアジド錠1mg「NP」	1mg
トリクロルメチアジド錠2mg「NP」	2mg
トリプタノール錠10	10mg
トリプタノール錠25【院外】	25mg
トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」	100mg
トリンテリックス錠10mg 【院外】	10mg
トルカブ錠160mg【院外】	160mg
トルカブ錠200mg【院外】	200mg
トルソプト点眼液1%	1% 5ml
トルツ皮下注80mgオートインジェクター	80mg×1キット
トルバプタンOD錠15mg「サワイ」	15mg/錠
トルバプタンOD錠7.5mg「サワイ」	7.5mg/錠
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	0.75mg/0.5ml
トレーランG液50g	50g/150mL
トレーランG液75g	75g/225ml
トレシーバ注フレックスタッチ300単位/3ml	300U/3ml×2キット
トレドミン錠25mg 【院外】	25mg
トレムフィア皮下注100mgシリンジ	100mg/1mL
トレムフィア点滴静注200mg	200mg20mL1瓶
トレムフィア皮下注200mgペン	200mg2mL1キット
ドロキシドパカプセル100mg「アメル」	100mg/カプセル
トロップT	5テスト用
トロデルビ点滴静注用200mg	200mg1瓶
ドロレプタン注射液25mg	25mg/10ml

トロンビン液モチダ ソフトボトル1万	1万U/10ml
経口用トロンビン細粒1万単位「サワイ」 1g/SP	1万単位/1g/SP
ドンペリドン錠10mg「サワイ」	10mg

ド

薬品名	規格
ドバストン散98.5%	98.5%1g

ナ

薬品名	規格
ナイキサン錠100mg	100mg
ナウゼリンOD錠10【院外】	10mg
ナウゼリン坐剤10	10mg
ナウゼリン坐剤30	30mg
ナウゼリン坐剤60	60mg
ナジフロキサシンローション1%「トーワ」【院外】	1% 10g
ナディック錠30mg【院外】	30mg1錠
ナテグリニド錠90mg「日医工」【院外】	90mg1錠
ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター【院外】	30mg0.375mL1キット
ナノゾラ皮下注30mgシリンジ	30mg0.375mL
ナパゲルン ローション3%	3% 50ml
ナルサス錠12mg	12mg
ナルサス錠2mg	2mg
ナルサス錠6mg	6mg
ナルティークOD錠75mg【院外】	75mg1錠
ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5 μ g「サワイ」	2.5 μ g1錠
ナルベイン注20mg/2mL	20mg/2mL
ナルベイン注2mg/1mL	2mg/1mL
ナルラピド錠1mg	1mg
ナルラピド錠2mg	2mg
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	0.2mg/1ml

ニ

薬品名	規格
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	10mg/10mL
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	2mg/2mL
ニコチネルTTS 10 【院外】	17.5mg(10cm ²):1枚
ニコチネルTTS 20 【院外】	35mg(20cm ²):1枚
ニコチネルTTS 30 【院外】	52.5mg(30cm ²):1枚
ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」 【院外】	100mg/g
ニコランジル錠5mg「トーワ」	5mg
ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」	2mg
ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	48mg
ニホ湯エキス顆粒 TJ-88 【院外】	2.5g/SP (TJ-88)
ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	5mg
ニゾラール クリーム2%	10g
ニゾラール ローション 2%	2% 10g (20mg/g)
ニ陳湯エキス顆粒 TJ-81 【院外】	2.5g/SP(TJ-81)
ニトプロ持続静注液30mg	30mg/10ml
ニトラゼバム錠5mg「NIG」【院外】	5mg
ニトラゼバム細粒1%「TCK」【院外】	1%
ニトロール錠5mg	5mg

ニトロール注5mg	5mg/10ml
ニトロールR カプセル20mg	20mg
ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	5mg/10mL
ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」	25mg/50mL
ニトロペン舌下錠0.3mg	0.3mg
ニバジール錠2mg	2mg
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	20mg
ニフェジピンL錠20mg「サワイ」【院外】	20mg
ニフラン点眼液0.1%	0.1% 5ml
乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末1g/包	1g/SP
乳糖水和物「ホエイ」	500g
ニュープロパッチ13.5mg【院外】	13.5mg
ニュープロパッチ4.5mg	4.5mg
ニュープロパッチ9mg	9mg
ニュープロパッチ18mg	18mg
ニューモバックスNPシリンジ(肺炎球菌ワクチン)	0.5ml/シリンジ
ニューレプチル錠 5mg	5mg
ニューロライト注射液第一	600MBq1筒
ニューベクオ錠300mg	300mg
ニロチニブカプセル150mg「サワイ」	150mg1カプセル
人參湯エキス細粒 N-32 【院外】	2.0g/SP(N-32)
人參養榮湯エキス細粒 EK-108 【院外】	2.5g/SP(EK-108)
人參養榮湯エキス細粒 KB-108 【院外】	3.75g

ヌ

薬品名	規格
ヌーカラ皮下注100mgペン	100mg

ネ

薬品名	規格
ネイリンカプセル100mg 【院外】	100mg
ネオアミュー輸液200ml	200ml
ネオラル内用液10% 50ml	50ml(100mg/1ml)
ネオシネジンコーワ5%点眼液	5% 10ml
ネオシネジンコーワ注1mg	1mg/1ml
ネオビタカイン注シリンジ5ml	5mg+15mg+10mg/5ml
ネオフィリン注250mg	250mg/10ml
ネオメドロールEE眼軟膏 【院外】	3g
ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	10mg
ネクサバール錠200mg 【院外】	200mg
ネクセトール錠180mg	180mg1錠
ネグミンシュガー軟膏 100g	100g
ネシーナ錠12.5mg【院外】	12.5mg
ネバナック懸濁性点眼液0.1%【院外】	0.1% 5ml
ネフィー点鼻液1mg【院外】	1mg
ネフィー点鼻液2mg【院外】	2mg
ネリザ坐剤	0.2mg+40mg
ネリゾナ軟膏0.1% 10g	0.1% 10g
ネリゾナユニバーサル クリーム0.1%	0.1% 10g

ノ

薬品名	規格
-----	----

ノイロトロピン錠4単位	4.0/イマトロピンU
ノイロトロピン注射液 3.6単位	3.6/イマトロピンU/3ml
ノイロピタン配合錠	
ノウリアスト錠 20mg	20mg
ノーベルパール静注用250mg	250mg
ノバミン錠5mg	5mg
ノベルジン顆粒5%【院外】	5%1g
ノボセブンHI静注用1mgシリンジ	1mg/1mL(溶解液添付)
ノボセブンHI静注用5mgシリンジ	5mg/5.2mL(溶解液添付)
ノボラピッド注フレックスペン【院外】	300U/3ml×2本
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン【院外】	300U/3ml×2本
ノボラピッド注 フレックスタッチ 3ml×2本【院外】	300U/3ml×2本
ノボリン30R注フレックスペン	300U/3ml×2本
ノボリンN注フレックスペン	300U/3ml×2本
ノボリンR注フレックスペン	300U/3ml×2本
ノリトレン錠10mg【院外】	10mg
ノリトレン錠25mg【院外】	25mg/錠
ノルアドリナリン注1mg	1mg/1ml
ノルスパンテープ 10mg【院外】	10mg(45×68)
ノルスパンテープ 5mg【院外】	5mg(45×45)
ノルデイトロピン フレックスプロ注10mg	10mg
献血ノンスロン1500注射用	1500U w-30ml

ハ

薬品名	規格
パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg	2.5mg/2mL
パージェタ点滴静注420mg/14mL	420mg/14mL
パーヒューザミン注148MBq	148MBq/1.33mL
パーヒューザミン注111MBq	111MBq/1mL
ハーフジゴキシンKY錠0.125	0.125mg
ハーボニー配合錠【院外】	400mg/90mg
バイアグラ錠50mg【院外】	50mg
バイアグラ錠25mg【院外】	25mg
バイアスピリン錠100mg	100mg
ハイイータン錠50mg	50mg1錠
ハイカムチン点滴静注液1mg/1mL	1mg1mL1瓶
ハイカリックRF輸液 500ml	500ml
ハイキュービア10%皮下注セット10g/100mL	1セット
ハイキュービア10%皮下注セット20g/200mL	1セット
ハイキュービア10%皮下注セット5g/50mL	1セット
ハイゼントラ20%皮下注4g/20mLシリンジ	4g20mL1筒
ハイドレアカプセル500mg	500mg
水溶性ハイドロコトロン注射液100mg	100mg/2ml
排膿散及湯エキス細粒 N-122	2.5g/SP(N-122)
ハイポアルコール「マルイシ」	500ml
ハイボン錠20mg【院外】	20mg
パキシルCR錠12.5mg	12.5mg
パキロビッドパック300	PTP
パキロビッドパック600	PTP
白色ワセリン「ケンエー」ソフト(25g/本)	500g
白色ワセリン「ケンエー」ソフト(100g/本)	500g
バクスマー一点鼻粉末剤3mg	3mg
バクタ配合顆粒	400mg+80mg/g
バクトラミン注	5ml(400+80mg)
バクトラミン配合錠	400mg+80mg
バクトロバン鼻腔用軟膏2% 3g	2% 3g
麦門冬湯エキス顆粒 TJ-29	3.0g/SP(TJ-29)

パクリタキセル注30mg/5ml「NK」	30mg /5ml
パクリタキセル注100mg/16.7ml「NK」	100mg /16.7ml
沈降破傷風トキシイド「生研」	5Lf/0.5ml
バソレーターテープ27mg	27mg(14cm ²):1枚
含嗽用ハチアズレ顆粒	2g/SP
八味丸料エキス細粒 N-7	3.0g/SP(N-7)
八味地黄丸エキス細粒 EK-7【院外】	2.0g/SP (EK- 7)
パッチテストパネル(S)	
ハップスターID70mg(7枚/袋)【院外】	10cm×14cm1枚
パドセブ点滴静注用30mg	30mg
バナニ錠100mg【院外】	100mg
パノペリン塩酸塩注40mg「日医工」	40mg/1ml
バビースモ硝子体内注射用キット120mg/mL	6mg0.05mL1筒
バフセオ錠150mg	150mg
バフセオ錠300mg【院外】	300mg
ハプトグロビン静注2000単位「JB」	100ml(2000単位)
バベンチオ点滴静注200mg	200mg/10mL
バラシクロビル錠500mg「サワイ」	500mg1錠
パラミチン カプセル300mg【院外】	300mg
バリキサ錠450mg	450mg
バリキサドライシロップ5000mg	5000mg
バリブライトP	98% 350g
バル筋注100mg「AFP」	100mg/1ml
バルギン発泡顆粒	4.5g/SP
バルサルタン錠80mg「サワイ」	80mg1錠
ハルナールD錠0.1mg【院外】	0.1mg
パルナパリンNa透析用150単位/mLシリンジ20mL「フソー」	3000U/20ml
バルバーサ錠3mg【院外】	3mg1錠
バルバーサ錠4mg	4mg1錠
バルバーサ錠5mg【院外】	5mg1錠
バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	5%(50mg/ml)
バルプロ酸Na錠200mg「フジナガ」	200mg
バルプロ酸Na錠100mg「フジナガ」【院外】	100mg/錠
バルプロ酸ナトリウム細粒20%「EMEC」	20%(200mg/g)
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」	100mg
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」	200mg
パルミコート200μgターヒューハイター112吸入	200μg/1回吸入量
パルミコート吸入液0.25mg	0.25mg/2ml
パルモディア錠0.1mg【院外】	0.1mg
パルモディアXR錠0.2mg	0.2mg1錠
パルモディアXR錠0.4mg【院外】	0.4mg1錠
ハルロピテープ16mg 【院外】	16mg
ハルロピテープ24mg	24mg
ハルロピテープ32mg 【院外】	32mg
ハルロピテープ40mg	40mg
ハルロピテープ8mg	8mg
バレイショデンプン	500g
パレプラス輸液500mL	500mL1キット
パロキセチン錠5mg「トーワ」【院外】	5mg
パロノセトロン静注0.75mg「タイホウ」	0.75mg/5ml
半夏厚朴湯エキス細粒 N-16	2.0g/SP (N-16)
半夏厚朴湯エキス錠(EKT-16)【院外】	1錠
半夏厚朴湯エキス細粒 KB-16 【院外】	3g
半夏瀉心湯エキス顆粒 TJ-14	2.5g/SP(TJ-14)
半夏白朮天麻湯エキス細粒 N-37	3.0g/SP (N-37)
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	0.5g
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	0.5g

パントール注射液100mg	100mg/1ml
パントシン散20%	20%(200mg/g)
パントシン注10%	200mg/2ml
パンピタン末[調剤用]	
ハンプ注射用1000	1000 μ g

パ

薬品名	規格
パム静注500mg	2.5%20mL1管

ヒ

薬品名	規格
ビ・シフロール錠0.125mg【院外】	0.125mg
ビ・シフロール錠0.5mg【院外】	0.5mg
ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	1% 0.85ml
ヒアレイン点眼液0.1%	5ml
ヒアレインミニ点眼液0.3%【院外】	3mg/ml 0.4ml
ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%バッグ	500mL
ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% ボトル	0.46% 20ml+480ml
PL配合顆粒 1g/SP	1g/SP
乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	0.15mL
ビートル顆粒分包250mg【院外】	250mg1包
ピヴラツ点滴静注液150mg/6mL	150mg/6mL
ピオグリタゾン錠15mg「トローワ」【院外】	15mg
ビオスリー配合錠【院外】	3種配合
ビオチン散0.2%「ホエイ」【院外】	2mg/g
ビオフェルミン錠剤	12mg
ビオフェルミン配合散	6mg・4mg
ビカネイト輸液500ml	500mL1袋×20袋 (ソフトバッグ)
ビカルタミドOD錠80mg 「サワイ」	80mg
ビクシリン注射用0.5g	500mg
ビクシリン注射用2g	2g
注射用ビクシリンS100	100mg
ビクシリン注射用1g	1g
ビクトーザ皮下注18mg	18mg/3ml×2キット
ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イワキ」	2.5mg
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」	0.75% 10ml
ピコプレップ配合内用剤	16.1g/包
ビザミル静注	185MBq1瓶
ピシバニール注射用1KE	1.0KE S-2ml
ピシバニール注射用5KE	5.0KE S-2ml
ビスダイン静注用15mg	15mg
ビソノテープ 4mg	4mg
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トローワ」	0.625mg
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トローワ」	2.5mg
ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トローワ」【院外】	5mg
ビタジェクト注キット (A液+B液)	A液:5ml、B液:5ml
ビタシミン注射液100mg	100mg/1ml
ピタバスタチンCa錠2mg「サワイ」	2mg
ビタメジン配合カプセルB25	25mg+25mg+250 μ g
ビタメジン静注用	
ビタメジン配合散 【院外】	100mg+100mg+1000 μ g/1g中
ビダラビン軟膏3%「SW」	3%1g 5g×5本
ヒダントール錠25mg【院外】	25mg

ヒダントールD配合錠【院外】	配合剤
ヒトCRH静注用100 μ g「ニプロ」	100 μ g S-1ml
ピドキサル錠10mg	10mg
ピトレシン注射液20	20U/1ml
ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「DSEP」【院外】	200mg1錠
ピノルビン注射用10mg	10mg
ビビアント錠20mg	20mg
ヒフデュラ配合皮下注シリンジ	5mL1筒
ビブラマイシン錠100mg	100mg/錠
ビプリブ点滴静注用400単位	400単位/V
ビプレッソ徐放錠150mg 【院外】	150mg
ビプレッソ徐放錠50mg 【院外】	50mg
ヒベルナ注 25mg	25mg/1ml
ヒベルナ糖衣錠25mg	25mg
ビホナゾールクリーム1%「イワキ」	1%1g
ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」【院外】	1% 5g
ビムパットドライシロップ10%【院外】	10%1g
ビムパット錠100mg【院外】	100mg
ビムパット錠50mg	50mg
ビムパット点滴静注100mg	100mg/10mL
ピモベンダン錠1.25mg「TE」	1.25mg
白虎加人參湯エキス顆粒 TJ-34【院外】	3.0g/SP (TJ-34)
ヒューマリン3/7注カート 3ml【院外】	300U/3mlx2本
ヒューマリンN注100単位/ml	1000U/10ml
ヒューマリンN注カート 3ml【院外】	300U/3mlx2本
ヒューマリンR注100単位/ml	1000U/10ml
ヒューマログ注 カート 【院外】	300U/3ml×2本
ヒューマログ注 ミリオペン 300単位/3ml	300U/3ml×2本
ヒューマログ ミックス50注カート【院外】	300U/3ml×2本
ヒューマログ ミックス50注ミリオペン	300U/3ml×2本
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	40mg/0.4mL
ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	80mg/0.8mL
ビラノア錠20mg 【院外】	20mg
ビラフトピカプセル75mg	75mg
ピラマイド原末	
ピリヴィジェン10%静注5g/50mL	5g/50mL
ピリスコピン点滴静注50	10.55% 100ml
ビルダグリプチン錠50mg「トーワ」	50mg1錠
ビルタサ懸濁用散分包8.4g【院外】	8.4g1包
ヒルドイドクリーム0.3% 25g 【院外】	0.3% 25g
ヒルドイドフォーム0.3% 92g 【院外】	0.3% 92g
ヒルトニン0.5mg注射液	0.5mg/1ml
ヒルナミン錠25mg【院外】	25mg1錠
ヒルナミン錠5mg	5mg1錠
ビレーズトリエアロスフィア120吸入	120吸入1キット×1キット
ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	0.005% 5ml
ビロイ点滴静注用300mg	300mg1瓶
ビロイ点滴静注用100mg	100mg1瓶
ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター	160mg/1mL
ビンゼレックス皮下注320mgオートインジェクター	320mg2mL1キット
ビンダケルカプセル20mg 【院外】	20mg
ビンマックカプセル61mg【院外】	61mg/カプセル

フ

薬品名	規格
ファセンラ皮下注30mgシリンジ	30mg/1mL
ファセンラ皮下注30mgペン【院外】	30mg1mL1キット

ファムビル錠250mg【院外】	250mg
ファモチジン細粒2%「サワイ」	2%(20mg/g)
ファモチジンD錠20mg「サワイ」	20mg
ファモチジンD錠10mg「サワイ」【院外】	10mg/錠
ファモチジン静注20mg「日新」 20ml	20mg: 20mg/20ml
ファロム錠150mg	150mg
ファンギゾン シロップ [®] 100mg/ml	100mg/ml 24ml
フィコンパ錠2mg	2mg
フィコンパ錠4mg【院外】	4mg
フィコンパ点滴静注用2mg	2mg1瓶
フィジオ35輸液 500ml	500ml
フィジオ140輸液500ml	500ml
ブイタマークリーム1%15g【院外】	1%1g
ブイフェンド200mg静注用	200mg
フィブラストスプレー500	500μg テー5ml
フィプロガミンP静注用	240倍以上/ml,W-4ml
フィラジル皮下注30mgシリンジ【院外】	30mg3mL1筒
フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「NK」	75μg
注射用フィルデシン1mg	1mg
プールシンチ注	740MBq/1mL
フェインジェクト静注500mg	500mg/10mL
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーフ」	60mg/錠 PTP 10錠×50
フェジン静注40mg	40mg/2ml
フェスゴ配合皮下注 IN	ヘルツス [®] マフ [®] 1200mg・トラスツス [®] マフ [®] 600mg
フェスゴ配合皮下注 MA	ヘルツス [®] マフ [®] 600mg・トラスツス [®] マフ [®] 600mg
フェソロデックス筋注250mg	250mg
フェトロージャ点滴静注用1g	1g
フェノール・亜鉛華リニメント「ホエイ」【院外】	500g
フェノバルビタール散10%「ホエイ」	100mg/g
フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	10mg/錠
フェブキソスタット錠20mg「DSEP」【院外】	20mg
フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	3% 40g
フェルビナクテープ70mg「久光」	10x14cm:7マイ/P
フェロ・グラデュメット錠105mg	105mg
フェロベリン配合錠【院外】	37.5mg+100mg
フェロミア顆粒8.3%	100mg(Fe)/1.2g
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	0.1mg/2ml
フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	0.5mg/10ml
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」	.1mg(2.24cm×2.24cm)
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「テイコク」	2mg(3.17cm×3.17cm)
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「テイコク」	4mg(4.48cm×4.48cm)
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「テイコク」	6mg(5.48cm×5.48cm)
(慢性疼痛)フェントステープ 0.5mg	0.5mg(1.59×3.16)
フェントステープ 0.5mg	0.5mg(1.59×3.16)
(慢性疼痛)フェントステープ 1mg	2.1mg(2.24×2.24)
(慢性疼痛)フェントステープ 2mg	2.1mg(3.17×3.17)
(慢性疼痛)フェントステープ 4mg	2.1mg(4.48×4.48)
(慢性疼痛)フェントステープ 6mg	2.1mg(5.48×5.48)
フォシーガ錠10mg	10mg
フォシーガ錠5mg【院外】	5mg
フォゼベル錠5mg	5mg
フォリアミン錠	5mg
複方ヨード・グリセリン「ケンエー」	500ml
ブコラム口腔用液10mg【院外】	2.5mg/0.5mL
ブコラム口腔用液2.5mg	2.5mg/0.5mL
ブコラム口腔用液5.0mg	5.0mg/1.0mL
ブコラム口腔用液7.5mg【院外】	7.5mg/1.5mL

フサン10[注射用]	10mg
フサン50[注射用]	50mg
フシジンレオ軟膏2%	2% 10g
ブシ末(調剤用)「ツムラ」【院外】	ハラ
フスコデ配合シロップ	10ml(30mg+60mg+12mg)
フスコデ配合錠	1錠(3mg+7mg+1.5mg)
ブスコパン錠10mg	10mg
ブスコパン注20mg	20mg/1ml
フスタゾール糖衣錠10mg【院外】	10mg
フスタゾール散10%【院外】	10%1g
ブセレリン点鼻液0.15%「F」【院外】	15.75mg10mL1瓶
ブチルスコボラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」	10mg1錠
ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」	(160 μ g/4.5 μ g)×60
ブドウ糖(10g)(低血糖用)「コザカイ・M」	500g/箱
ブドウ糖注 5% 20ml	5% 20ml
テルモ糖注TK5%100ml キット	5% 100ml
テルモ糖注5% 100ml	5% 100ml
テルモ糖注 5% 250ml	5% 250ml
テルモ糖注 5% 500ml	5% 500ml
ブドウ糖注10% 20mlブラ	10% 20ml
ブドウ糖注20% 20ml	20% 20ml
テルモ糖注50% 200ml	50% 200ml
ブドウ糖注50% シリンジ「テルモ」20ml	50% 20ml
プラケニル錠200mg【院外】	200mg
プラザキサップセル75mg	75mg
プラザキサップセル110mg	110mg
フラジール膣錠250mg	250mg
フラジール内服錠250mg	250mg
プラスグレルOD錠20mg「DSEP」	20mg1錠
プラスチベース【院外】	500g×1瓶 (ポリエチレン容器)
ブラダロン錠200mg	200mg
プラノバル配合錠	0.5mg+0.05mg
プラバスタチンNa錠10mg「NIG」【院外】	10mg
プラバスタチンNa錠5mg「NIG」【院外】	5mg
プラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL	60mg0.5mL1筒
プランルカストカプセル112.5mg「日医工」	112.5mg
ブリビアクト錠50mg【院外】	50mg1錠
ブリビアクト錠25mg	25mg1錠
ブリビアクト静注25mg	25mg2.5mL1瓶
フリウエル配合錠LD「モチダ」【院外】	配合(1mg+0.035mg)
プリズバインド静注液2.5g	2.5g/50ml
フリバスOD錠25mg【院外】	25mg
フリバスOD錠75mg【院外】	75mg
プリビナ液0.05%	500ml
プリビナ点眼液0.5mg/mL【院外】	0.05%1mL
ブリミドン細粒99.5%「日医工」【院外】	995mg/g
プリモラン錠5mg【院外】	5mg
フリュザクラカプセル5mg【院外】	5mg1カプセル
フリュザクラカプセル1mg【院外】	1mg1カプセル
プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サント」	1% 5mL
プルヴィクト静注	7.4GBq1瓶
フルオレサイト静注500mg	500mg/5ml
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	1000mg/20mL
フルオロウラシル注250mg「トーワ」	250mg/5mL
フルオロメロン点眼液0.1%「センジュ」	0.1% 5ml
フルカリック3号輸液	1103ml
フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	100mg

フルスルチアミン注50mg「日新」	50mg/20ml
フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	25mg
フルタイド50 ディスカス【院外】	50 μ g $\times$ 60 μ リスター
フルタイド100 ディスカス	100 μ g $\times$ 60 μ リスター
フルタイド200 ディスカス【院外】	200 μ g $\times$ 60 μ リスター
フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用【院外】	8.83mg10.6g1瓶
フルタミド錠125mg「VTRS」	125mg1錠
フルチカゾン点鼻液50 μ g「サワイ」56噴霧用	4.08mg8mL1瓶
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 μ g「武田テバ」56噴	3mg6g
フルティフォーム125エアゾール120吸入用【院外】	120吸入1瓶 $\times$ 1瓶
フルティフォーム50エアゾール56吸入用【院外】	56吸入1瓶
フルデオキシグルコース(18F)静注148MBq	148MBq $\times$ 1瓶
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	1mg
フルマゼニル静注0.5mg/5mlシリンジ「テルモ」	0.5mg/5ml
フルメタ軟膏5g	0.1% 5g
プレアミン-P注射液	200ml
プレオ注射用15mg	15mg
プレガバリンOD錠25mg「ニプロ」	25mg
プレガバリンOD錠75mg「ニプロ」	75mg
プレグランディン膣坐剤1mg	1mg
プレディニンOD錠50mg	50mg
プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	1mg
プレドニゾロン錠5mg「タケダ」	5mg
プレドニゾロン散「タケダ」1%	1%
プレドニン20mg注[水溶性]	20mg
プレドニン眼軟膏	5g(2.5mg/g)
プレベナー20水性懸濁注(肺炎球菌ワクチン)	0.5mL1キット
プレマリン錠0.625mg	0.625mg
プレミネント配合錠LD【院外】	50mg/12.5mg
プロ・バンサイン錠15mg【院外】	15mg1錠
プロウペス膣用剤10mg	10mg1個
フローレス眼検査用試験紙0.7mg	1枚
プロカテロール塩酸塩 シロップ 5 μ g/ml「日医工」	5 μ g/ml
プログラフ カプセル0.5mg【院外】	0.5mg
プログラフ カプセル1mg	1mg
プロジフ静注液400	400mg(フルコナゾールとして)/5ml
フロジン外用液5%【院外】	5% 30ml
プロスタンディン軟膏0.003%10g	10g
フロセミド錠20mg「NP」	20mg
フロセミド錠40mg「NP」	40mg
フロセミド細粒4%「EMEC」	4%(40mg/g)
フロセミド注20mg「NIG」	20mg1管
プロタノールL注0.2mg	0.2mg/1ml
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	100mg/10ml
プロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」	0.25mg
プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「SW」	0.5mg1管
プロトピック軟膏 0.03%小児用5g【院外】	0.03% 5g
プロトピック軟膏 0.1% 5g	0.1% 5g
プロナーゼMS	2万U/0.5g
プロナック点眼液0.1%	0.1% 5ml
プロノン錠150mg	150mg
プロピベリン塩酸塩錠10mg「YD」	10mg
プロペラ錠2.5mg【院外】	2.5mg
フロベン錠40	40mg1錠
プロポフォール静注1% 100ml「マルイシ」	1% 1000mg/100ml
プロポフォール静注1%「FK」20mL	1% 200mg/20ml
ブロマゼパム坐剤3mg「サント」	3mg

ブロムヘキシシン塩酸塩錠4mg「トーワ」【院外】	4mg
ブロムヘキシシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	4mg
ブロムヘキシシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	0.2%1mL
ブロメライン軟膏5万単位/g	50000/g 20g
フロリドゲル経口用2%	2% 5g(20mg/1g)
フロリネフ錠0.1mg	0.1mg



薬品名	規格
ベイフォータス筋注100mgシリンジ	100mg1mL1筒
ベイフォータス筋注50mgシリンジ	50mg0.5mL1筒
ページニオ錠100mg 【院外】	100mg
ページニオ錠150mg 【院外】	150mg
ページニオ錠50mg 【院外】	50mg
ベオーバ錠50mg 【院外】	50mg
ベクティビックス点滴静注100mg	100mg/5ml
ベクティビックス点滴静注400mg	400mg/20ml
ベグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「ニプロ」	3.6mg0.36mL
ベクルリー点滴静注用100mg	100mg
ベサコリン散5%	5%(50mg/g)
ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」	200mg
ベシカム クリーム5% 【院外】	50mg/g 10g
ベストロン耳鼻科用1%5ml	1% 5ml
ベストロン点眼用0.5%	0.5% 5ml
ベセルナクリーム5% 【院外】	5%(12.5mg/250mg)
ベタニス錠25mg	25mg
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」	6mg
ベタエロン皮下注用960万国単位(針付)【院外】	960万IU(シリンジ・針付)
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	0.5mg
ベニジピン塩酸塩錠8mg「トーワ」	8mg
ペニシリンGカリウム[注射用]100万単位	100万U
献血ベニロン-I静注用500mg	500mg W-10ml
献血ベニロン-I静注用2500mg	2.5g W-50ml
献血ベニロン-I静注用5000mg	5g W-100ml
ベネット錠17.5mg【院外】	17.5mg
ベネトリン吸入液0.5%【院外】	0.5%1mL
ベネフィクス静注用3000	3000単位
ベノキシール点眼液 0.4% 5ml	0.4% 5ml
ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」	100mg4mL1瓶
ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」	400mg16mL1瓶
ヘパリンNa透析用 200単位/mlシリンジ20ml「フソー」	4000U/20ml
ヘパリンNaロック用100単位/mlシリンジ10mL「オートカ」	1000IU/10mL
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	5千単位/0.2mL
ヘパリンナトリウム注5千単位/5mL「YD」	5,000単位5mL1瓶
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3% 25g「ニプロ」	0.3% 25g
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニットー」	0.3%100g
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3% 100g「日医工」【院外】	0.3% 100g
ヘパリン類似物質ローション0.3% 50g「ニプロ」	0.3% 50g
ヘバンED配合内用剤 【院外】	80g/SP (310kcal)
ベピオウォッシュジェル5%20g【院外】	5%1g
ベピオジェル 2.5% 15g 【院外】	2.5%/15g
ベピオローション2.5%【院外】	2.5%1g
ヘパタックス-Ⅱ 水性懸濁注シリンジ0.25mL(Hbワクチン)	0.25mL
ヘパタックス-Ⅱ 水性懸濁注シリンジ0.5mL(Hbワクチン)	0.5mL
ベプリジル塩酸塩錠100mg「TE」	100mg
ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	50mg
ヘマンジオールシロップ小児用0.375% 【院外】	120mL×1瓶

ヘムライブラ皮下注30mg	30mg1mL1瓶×1瓶
ヘムライブラ皮下注60mg	60mg/0.4mL
ヘムライブラ皮下注90mg	90mg/0.6mL
ベムリディ錠25mg	25mg
ペムトレキセド点滴静注液100mg「NK」	100mg4mL1瓶
ペムトレキセド点滴静注液800mg「NK」	800mg32mL1瓶
ヘモクロン カプセル200mg	200mg
ヘモポリゾン軟膏	2g
ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	40mg
ベラプロストNa錠20 μ g「サワイ」	20 μ g
ペリアクチン散1%【院外】	1%(10mg/g)
ベリキューボ錠10mg【院外】	10mg
ベリキューボ錠2.5mg	2.5mg
ベリキューボ錠5mg【院外】	5mg
ベリチーム配合顆粒 1g/SP【院外】	1g/SP
ペリンドプリルエルブミン錠4mg「サワイ」【院外】	4mg
ペルサンチン錠100mg 【院外】	100mg
ベルソムラ錠10mg	10mg
ベルソムラ錠15mg	15mg
ベルソムラ錠20mg 【院外】	20mg
ヘルニコア椎間板注用1.25単位	1.25単位/V
ヘルネクシオス錠60mg	60mg1錠
ベンザルコニウム塩化物消毒用液10%「NP」	10%
ペンタサ注腸1g 【院外】	1g
ペンタサ顆粒94%	94%1g 分包 0.265g×100包
ペンタサ坐剤1g 【院外】	1g
ペンタムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL「ファイザー」	25mg/mL
ベンリスタ点滴静注用120mg	120mg1瓶
ベンリスタ点滴静注用400mg	400mg1瓶
ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター	200mg

ホ

薬品名	規格
ボアラ クリーム0.12% 5g	0.12% 5g
ボアラ軟膏0.12% 5g	0.12% 5g
防已黄耆湯エキス顆粒 TJ-20【院外】	2.5g/SP (TJ-20)
防風通聖散エキス細粒 N62	3.0g/SP (N62)
ボースデル内用液 10	10mg(Mn)/250ml
ポートルーザ点滴静注液800mg	1瓶
ホーリン錠1mg	1mg
ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」	0.2mg
ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」	0.3mg
ボシュリフ錠100mg	100mg/錠
ホストイン静注750mg	750mg/10ml
ホスミンシンドライシロップ400 40%	40%
ホスミン錠500	500mg
ホスミンS静注用0.5g	0.5g
ホスミンS耳科用液3%【院外】	10ml
ホスミンS静注用1g	1g1瓶
ボスミン外用液0.1%	0.1% 100ml
ボスミン注1mg	1mg/1ml
ホスリボン配合顆粒 (0.48g/包)	100mg/1包 (リンとして)
補中益気湯エキス細粒 KB-41 【院外】	3.75g
補中益気湯エキス細粒 N-41	4.0g/SP(N-41)
補中益気湯FCエキス錠 医療用【院外】	1錠
ボトックス注用50単位	50U
ボトックス注用100単位	100U

ボナロン経口ゼリー35mg【院外】	35mg
ボノサップパック400【院外】	
ボノピオンパック【院外】	
ポビシュガーパスタ軟膏100g	100g
ポビドンヨードガーグル7%30ml「ケンエー」	7% 30ml
ポビドンヨード外用液10%「明治」250mL	10%250mL
ポピヨドンスクラブ7.5% 500mL	7.5% 500mL
ポプスカイン注0.25% 25mg/10mL	0.25% 25mg/10ml
ポプスカイン0.25%注パック 250mg/100ml	0.25% (250mg/100ml)
ポライビー点滴静注用30mg	30mg
ボラザG軟膏2.4g	2.4g(271.2+54.2mg)
ポラプレジック顆粒15%0.5g「NS」【院外】	75mg/0.5g/SP
ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」	75mg
ポララミン注 5mg	5mg/1ml
ポリコナゾール錠50mg「JG」	50mg
ポリステレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	20% (5g/25g;1個)
ホリゾン注射液10mg	10mg/2ml
ポリドカスクレロール1%注 2ml	1% 20mg/2ml
ポリフル錠500mg	500mg
ボルズィ錠5mg【院外】	5mg1錠
ボルトレンSR カプセル37.5mg【院外】	37.5mg
ポルトラック原末 6g/SP	6g/包
ボルヒール組織接着用 1ml	1ml
ボルヒール組織接着用 3mL	3ml
ボルヒール組織接着用 5ml	5ml
ボルベン輸液6% 500ml	500ml
ホルマリン液 10%	500ml
ボンアルファ軟膏2μg/g【院外】	0.0002% 10g
ボンアルファ ハイローション 20μg/g【院外】	0.002% 10g
ボンゾール錠100mg【院外】	100mg
ポンタール シロップ3.25%	3.25%(32.5mg/ml)
ボンビバ錠100mg【院外】	100mg
ボンベンディ静注用1300	1,300国際単位1瓶 10mL(溶)付

ポ

薬品名	規格
ポビドンヨードゲル10%90g「ケンエー」【院外】	10%10g

マ

薬品名	規格
マーカイン注脊麻用0.5% 高比重	0.5%4ml/A
マーカイン注脊麻用0.5% 等比重	0.5%4ml/A
マーズレンS配合顆粒 0.5g/SP	0.5g/SP(3mg+990mg/1g)
マーデュオックス軟膏 10g【院外】	10g/本
マーベロン28【院外】	デソゲストレル0.15mg・エチニルエストラジオール0.0
マイオビュー注シリンジ592MBq	592MBq/1mL
マイオビュー注シリンジ296MBq	296MBq/0.5mL
マイオビュー注シリンジ740MBq	740MBq/1.25mL
マイスタン錠10mg【院外】	10mg
マイスリー錠10mg【院外】	10mg
マイティア点眼液 5ml[人工涙液]	5ml
マイテラーゼ錠10mg【院外】	10mg
マイトマイシン眼科外用液用2mg	2mg1瓶
マイトマイシン注用 2mg	2mg

マヴィレット配合錠【院外】	グレカプレビル100mg, ビブレンタスビル40mg ^ピ
麻黄湯エキス顆粒 TJ-27	2.5g/SP(TJ-27)
麻黄附子細辛湯 カプセル NC-127	(200mg/cap.) (NC127)
マキサカルシトール静注透析用5 μ g「ト-7」	5 μ g/1mL
マキュエイド眼注用40mg	40mg
マグコロール散68%分包50g	34g/50gSP
マクスルトRPD錠10mg【院外】	10mg
マグセント注100ml	100ml
マグネスコープ静注38%シリンジ20mL	
静注用マグネゾール20ml	20ml
マグミット錠250mg	250mg
マグミット錠330mg	330mg
マグミット錠500mg【院外】	500mg
マクロゴール軟膏(ソルバノ)	500g
麻子仁丸料エキス細粒 N126 【院外】	2g/SP (N126)
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」(MR)	W-0.7ml
マスーレッド錠12.5mg 【院外】	12.5mg
マスーレッド錠25mg 【院外】	25mg
マドパー配合錠L100	100mg・28.5mg
マルツエキス分包 9g/包【院外】	9g/包
マンジャロ皮下注10mgアテオス【院外】	10mg0.5mL1キット
マンジャロ皮下注7.5mgアテオス【院外】	7.5mg0.5mL1キット
マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	2.5mg0.5mL
マンジャロ皮下注5mgアテオス【院外】	5mg0.5mL1キット
マンジャロ皮下注12.5mgアテオス【院外】	12.5mg0.5mL1キット
マンジャロ皮下注15mgアテオス【院外】	15mg0.5mL1キット
20%マンニトール注射液「YD」300mL	20% 300mL

ミ

薬品名	規格
ミールビック(麻しん風しんワクチン)	一人分1瓶(溶解液付)
ミールビックⅡ皮下注用(麻しん風しんワクチン)	一人分1瓶(溶解液付)
ミオMIBG-1123注射液	111MBq/1.5mL
ミオカーム内服液33.3%	33.3%1mL
ミオコールスプレー0.3mg	7.2g(6.5mg/g)
ミオテクター冠血管注	
ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」	50mg
ミグシス錠5mg 【院外】	5mg
ミケランLA点眼液2%	2% 2.5ml
ミケルナ配合点眼液	2.5ml/本
ミコブティンカプセル150mg【院外】	150mg
ミダゾラム注射液10mg「NIG」	10mg/2ml
ミダフレッサ静注0.1%(10mg/10ml)【小児科限定】	10mg/10ml
ミチーガ皮下注用30mgバイアル	30mg1瓶
ミチーガ皮下注用60mgシリンジ	60mg1筒
ミチグリニドCa・OD錠10mg 「三和」	10mg
ミティキュアダニ舌下錠10000JAU【院外】	10000JAU
ミティキュアダニ舌下錠3300JAU	3300JAU
ミドドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」	2mg
ミドリンM点眼液0.4%	0.4% 5ml
ミドリンP点眼液	10ml
ミニプレス錠0.5mg	0.5mg
ミニリンメルトOD錠120 μ g 【院外】	120 μ g
ミニリンメルトOD錠25 μ g 【院外】	25 μ g
ミニリンメルトOD錠60 μ g	60 μ g
ミニリンメルトOD錠50 μ g 【院外】	50 μ g
ミニリンメルトOD錠240 μ g【院外】	240 μ g1錠

ミネプロOD錠2.5mg	2.5mg/錠 PTP 10錠×10
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	100mg
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	100mg
ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」	2%(20mg/g)
ミノマイシン錠50mg【院外】	50mg
ミヤBM錠	20mg
ミヤBM細粒1g/SP	40mg/g
ミヤBM細粒ハラ	40mg/g
ミラクリッド注射液5万単位	5マンU/1ml
ミラペックスLA錠1.5mg	1.5mg
ミラペックスLA錠0.375mg【院外】	0.375mg
ミルセラ注シリンジ [®] 100μg	100μg
ミルセラ注シリンジ [®] 150μg	150μg/筒
ミルセラ注シリンジ [®] 50μg	50μg
ミルリノン注射液10mg「NIG」	10mg/10ml
ミレーナ52mg	52mg

ム

薬品名	規格
小児用ムコソルバント [®] ライシロップ [®] 1.5%【院外】	15mg/g
無水エタノール注「フソー」	5ml
ムルプレタ錠3mg【院外】	3mg

メ

薬品名	規格
メイラックス錠1mg	1mg
メイラックス錠2mg【院外】	2mg
メイロン静注7% 20ml	7% 20ml
メイロン静注7% 250ml	7% 250ml
メーゼント錠0.25mg	0.25mg
メーゼント錠2mg	2mg
メキシチールカプセル50mg	50mg
メキシチールカプセル100mg【院外】	100mg1カプセル
メキニスト錠0.5mg【院外】	0.5mg
メキニスト錠2mg【院外】	2mg
メクトビ錠15mg【院外】	15mg/錠
メサデルムクリーム0.1% 5g【院外】	0.1% 5g
メサデルム軟膏0.1% 5g【院外】	0.1% 5g
メサデルムローション0.1% 10g【院外】	0.1% 10g
メサペイン錠 5mg	5mg
メサラジン徐放錠500mg「トーワ」	500mg
メジコン錠 15mg	15mg
メジテック	1.85GBq
メスチノン錠60mg	60mg
メソトレキセート50mg[注射用]	50mg
メソトレキセート5mg[注射用]	5mg
メタルカプターゼカプセル50mg【院外】	50mg
メタルカプターゼカプセル100mg【院外】	100mg/カプセル PTP 10カプセル×10
メチコパール錠250μg【院外】	250μg
メチコパール錠500μg	500μg
メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0.125mg「F」	0.125mg
メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg「F」	0.2mg/1ml
メクロプラミド錠5mg「ツルハラ」	5mg
メクロプラミド注10mg「NIG」	0.5%2mL1管

メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.2mL【院外】	10mg0.2mL
メトジェクト皮下注10mgペン0.2mL【院外】	10mg0.2mL
メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL【院外】	12.5mg0.25mL
メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL【院外】	12.5mg0.25mL
メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL【院外】	15mg0.3mL
メトジェクト皮下注15mgペンmL【院外】	12.5mg0.3mL
メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL【院外】	7.5mg0.15mL
メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL	7.5mg0.15mL
メトトレキサート錠2mg「あゆみ」	2mg
メトピロンカプセル250mg【院外】	250mg1カプセル
メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」	20mg
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「トーワ」	250mg
メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「トーワ」【院外】	500mg/錠
メドロール錠4mg【院外】	4mg
メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg「F」【院外】	200mg/錠
メトロニダゾールゲル0.75%「マルイシ」50g	0.75%1g
メナテトレノンカプセル15mg「YD」【院外】	15mg
メネシット配合錠100【院外】	100mg+10mg
メノエイドコンビパッチ【院外】	1枚
メプチン吸入液0.01%【院外】	0.01% 30ml
メプチン吸入液ユニット0.3ml	0.01% 0.3ml
メプチン錠50 μ g【院外】	50 μ g
メプチンエアー10 μ g吸入100回	5ml(10 μ g $\times$ 100吸入)
メプチンキッドエアー5 μ g吸入100回【院外】	2.5ml(5 μ g $\times$ 100吸入)
メプチンドライシロップ0.005%【院外】	0.005%1g
メベンダゾール錠100【院外】	100mg
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「ニプロ」	20mg
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」	5mg
メラトベル顆粒小児用0.2%【院外】	2mg/1g
メラトベル錠小児用1mg【院外】	1mg
メルカゾール錠5mg	5mg
メルカゾール錠2.5mg【院外】	2.5mg
メルスモン2mL	100mg/2mL
メロペネム点滴静注用0.5g「明治」	0.5g
メンタックス クリーム1%【院外】	1% 10g
トメントール	1g

モ

薬品名	規格
モイゼルト軟膏1% 28g【院外】	1%1g
モイゼルト軟膏0.3% 28g【院外】	0.3%1g
モイゼルト軟膏0.3% 10g【院外】	0.3%1g 10g $\times$ 10本 (アルミニウムチューブ)
モイゼルト軟膏1% 10g【院外】	1%1g 10g $\times$ 10本
モーラスパップ30mg(7枚/袋)【院外】	10 $\times$ 14cm:7マイ/P
モーラスパップXR120mg	10 $\times$ 14cm:7マイ/P
モーラスパップXR240mg	14 $\times$ 20cm:7マイ/P
モキシフロキサシン点眼液0.5%「サント」	0.5% 5mL
モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」【院外】	1%1g
モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	5mg/錠
モニラック・シロップ65%(分包)【院外】	65%(650mg/ml)
モビコール配合内用剤HD【院外】	13.7046g
モビコール配合内用剤LD	6.8523g/包
(検査用)モビプレップ配合内用剤	244.212g/SP
モビプレップ配合内用剤	244.212g/SP
モメタゾン点鼻液50 μ g「杏林」56噴霧用	5mg10g1瓶
モメタゾンフランカルボン酸エステルローション0.1%「イワキ」【院外】	0.1% 10g/本
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケタ」	10mg/1ml

モルヒネ塩酸塩注射液50mg「タケダ」	1%5mL1管
モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジト」	0.5g分包40包
モンテルカスト錠10mg「トーワ」	10mg

ヤ

薬品名	規格
ヤーズフレックス配合錠【院外】	配合(3mg+0.020mg)
ヤーズ配合錠(28錠/シート)【院外】	配合(3mg+0.020mg)
ヤーボイ点滴静注液50mg	50mg/10ml
ヤーボイ点滴静注液20mg	20mg4mL1瓶
薬用炭	1g/g 250g

ユ

薬品名	規格
ユーエフティ配合 カプセルT100【院外】	100mg+224mg
ユーゼル錠 25mg【院外】	25mg
ユーパスタ軟膏【院外】	3% 100g
ユービット錠100mg	100mg
ユーロジン2mg錠【院外】	2mg
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	4g/1瓶
ユビデカレノン錠10mg「トーワ」	10mg
ユベラ錠50mg	50mg
ユベラ軟膏56g(チューブ入り)【院外】	56g
ユリス錠1mg	1mg1錠
ユリノーム錠50mg【院外】	50mg
ユリノーム錠25mg【院外】	25mg

ヨ

薬品名	規格
ヨウ化カリウム「コザカイ・M」	1g
ヨクイニン錠 T-72	ハナ (T-72)
抑肝散エキス顆粒 TJ-54	2.5g/SP (TJ-54)
抑肝散加陳皮半夏エキス細粒 N-83【院外】	3.0g/SP (N-83)

ラ

薬品名	規格
ライゾデグ配合注フレックスタッチ300単位/3ml	300U/3ml×2
ライブリバント点滴静注350mg	350mg7mL1瓶
ラグノスNF経口ゼリー分包12g	12g/包
ラゲブリオ錠400mg	400mg1錠
ラコールNF配合経腸用液(ハナナフレーバー)200ml/パウチ【院外】	200ml
ラコールNF配合経腸用液(ミルクフレーバー)200ml/パウチ【院外】	200ml
ラコールNF配合経腸用液(ミルクフレーバー)400ml/バッグ	400ml
ラコサミドDS10%「サワイ」【院外】	10%1g
ラコサミド錠50mg「サワイ」	50mg1錠
ラコサミド錠100mg「サワイ」【院外】	100mg1錠
ラジカット内用懸濁液2.1% 35mL	2.1%1mL
ラジカット内用懸濁液2.1% 50mL	2.1%1mL
ラズクルーズ錠240mg	240mg1錠
ラズクルーズ錠80mg	80mg1錠

ラステット注100mg/5ml	100mg5mL1瓶
ラスビック錠75mg【院外】	75mg
ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」2.5mL	0.005%1mL 2.5mL×5瓶
ラツダ錠20mg	20mg
ラツダ錠40mg【院外】	40mg
ラニラピッド錠0.05mg	0.05mg
ラパリムスゲル0.2% 10g【院外】	0.2%
ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg/15ml	150mg/15ml
ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」【院外】	10mg
ラボナ錠50mg	50mg
ラミクターール錠100mg	100mg
ラミクターール錠25mg	25mg
ラメルテオン錠8mg「日新」	8mg/錠
ラモトリギン錠100mg「トーワ」	25mg1錠
ラモトリギン錠25mg「トーワ」	25mg1錠
ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	15mg
ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」	30mg
ランタス注ソスター-300単位/3ml【院外】	300U/3ml×2キット
ランタスXR注ソスター-450単位/1.5ml	450U/1.5ml×2キット
ランツジールコーワ錠30mg【院外】	30mg
ランドセン錠0.5mg	0.5mg
ランブレンカプセル50mg	50mg1カプセル
ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL	120mg1mL1筒

リ

薬品名	規格
リアルダ錠1200mg	1200mg
リーバクト配合顆粒	4.15g/SP
リーバクト配合経口ゼリー【院外】	20g/個
リーマス錠200	200mg
リオナ錠250mg	250mg
リオレサール錠5mg	5mg
リカルボン錠50mg【院外】	50mg
リクシアナOD錠15mg	15mg
リクシアナOD錠60mg	60mg
リクシアナOD錠30mg【院外】	30mg
リクラスト点滴静注液5mg/100mL（バッグ）	5mg100mL
リコモジュリン点滴静注用12800	12800U
リザベン カプセル100mg【院外】	100mg
リザベンドライシロップ5%【院外】	5%(50mg/g)
リザベン点眼液0.5%【院外】	5ml
リスティーゴ皮下注280mg	280mg2mL1瓶
リスベリドン内用液1mg/mL「トーワ」1mg/包【院外】	1mg(1mg/mL)
リスベリドンOD錠1mg「サワイ」	1mg
リスベリドン細粒1%「トーワ」【院外】	10mg/g
リスベリドン内用液1mg/mL「トーワ」0.5mg/包	0.5mg/包
リスミー錠1mg【院外】	1mg
リスミー錠2mg【院外】	2mg
リズミック錠10mg	10mg
リスモダンR錠150mg【院外】	150mg
リゾビスト注	1.6ml(864mg(鉄として44.6mg)/V)
リツキサン点滴静注100mg	100mg/10ml
リツキサン点滴静注500mg	500mg/50ml
リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	100mg
リツキシマブBS点滴静注500mg「ファイザー」	500mg
六君子湯エキス顆粒 TJ-43	2.5g/SP(TJ-43)
立効散エキス顆粒 TJ-110【院外】	2.5g/SP(TJ-110)

リットフーロカプセル50mg【院外】	50mg1カプセル
リティンパ耳科用250 μ gセット	2.5mL(溶)付(鼓膜用ゼラチンスポンジ1
リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	1% 200mL
リドカイン塩酸塩注1%「日新」10mL【定数専用】	1%10mL1管
リドカイン塩酸塩注1%「日新」5mL【定数専用】	1%5mL1管
リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	2% 5ml
リドカインテープ18mg「YP」	18mg/30.5mm×50.0mm(1枚)
リトドリン塩酸塩錠5mg「あすか」	5mg
リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」	50mg/5ml
リドメックスコーワローション0.3%	0.3% 10g
リネゾリド錠600mg「明治」	600mg
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	600mg/300ml
リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	10mg1錠
リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	15mg1錠
リパクレオンカプセル150mg	150mg
リバスチグミンテープ13.5mg「DSEP」【院外】	13.5mg
リバスチグミンテープ18mg「DSEP」	18mg
リバスチグミンテープ4.5mg「DSEP」	4.5mg
リバスチグミンテープ9mg「DSEP」	9mg
リバゼブ配合錠HD【院外】	PTP
リバゼブ配合錠LD【院外】	PTP
リバルエンLAパッチ25.92mg【院外】	25.92mg1枚
リバルエンLAパッチ51.84mg【院外】	51.84mg1枚
リピオドール480注10mL	4.8g/10ml
リピディル錠80mg 【院外】	80mg
リファンピシン カプセル150mg「サント」	150mg
リフキシマ錠200mg	200mg
リブタヨ点滴静注350mg	350mg7mL1瓶
リフヌア錠45mg【院外】	45mg/錠
リフレックス錠15mg	15mg
リブロファズ配合皮下注	10mL1瓶
リベルサス錠14mg 【院外】	14mg
リベルサス錠3mg	3mg
リベルサス錠7mg 【院外】	7mg
リボトリール細粒0.1%	0.1%1g
リマチル錠100mg【院外】	100mg
リマプロスト アルファデクス錠5 μ g「サワイ」	5 μ g
リムパーザ錠100mg 【院外】	100mg
リムパーザ錠150mg 【院外】	150mg
リメタゾン静注2.5mg	2.5mg/1ml
硫酸Mg補正液1mEq/ml	0.5モル/L(2.46g/20ml)
竜胆瀉肝湯エキス細粒 N-76 【院外】	3g/SP (N-76)
リユープリン注射用1.88mg	1.88mg(懸濁用液1ml付)
リユープリン注射用3.75mg	3.75mg(懸濁用液1ml付)
リユープリンSR注射用キット11.25mg	11.25mg
リユープリンPRO注射用キット22.5mg	22.5mg
リユープロレリン酢酸塩SR注射用キット11.25mg「NP」	11.25mg1筒
リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」	3.75mg1筒
リユープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「NP」	1.88mg1筒
リユープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	1.88mg
苓姜朮甘湯エキス顆粒 TJ-118 【院外】	2.5g/SP(TJ-118)
苓桂朮甘湯FCエキス錠 FC39T 【院外】	5錠/包(FC39T)
苓桂朮甘湯エキス顆粒 TJ-39	2.5g/SP(TJ-39)
リリカOD錠150mg 【院外】	150mg
リルゾール錠50mg「AA」	50mg
リンヴォック錠15mg 【院外】	15mg
リンヴォック錠7.5mg 【院外】	7.5mg

リン酸Na補正液0.5mmol/mL	0.5mmol/mL(310mg/20mL)
リンゼス錠0.25mg	0.25mg
リンデロン坐剤1.0mg【院外】	0.5mg
リンデロン坐剤0.5mg【院外】	0.5mg
リンデロン散0.1%	0.1%(1mg/g)
リンデロン注4mg(0.4%)	4mg/1ml
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	0.1% 5ml
リンデロンA液[点眼・点鼻用]	5ml
リンデロンA軟膏[眼・耳科用]	5g
リンデロンV クリーム 0.12%	0.12% 10g
リンデロンV ローション 10ml	0.12% 10ml
リンデロンVG軟膏5g 0.12%	0.12% 5g
リンデロンVGローション10mL【院外】	0.12% 10ml
リンデロンV軟膏0.12%【院外】	0.12% 5g
ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	5mg/1ml

ル

薬品名	規格
ルーラン錠4mg【院外】	4mg
ル・エストロジェル0.06%【院外】	80g/本
ルコナック爪外用液5% 4ml【院外】	5% 4ml(3.5g)
ルジオミール錠10mg【院外】	10mg
ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	0.5mg/0.05mL
ルナベル配合錠ULD【院外】	配合(1mg+0.020mg)
ルネスタ錠3mg【院外】	3mg
ルパフィン錠10mg	10mg
ルピアール坐剤50【院外】	50mg
ルブキネスカプセル7.9mg	7.9mg1カプセル
ルマケラス錠120mg	120mg/錠 PTP 8錠×7
ルミガン点眼液0.03% 2.5ml	0.3mg/ml 2.5ml
ルミセフ皮下注210mgシリンジ【院外】	210mg/1.5ml
ルミセフ皮下注210mgペン	210mg1.5mL1キット
ルムジェブ注ミリオペン【院外】	300単位1キット
ルリコン液1% 10ml【院外】	1% 10ml
ルリッド錠150【院外】	150mg

レ

薬品名	規格
レイボー錠100mg	100mg/錠 PTP 10錠×3
レイボー錠50mg【院外】	50mg/錠 PTP 10錠×3
レキサルティOD錠0.5mg【院外】	0.5mg/錠
レキサルティOD錠1mg	1mg
レキサルティOD錠2mg【院外】	2mg
レキソタン錠2	2mg
レキソタン錠5【院外】	5mg
レギチーン注射液5mg	5mg/1ml
レキップCR錠2mg	2mg
レキップCR錠8mg【院外】	8mg
レギュニールLca 1.5腹膜透析液1.5L(UVツインバッグ)	1.5L1袋(排液用バッグ付)×4袋
レギュニール Lca 1.5腹膜透析液2.5L(シングルバッグ・機器専用)	2.5L1袋×4袋
レギュニール Lca 1.5腹膜透析液2L(UVツインバッグ)	2L1袋(排液用バッグ付)×4袋
レギュニール Lca 2.5腹膜透析液2.5L(シングルバッグ・機器専用)	2.5L1袋×4袋
レギュニール Lca 2.5腹膜透析液2L(UVツインバッグ)	2L1袋(排液用バッグ付)×4袋
レギュニールLCa4.25腹膜透析液2L(UVツインバッグ)	2L1袋(排液用バッグ付)

レクタブル2mg注腸フォーム14回	48mg30.8g/本
レクチゾール錠25mg	25mg
レグナイト錠300mg【院外】	300mg
レクビオ皮下注300mgシリンジ	300mg1.5mL1筒
レケンビ点滴静注200mg2mL	200mg
レケンビ点滴静注500mg5mL	500mg/5mL
新レシカルボン坐剤	2.6g/1コ
レスキュラ点眼液0.12%	0.12% 5ml
レスタミンコーワ錠10mg	10mg (バラ)
レスタミンコーワクリーム1%	1% 500g
レスピア静注・経口液60mg	60mg/3ml
レットヴィモカプセル40mg	40mg/カプセル PTP
レットヴィモカプセル80mg	80mg/カプセル
レトロゾール錠2.5mg「サンド」	2.5mg
レナジェル錠250mg	250mg
レナデックス錠4mg	4mg/錠 PTP 10錠×10
レパーサ皮下注140mgペン	140mg/1ml
レパグリニド錠0.5mg「サワイ」	0.5mg
レバチオ錠20mg【院外】	20mg
レバミピド錠100mg「オーツカ」	100mg1錠
レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」【院外】	2%5mL
レブラミドカプセル5mg	5mg/カプセル PTP 10カプセル×1
レプロジル皮下注用25mg	25mg1瓶
レペタン坐剤0.4mg	0.4mg
レペタン注0.2mg	0.2mg/1ml
レベチラセタム錠500mg「サワイ」	500mg
レベチラセタムDS50%「トーワ」	500mg/1g
レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	500mg
レベミル注フレックスペン	300U/3ml×2本
レボカバスチン点眼液0.025%「TS」【院外】	1mL中 レボカバスチン塩酸塩 0.27mg
レボカルニチンFF錠100mg「トーワ」【院外】	100mg/錠
レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」	250mg/錠
レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「ニプロ」	1,000mg5mL
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「トーワ」【院外】	5mg/錠
レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「ニプロ」	0.05%
レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「TCK」【院外】	0.5%1g
レボトミン錠5mg	5mg
レボトミン錠25mg【院外】	25mg
レボノルゲストレル錠1.5mg「F」	1.5mg
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	500mg
レボフロキサシン点滴静注500mg/20mL「DSEP」	500mg/20mL
レボフロキサシン点眼液0.5%「日点」	0.5%1mL
レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」	1.5%1mL
レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクト」	25mg
レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクト」	100mg
レボレード錠12.5mg	12.5mg
レミカットカプセル2mg【院外】	2mg/カプセル
レミケード点滴静注用100	100mg
レミフェンタニル静注用 2mg	2mg
レルパックス錠20mg【院外】	20mg
レルベア100エリプタ30吸入用	30吸入1キット
レルベア200エリプタ14吸入用【院外】	14吸入1キット
レルベア200エリプタ30吸入用【院外】	30吸入1キット×1キット
レルミナ錠40mg【院外】	40mg
レンビマカプセル10mg	10mg
レンビマカプセル4mg	4mg

ロ

薬品名	規格
ロイコボリン錠 5mg	5mg
ロイコボリン注3mg	3mg/1ml
ロートエキス散「ヤマゼン」M10%【院外】	100mg/1g
ローブレナ錠100mg【院外】	100mg/錠
ローブレナ錠25mg【院外】	25mg
ロカイン注1% 2ml	1% 2ml
ロキソニンゲル1% 【院外】	1% 50g
ロキソニン細粒10%	10%1g
ロキソニンパップ100mg【院外】	10x14cm:7マイ/P
ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	60mg
ロキソプロフェンNa外用ホップスプレー1%「YD」100g【院外】	1%1g
ロキソプロフェンNaテープ100mg (7枚/袋)「ユートク」	10cm×14cm 7枚/P
ロキソプロフェンNaテープ50mg(7枚/袋)「ユートク」	7cm×10cm 7枚/P
ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg (7枚/袋)「ケミファ」	100mg 7枚/P
六味丸エキス顆粒 TJ-87 【院外】	2.5g/SP(TJ-87)
ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5ml「マルイシ」	25mg/2.5ml
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0ml「マルイシ」	50mg/5ml
ロコアテープ40mg (7枚/袋)【院外】	10x14cm:7マイ/P
ロコイドクリーム0.1%	0.1% 5g
ロコイド軟膏0.1%5g	0.1%1g
ロサルタンカリウム錠25mg「サワイ」	25mg
ロスーゼット配合錠HD 【院外】	10mg・5mg
ロスーゼット配合錠LD 【院外】	10mg・2.5mg
ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」	2.5mg
ロスバスタチン錠5mg「DSEP」	5mg1錠
ロズリートレカプセル100mg	100mg
ロズリートレカプセル200mg	200mg
ロゼウス静注液10mg	10mg/1ml
ロゼウス静注液40mg	40mg/4ml
ロゼックスゲル0.75% 50g【院外】	50g
ロゼックスゲル0.75% 15g【院外】	0.75%1g 15g×10本
ロゼパラミン筋注用25mg	25mg1瓶
ロタテック内用液	2mL
ロナセン錠4mg【院外】	4mg
ロナセンテープ20mg	20mg(6.24cm×6.24cm)
ロナセンテープ40mg【院外】	40mg(9.06cm×8.56cm)
ロピオン静注50mg	50mg/5ml
ロピバカイン塩酸塩0.75%注150mg/20mL「テルモ」	0.75%20mL1管
ロペミン小児用細粒0.05%【院外】	0.5mg/1g
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」	1mg
ロミプレート皮下注250μg調製用	250μg
ロケルマ懸濁用散分包5g	5g/包
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	0.5mg
ロラタジンOD錠10mg「サワイ」	10mg1錠
ロルカム錠4mg 【院外】	4mg
ロレルコ錠250mg【院外】	250mg
ロンサーフ配合錠 T15【院外】	15mg
ロンサーフ配合錠 T20 【院外】	20mg

ワ

薬品名	規格
ワーファリン錠1mg	1mg

ワーファリン錠0.5mg	0.5mg
ワイスタール配合静注用1g(スルペラゾン)	1g
ワコビタール坐剤 15	15mg
ワソラン 静注5mg	5mg/2ml
ワントラム錠100mg【院外】	100mg