

患者番号		病棟	テスト病棟	(テスト病)
患者氏名	様	診療科	消化器外科	
生年月日	性別 男	指示医	テスト 医師	印

レジメンNo. 1015014-1 適用回数 1 回目 前回投与歴 初回
 レジメン名称 食道癌PTX

直近レジメン ヘムパ[®]ロリス[®]マブ[®]+TC+Bmab(1回目)(アプレビ[®]タム) 直近投与歴 2023/04/10

RpNo	薬剤名/手技/コメント	速度指示 投与量 (主単位)	05/10 水 day1	05/17 水 day8	05/24 水 day15	05/31 水 day22	06/07 水 day29	06/14 水 day36
01	点滴 点滴 200ml/h、(30分) 2-① テルモ生食 100ml デキサート注射液6.6mg/2ml ファモチジン静注 20mg 20ml「日新」 ポララミン注 5mg/1ml	**.*mL/h : **時**分 1袋 1バイアル 1A 1A	未定					
02	点滴 Chemo点滴【薬剤部調製】(閉鎖式) 250ml/h、(60分)、インラインフィルター使用、【R】食 道癌PTX:15014 2-② ブドウ糖注 5% 250ml ★パクリタキセル	**.*mL/h : **時**分 1袋 162.2mg 5.4067バイアル	未定					
03	点滴 点滴 側管プライミング・洗い流し用 テルモ生食 100ml	**.*mL/h : **時**分 1袋	未定					
01	点滴 点滴 200ml/h、(30分) 2-① テルモ生食 100ml デキサート注射液6.6mg/2ml ファモチジン静注 20mg 20ml「日新」 ポララミン注 5mg/1ml	**.*mL/h : **時**分 1袋 1バイアル 1A 1A	未定					
02	点滴 Chemo点滴【薬剤部調製】(閉鎖式) 250ml/h、(60分)、インラインフィルター使用、【R】食 道癌PTX:15014 2-② ブドウ糖注 5% 250ml ★パクリタキセル	**.*mL/h : **時**分 1袋 162.2mg 5.4067バイアル	未定					
----- 続き有り -----								

身長=160 体重=60 体表面積=1.622

	指示医	確認医	薬剤師

患者番号		病棟	テスト病棟	(テスト病)
患者氏名	様	診療科	消化器外科	
生年月日	性別 男	指示医	テスト 医師	印

レジメンNo.	1015014-1	適用回数	1	回目	前回投与歴	初回
レジメン名称	食道癌PTX					

直近レジメン $\text{p}^{\text{H}}\text{M}^{\text{P}}\text{R}^{\text{S}}\text{M}^{\text{A}}+\text{TC}+\text{Bmab}$ (1回目) (アプレ[®]タント) 直近投与歴 2023/04/10

RpNo	薬剤名/手技/コメント	速度指示 投与量 (主単位)	05/10 水 day1	05/17 水 day8	05/24 水 day15	05/31 水 day22	06/07 水 day29	06/14 水 day36
03	点滴 点滴 側管プライミング・洗い流し用 テルモ生食 100ml	**.*mL/h : **時**分 1袋		未定				
01	点滴 点滴 200ml/h、(30分) 2-① テルモ生食 100ml デキサート注射液6.6mg/2ml ファモチジン静注 20mg 20ml「日新」 ポララミン注 5mg/1ml	**.*mL/h : **時**分 1袋 1バイア 1A 1A			未定			
02	点滴 Chemo点滴【薬剤部調製】(閉鎖式) 250ml/h、(60分)、インラインフィルター使用、【R】食 道癌PTX:15014 2-② ブドウ糖注 5% 250ml ★パクリタキセル	**.*mL/h : **時**分 1袋 162.2mg 5.4067バイアル			未定			
03	点滴 点滴 側管プライミング・洗い流し用 テルモ生食 100ml	**.*mL/h : **時**分 1袋			未定			
01	点滴 点滴 200ml/h、(30分) 2-① テルモ生食 100ml デキサート注射液6.6mg/2ml ファモチジン静注 20mg 20ml「日新」 ポララミン注 5mg/1ml	**.*mL/h : **時**分 1袋 1バイア 1A 1A				未定		
----- 続き有り -----								

身長=160 体重=60 体表面積=1.622

	指示医	確認医	薬剤師

患者番号		病棟	テスト病棟	(テスト病)
患者氏名	様	診療科	消化器外科	
生年月日	性別 男	指示医	テスト 医師	印

レジメンNo.	1015014-1	適用回数	1	回目	前回投与歴	初回
レジメン名称	食道癌PTX					

直近レジメン $\text{p}^{\text{ム}}\text{p}^{\text{ム}}\text{p}^{\text{ム}}\text{マ}^{\text{ム}}+\text{TC}+\text{Bmab}$ (1回目)(77レ[°]タ[°]ト) 直近投与歴 2023/04/10

RpNo	薬剤名/手技/コメント	速度指示 投与量 (主単位)	05/10 水 day1	05/17 水 day8	05/24 水 day15	05/31 水 day22	06/07 水 day29	06/14 水 day36
02	点滴 Chemo点滴【薬剤部調製】(閉鎖式) 250ml/h、(60分)、インラインフィルター使用、【R】食道癌PTX:15014 2-② ブドウ糖注 5% 250ml ★パクリタキセル	**.*mL/h : **時**分 1袋 162.2mg 5.4067バイアル				未定		
03	点滴 点滴 側管プライミング・洗い流し用 テルモ生食 100ml	**.*mL/h : **時**分 1袋				未定		
01	点滴 点滴 200ml/h、(30分) 2-① テルモ生食 100ml デキサート注射液6.6mg/2ml ファモチジン静注 20mg 20ml「日新」 ポララミン注 5mg/1ml	**.*mL/h : **時**分 1袋 1バイアル 1A 1A					未定	
02	点滴 Chemo点滴【薬剤部調製】(閉鎖式) 250ml/h、(60分)、インラインフィルター使用、【R】食道癌PTX:15014 2-② ブドウ糖注 5% 250ml ★パクリタキセル	**.*mL/h : **時**分 1袋 162.2mg 5.4067バイアル					未定	
03	点滴 点滴 側管プライミング・洗い流し用 テルモ生食 100ml	**.*mL/h : **時**分 1袋					未定	
----- 続き有り -----								

身長=160 体重=60 体表面積=1.622

	指示医	確認医	薬剤師

患者番号		病棟	テスト病棟	(テスト病)
患者氏名	様	診療科	消化器外科	
生年月日	性別 男	指示医	テスト 医師	印

レジメンNo. 1015014-1 適用回数 1 回目 前回投与歴 初回

レジメン名称 食道癌PTX

直近レジメン $\text{ヘムブ}^\circ\text{ロリス}^\circ\text{マブ}^\circ\text{+TC+Bmab}$ (1回目) (77°レ°タト)

直近投与歴 2023/04/10

RpNo	薬剤名/手技/コメント	速度指示 投与量 (主単位)	05/10 水 day1	05/17 水 day8	05/24 水 day15	05/31 水 day22	06/07 水 day29	06/14 水 day36	
01	点滴 点滴 200ml/h、(30分) 3-① テルモ生食 100ml デキサート注射液6.6mg/2ml ファモチジン静注 20mg 20ml「日新」 ポララミン注 5mg/1ml	**.*mL/h : **時**分 1袋 1パイアJ 1A 1A							未定
02	点滴 Chemo点滴【薬剤部調製】(閉鎖式) 250ml/h、(60分)、インラインフィルター使用、【R】食 道癌PTX:15014 2-② ブドウ糖注 5% 250ml ★パクリタキセル	**.*mL/h : **時**分 1袋 162.2mg 5.4067パイアル							未定
03	点滴 点滴 側管プライミング・洗い流し用 テルモ生食 100ml	**.*mL/h : **時**分 1袋							未定
終了									

身長=160 体重=60 体表面積=1.622

指示医 確認医 薬剤師