

患者番号		病棟	テスト病棟	(テスト病)
患者氏名	様	診療科	消化器外科	
生年月日	性別 男	指示医	テスト 医師	印

レジメンNo.	1017032a-2	適用回数	1 回目	前回投与歴	初回
レジメン名称	FOLFOXIRI (ホスナツピ <sup>®</sup> タント)				

直近レジメン アゾ<sup>®</sup>リス<sup>®</sup>マブ<sup>®</sup>+nab - PTX(1回目) 直近投与歴 2023/05/02

RpNo	薬剤名/手技/コメント	速度指示 投与量 (主単位)	05/07 日 day1	05/08 月 day1	05/09 火 day1	05/10 水 day1	05/11 木 day1	05/12 金 day1	05/13 土 day1
01	点滴 点滴 主管、200mL/h、(30分) 4-① テルモ生食 100ml グラセト <sup>®</sup> 静注液1mg 「アイロム」 デキサート注射液6.6mg/2ml デキサート注射液1.65mg/0.5ml ファモチジン静注 20mg 20ml 「日新」 ポラミン注 5mg/1ml アロカリス点滴静注235mg 10mL	1袋 1A 1パイア) 2A 1A 1A 1パイア)	未定						
02	点滴 Chemo点滴【薬剤部調製】(閉鎖式) 主管、167ml/h、(90分) 4-② ブドウ糖注 5% 250ml ★イリノテカン	1袋 243.3mg 6.0825パイアル	未定						
03	点滴 Chemo点滴【薬剤部調製】 側管、125ml/h、(120分)、オキサリプラチンと同時に ブドウ糖注 5% 250ml ★レボホリナート	1袋 324.4mg 12.976パイアル	未定						
04	点滴 Chemo点滴【薬剤部調製】(閉鎖式) 主管、125ml/h、(120分)、オキサリプラチンと同時に 4-③ ブドウ糖注 5% 250ml ★オキサリプラチン	1袋 137.87mg 2.7574パイアル	未定						
05	点滴 Chemo点滴【薬剤部調製】(閉鎖式) 主管、(46時間)インフューザー <sup>®</sup> ポンプ <sup>®</sup> (2日用) 4-④ テルモ生食 100ml ★フルオロウラシル	100ml 3892.8mg 15.5712パイアル	未定						

----- 続き有り -----

身長=160 体重=60 体表面積=1.622

	指示医	確認医	薬剤師

患者番号		病棟	テスト病棟	(テスト病)
患者氏名	様	診療科	消化器外科	
生年月日	性別 男	指示医	テスト 医師	印

レジメンNo. 1017032a-2 適用回数 1 回目 前回投与歴 初回

レジメン名称 FOLFOXIRI (ホスネツビ® タクト)

直近レジメン アテゾリズマブ + nab - PTX (1回目)

直近投与歴 2023/05/02

RpNo	薬剤名/手技/コメント	速度指示 投与量 (主単位)	05/07 日 day1	05/08 月 day1	05/09 火 day1	05/10 水 day1	05/11 木 day1	05/12 金 day1	05/13 土 day1
06	点滴 点滴 側管プライミング・洗い流し用、【R】FOLFOXIRI (ホスネツビ® タクト):17032a テルモ生食 100ml	**.*mL/h : **時**分 1袋	未定						
01	デカドロン錠 4mg <2日目> 分2 朝昼食後	2 錠 1日分	●						
02	デカドロン錠 4mg <3日目> 分2 朝昼食後	2 錠 1日分	●						
03	デカドロン錠 4mg <4日目> 分2 朝昼食後	2 錠 1日分	●						
----- 続き有り -----									

身長=160 体重=60 体表面積=1.622

指示医 確認医 薬剤師

患者番号		病棟	テスト病棟	(テスト病)
患者氏名	様	診療科	消化器外科	
生年月日	性別 男	指示医	テスト 医師	印

レジメンNo. 1017032a-2 適用回数 1 回目 前回投与歴 初回

レジメン名称 FOLFOXIRI (ホスネツピ<sup>®</sup> タント)

直近レジメン アテゾリス<sup>®</sup> マブ<sup>®</sup> +nab - PTX(1回目)

直近投与歴 2023/05/02

RpNo	薬剤名/手技/コメント	速度指示 投与量 (主単位)	05/14 日 day1・	05/15 月 day1・	05/16 火 day1・	05/17 水 day1・	05/18 木 day1・	05/19 金 day1・	05/20 土 day1・
01	デカドロン錠 4mg <2日目> 分2 朝昼食後	2 錠 1日分							
02	デカドロン錠 4mg <3日目> 分2 朝昼食後	2 錠 1日分							
03	デカドロン錠 4mg <4日目> 分2 朝昼食後	2 錠 1日分							
終了									

身長=160 体重=60 体表面積=1.622

	指示医	確認医	薬剤師