

患者番号	病棟	テスト病棟	(テスト病)
患者氏名	診療科	消化器外科	
生年月日	指示医	テスト 医師	印
様	性別	男	

レジメンNo.	1017034a-1	適用回数	1	回目	前回投与歴	初回
レジメン名称	IRIS(ホスナビ <sup>®</sup> タクト)					

直近レジメン 77ゾ<sup>®</sup>リス<sup>®</sup>マブ + nab - PTX(1回目) 直近投与歴 2023/05/02

RpNo	薬剤名/手技/コメント	速度指示 投与量 (主単位)	05/07 日 day1	05/08 月 day1	05/09 火 day1	05/10 水 day1	05/11 木 day1	05/12 金 day1	05/13 土 day1
01	点滴 点滴 200ml/h (30分) テルモ生食 100ml グ <sup>®</sup> ラニセト <sup>®</sup> 静注液1mg 「7イロム」 デキサー <sup>®</sup> ト注射液1.65mg/0.5ml アロカリス点滴静注235mg 10mL	1袋 1A 3A 1バイア <sup>®</sup>	未定						
02	点滴 Chemo点滴【薬剤部調製】(閉鎖式) 333ml/h (90分) 生理食塩液 500ml (点滴用) ★イリノテカン	1袋 202.75mg 5.0688バイア <sup>®</sup>	未定						
03	点滴 点滴 【R】IRIS(ホスナビ <sup>®</sup> タクト):17034a、側管プライミンク ・洗い流し用 テルモ生食 100ml	1袋	未定						
01	エスワンタイホウ配合OD錠 T20 (ティーエフワン) 2 エスワンタイホウ配合OD錠 T25 (ティーエフワン) 2 分2 朝夕食後 点滴日の夕食後から服用開始	錠 錠 14日分	●	→	→	→	→	→	→
02	デカドロン錠 4mg <2日目> 分1 朝食後	1 錠 1日分	●						
03	デカドロン錠 4mg <3日目> 分1 朝食後	1 錠 1日分	●						
----- 続き有り -----									

身長=160 体重=60 体表面積=1.622

	指示医	確認医	薬剤師

患者番号		病棟	テスト病棟	(テスト病)
患者氏名	様	診療科	消化器外科	
生年月日	性別 男	指示医	テスト 医師	印

レジメンNo. 1017034a-1 適用回数 1 回目 前回投与歴 初回  
 レジメン名称 IRIS(ホスナツピ<sup>®</sup> タント)

直近レジメン アテゾリズマブ + nab - PTX (1回目) 直近投与歴 2023/05/02

RpNo	薬剤名/手技/コメント	速度指示 投与量 (主単位)	05/14 日 day1	05/15 月 day1	05/16 火 day1	05/17 水 day1	05/18 木 day1	05/19 金 day1	05/20 土 day1
01	エスワнтаイホウ配合OD錠 T20 (ファイエスワン) エスワнтаイホウ配合OD錠 T25 (ファイエスワン) 分2 朝夕食後 点滴日の夕食後から服用開始	錠 錠 14日分	→	→	→	→	→	→	→
02	デカドロン錠 4mg <2日目> 分1 朝食後	錠 1日分							
03	デカドロン錠 4mg <3日目> 分1 朝食後	錠 1日分							
----- 続き有り -----									

身長=160 体重=60 体表面積=1.622

	指示医	確認医	薬剤師

患者番号	病棟 テスト病棟 (テスト病)
患者氏名	診療科 消化器外科
生年月日	指示医 テスト 医師 印
様	
性別 男	

レジメンNo. 1017034a-1 適用回数 1 回目 前回投与歴 初回  
 レジメン名称 IRIS(ホスナツピ® タント)

直近レジメン アゾリズマブ+nab - PTX(1回目) 直近投与歴 2023/05/02

RpNo	薬剤名/手技/コメント	速度指示 投与量 (主単位)	05/21 日 day15	05/22 月 day15	05/23 火 day15	05/24 水 day15	05/25 木 day15	05/26 金 day15	05/27 土 day15
01	点滴 点滴 200ml/h、(30分) テルモ生食 100ml グラセトン静注液1mg 「アロム」 デキサート注射液1.65mg/0.5ml アロカリス点滴静注235mg 10mL	1袋 1A 3A 1バイア	未定						
02	点滴 Chemo点滴【薬剤部調製】(閉鎖式) 333ml/h (90分) 生理食塩液 500ml (点滴用) ★イリノテカン	1袋 202.75mg 5.0688バイア	未定						
03	点滴 点滴 【R】IRIS(ホスナツピ® タント):17034a、側管プライミング ・洗い流し用 テルモ生食 100ml	1袋	未定						
01	デカドロン錠 4mg <2日目> 分1 朝食後	1 錠 1日分	●						
02	デカドロン錠 4mg <3日目> 分1 朝食後	1 錠 1日分	●						
----- 続き有り -----									

身長=160 体重=60 体表面積=1.622

	指示医	確認医	薬剤師

患者番号		病棟	テスト病棟	(テスト病)
患者氏名	様	診療科	消化器外科	
生年月日	性別 男	指示医	テスト 医師	印

レジメンNo. 1017034a-1 適用回数 1 回目 前回投与歴 初回

レジメン名称 IRIS(ホスナツビ<sup>®</sup> タント)

直近レジメン アテゾ<sup>®</sup>リス<sup>®</sup>マブ + nab - PTX(1回目)

直近投与歴 2023/05/02

RpNo	薬剤名/手技/コメント	速度指示 投与量 (主単位)	05/28 日 day15	05/29 月 day15	05/30 火 day15	05/31 水 day15	06/01 木 day15	06/02 金 day15	06/03 土 day15
01	デカドロン錠 4mg <2日目> 分1 朝食後	1 錠 1日分							
02	デカドロン錠 4mg <3日目> 分1 朝食後	1 錠 1日分							
終了									

身長=160 体重=60 体表面積=1.622

	指示医	確認医	薬剤師