

患者番号		病棟	テスト病棟	(テスト病)
患者氏名	様	診療科	消化器外科	
生年月日	性別 男	指示医	テスト 医師	印

レジメンNo.	1025010a	適用回数	1	回目	前回投与歴	初回
レジメン名称	5 - FU/LV+nal - IRI (ホヌツビ°タント)					

直近レジメン ヘムブ°ロズ°マブ°+TC+Bmab(1回目)(7°レ°タント) 直近投与歴 2023/04/10

RpNo	薬剤名/手技/コメント	速度指示 投与量 (主単位)	05/10 水 day1	05/11 木 day1	05/12 金 day1	05/13 土 day1	05/14 日 day1	05/15 月 day1	05/16 火 day1
01	点滴 点滴 200ml/h、(30分) テルモ生食 100ml グアラセトン静注液1mg「アイロム」 デキサート注射液1.65mg/0.5ml アロカリス点滴静注235mg 10mL	1袋 1A 3A 1パイアノ	未定						
02	点滴 Chemo点滴【薬剤部調製】(閉鎖式) 333ml/h、(90分)、インラインフィルター使用【禁】 ブドウ糖注 5% 500ml 100% (要予約)オニバイド点滴静注 43mg/10mL	1袋 113.54mg 2.6405バイアノ	未定						
03	点滴 Chemo点滴【薬剤部調製】 125ml/h、(120分) ブドウ糖注 5% 250ml 100% ★レボホリナート	1袋 324.4mg 12.976バイアノ	未定						
04	点滴 Chemo点滴【薬剤部調製】(閉鎖式) (46時間)インフューザー-ポンプ(2日用) テルモ生食 100ml 100% ★フルオロウラシル	100ml 3892.8mg 15.5712バイアノ	未定						
05	点滴 点滴 側管プライミング・洗い流し用、【R】5 - FU/LV+n al - IRI:25010a テルモ生食 100ml	1袋	未定						
01	デカドロン錠 4mg <2日目> 分1 朝食後	1 錠 1日分	●						
----- 続き有り -----									

身長=160 体重=60 体表面積=1.622

	指示医	確認医	薬剤師

患者番号		病棟 テスト病棟 (テスト病)
患者氏名	様	診療科 消化器外科
生年月日	性別 男	指示医 テスト 医師 印

レジメンNo.	1025010a	適用回数	1	回目	前回投与歴	初回
レジメン名称	5 - FU/LV+nal - IRI (ホスナツピ [®] タント)					

直近レジメン ヘムブ[®] ロス[®] マブ[®] +TC+Bmab (1回目) (アフレビ[®] タント) 直近投与歴 2023/04/10

RpNo	薬剤名/手技/コメント	速度指示 投与量 (主単位)	05/10 水 day1	05/11 木 day1	05/12 金 day1	05/13 土 day1	05/14 日 day1	05/15 月 day1	05/16 火 day1
02	デカドロン錠 4mg <3日目> 分1 朝食後	1 錠 1日分	●						
----- 続き有り -----									

身長=160 体重=60 体表面積=1.622

	指示医	確認医	薬剤師

患者番号		病棟	テスト病棟	(テスト病)
患者氏名	様	診療科	消化器外科	
生年月日	性別 男	指示医	テスト 医師	印

レジメンNo. 1025010a 適用回数 1 回目 前回投与歴 初回

レジメン名称 5 - FU/LV+nal - IRI (ホスニビ[®] タント)

直近レジメン ヘム[®]リス[®] マブ[®] +TC+Bmab (1回目) (ア[®]レ[®] タント)

直近投与歴 2023/04/10

RpNo	薬剤名/手技/コメント	速度指示 投与量 (主単位)	05/17 水 day1	05/18 木 day1	05/19 金 day1	05/20 土 day1	05/21 日 day1	05/22 月 day1	05/23 火 day1
01	デカドロン錠 4mg <2日目> 分1 朝食後	1 錠 1日分							
02	デカドロン錠 4mg <3日目> 分1 朝食後	1 錠 1日分							
終了									

身長=160 体重=60 体表面積=1.622

	指示医	確認医	薬剤師